# Los geht's

## Digital Advisor

NetApp
November 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/active-iq/concept_getting_started_2.html on November 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Los geht’s . . . 1
Schnellstart für Digital Advisor . . . 1
Lernen Sie die Funktionen von Digital Advisor kennen . . . 2
Schlüsselkonzepte . . . 3
AutoSupport . . . 5
Melden Sie sich bei Digital Advisor an . . . 6

# Los geht’s

## Schnellstart für Digital Advisor

Digital Advisor wurde verbessert und neu gestaltet, um Ihnen bei der effektivereren Ausführung von Aufgaben zu helfen. Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um Sie bei der Durchführung Ihrer gewünschten Ziele zu unterstützen.

In der folgenden Abbildung finden Sie Informationen zu den Workflows von Digital Advisor.




Sie können sich das folgende Video für den Einstieg in den Digital Advisor ansehen:




Alle Digital Advisor Widgets werden nicht auf allen Plattformen unterstützt. Digital Advisor identifiziert die Plattform Ihres Speichersystems und zeigt nur die Aufgaben an, die auf Ihrem Speichersystem ausgeführt

werden können.

Lesen Sie die folgenden Informationen, um sich über die Widgets zu informieren, die auf Ihrem Speichersystem unterstützt werden.

| * Widget* | * Kunde* | * Cluster* | Knoten |
|---|---|---|---|
| Wellness | Unterstützung auf allen Plattformen | Unterstützung auf allen Plattformen | Unterstützung auf allen Plattformen |
| Verlängerungen | Unterstützung auf allen Plattformen | Unterstützung auf allen Plattformen | Unterstützung auf allen Plattformen |
| Kapazitätszuwächse | Unterstützung nur auf ONTAP Plattformen (Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP) | Unterstützung nur auf ONTAP Plattformen (Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP) | Unterstützung nur auf ONTAP Plattformen (Data ONTAP 7-Mode und Clustered Data ONTAP) |
| Inventar | Unterstützung auf allen Plattformen | Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt | Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt |
| Upgrades | Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt | Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt | Nur auf Clustered Data ONTAP unterstützt |

# Lernen Sie die Funktionen von Digital Advisor kennen

Mit Digital Advisor können Sie den Gesamtstatus Ihres Storage-Systems, allgemeine Informationen zum Systemzustand, Inventar, Planung, Upgrades und wertvolle Einblicke auf Uhrlistenebene anzeigen.

Wenn Sie zum ersten Mal auf Digital Advisor zugreifen, können Sie entweder eine Watchlist erstellen oder nach Kundennamen, Standortnamen, Gruppennamen, StorageGRID, Hostnamen suchen. Cluster, Seriennummer oder System-ID.

Sie sollten auch die Farben kennen, die auf die Karten angewendet werden, die den Schweregrad und die Art der Risiken angeben.

Im Folgenden sind einige Funktionen von Digital Advisor aufgeführt:

- Zeigen Sie mehrere Watchlisten an, aussagekräftige und nützliche Informationen auf einen Blick
- Sie erhalten Informationen über alle Risiken für Ihr Storage-System und die Maßnahmen zur Risikominderung
- Verringerung von Risiken mit Active IQ Unified Manager
- Führen Sie ein Upgrade Ihres Storage-Systems durch
- Anzeige des Storage-Effizienz-Verhältnisses, des genutzten logischen Speicherplatzes, des physischen Speicherplatzes sowie der insgesamt für Storage-Systeme mit ONTAP 9.1 und höher gespeicherten Daten
- Analysieren Sie die Performance Ihrer Speichergeräte, indem Sie sich das grafische Format der Performance-Daten anzeigen lassen
- Informationen über Hardware und Software, die innerhalb der nächsten 6 Monate abgelaufen sind oder deren Ablauf nahe steht
- Aktualisieren Sie Ihre ONTAP-Firmware mit Ansible

- Erfahren Sie mehr über Systeme, die mit ihrer Kapazität von mehr als 90 % oder annähernd 90 % ausgelastet sind
- Anzeige detaillierter physischer und logischer Konfigurationsinformationen, einschließlich einer Zusammenfassung der Cluster- und Node-Konfiguration, Informationen zur lokalen Tier- und Volume-Konfiguration, Netzwerkschnittstelle und Portinformationen, ein Stack-Diagramm mit Informationen zu Festplatten und Shelfs sowie einigen Kabelvisualisierungen
- Stack-übergreifende Informationen und Einblicke für Fehlerbehebung, Upgrade-Bewertungen, Lösungsvalidierung und Migration
- Prüfen der Kompatibilität von Hosts und Bereitstellen von Upgrade-Empfehlungen für Host-Betriebssysteme, Treiber und Firmware
- Sie erreichen genau das, was Sie wünschen, auf intelligentere und schnellere Weise

> Sie können das Supportangebot über das Widget **Configuration** auf dem System-Dashboard aktualisieren, um Einblicke in Ihre Installationsbasis zu erhalten und personalisierte Unterstützung zu erhalten.

# Schlüsselkonzepte

Beim Einsatz von Digital Advisor ist es wichtig, dass Sie einige der grundlegenden Begriffe kennen, die Sie im Digital Advisor erwarten können.

- **Watchlist:** bietet Ihnen die Flexibilität, auf bereits ausgewählte Systeme zuzugreifen. Sie können Watchlisten verwenden, um Systeme von einem oder mehreren Kunden hinzuzufügen.
  - **Wellness Dashboard:** gibt einen Gesamtstatus der Systeme in der Watchlist an.
  - **Widgets:** zeigt kleine Anwendungen auf dem Dashboard an, die Ihnen eine schnelle Zusammenfassung des Status der Systeme bieten.
  - **Risiken:** zeigt eine Liste der Systeme mit ihren jeweiligen Problemen an. Er weist unterschiedliche Schweregrade auf:
    - Hohe Risiken
    - Mittlere Risiken
    - Keine Risiken
  - * Einzigartige Risiken:* zeigt die Risikonamen und die Anzahl der Systeme für eine bestimmte Risikokategorie an.
  - **Aktionen:** zeigt die Anzahl der eindeutigen Aktionen an, die Sie zur Behebung der Probleme ergreifen können.
  - **Farbcodierter Risikostatus**: Zeigt Risikostufen und Farbcodes an, die aufgrund ihrer Schweregrade in 3 Stufen klassifiziert sind. Die Verwendung von Farben ermöglicht eine schnellere Beurteilung der Risikostufen.

| Farbe | Severity |
|---|---|
| | Hoch |
| | Mittel |

| Farbe | Severity |
| --- | --- |
| | Keine Risiken |

- **Wellness-Widget:** zeigt Informationen über die Leistung, Effizienz, Kapazität, Konfigurationseinstellungen, Sicherheitsschwachstellen, Und anderen. Es bestimmt proaktiv, dass die Systeme entweder die Kapazität überschritten oder die Kapazität fast 90 % überschreiten. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu Software und Hardware, die entweder abgelaufen sind oder in den nächsten 6 Monaten ablaufen.
  - **Performance & Effizienz:** zeigt Informationen zur Leistung und Effizienz des Speichersystems an.
  - **Verfügbarkeit & Schutz:** zeigt Informationen zur Verfügbarkeit und zum Schutz des Speichersystems an.
  - **Kapazität:** besteht aus Risiken mit einem Kapazitätsattribut für die Werte der Wirkungsfläche.
  - **Konfiguration:** besteht aus Risiken mit einem Konfigurationsattribut für die Werte des Wirkungsbereichs, sortiert mit der höchsten Auswirkung auf die Oberseite.
  - **Sicherheitsschwachstellen:** besteht aus Risiken mit einem Sicherheitsattribut für Impact Area Werte.
  - **Wellness-Geschichte:** zeigt Informationen über Systemrisiken, die in den letzten drei Monaten auftreten, an, damit Sie lernen können, wie sie Überstunden ergehen.
  - **Ransomware Defence:** bietet Informationen zu Risiken und Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit Ransomware-Erkennung, -Prävention und -Wiederherstellung.
  - **Risiken erkennen (Ack):** ermöglicht es Ihnen, die betroffenen Risiken und Systeme anzuerkennen. Sie können diese Risiken erkennen und sich mit den Maßnahmen vertraut machen, die Sie zur Minderung dieser Risiken durchführen können.
  - **Unquittieren von Risiken (unkacked):** ermöglicht es Ihnen, die Risiken und Systeme, die anerkannt wurden, nicht zu erkennen.
  - **Beheben Sie es:** behebt die Risiken für das System mit Active IQ United Manager (um) 9.7 oder höher. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu starten und die Schritte zur Risikominderung auszuführen.
- **Inventory Widget:** zeigt ein Rollup von Gesamtsystemen an, die Sie besitzen. Dies umfasst sowohl Digital Advisor-fähige als auch nicht-aktivierte Produkte.
  - **Bericht generieren:** generiert den Bericht der ausgewählten Watchlist und sendet den Bericht an maximal 5 Empfänger.
- **Planungs-Widget:** zeigt Informationen über den Kapazitätszulauf, Software und Hardware an, die erneuert werden müssen.
  - **Kapazitätszuwächse:** bezeichnet Systeme, die 90 % Kapazität und NETZSTANDORTE überschritten haben oder deren Kapazität knapp 70 % betragen. Sie können eine Anfrage zur Erhöhung der Kapazität Ihres Storage-Systems stellen.
  - **Renewals:** liefert Informationen über die Software und Hardware, die in den nächsten 6 Monaten abgelaufen ist oder bald ablaufen.
- **Widget „Upgrades“:** bietet die Anzahl an Upgrades für ONTAP und E-Series Systeme:
  - Bei ONTAP Systemen können Sie Informationen zur Anzahl der Systeme anzeigen, für die ein Upgrade erforderlich ist, und anschließend einen Upgrade-Plan anfordern.
  - Bei E-Series Systemen werden nur Informationen zu Systemen angezeigt, für die ein Upgrade erforderlich ist.

- **Storage-Effizienz:** ermittelt das Storage-Effizienzverhältnis und die Einsparungen Ihres Storage-Systems mit und ohne Snapshot Kopien für AFF Systeme, Systeme anderer Anbieter oder beides.
- **Leistungsgraph:** ermöglicht die Analyse der Leistung Ihrer Speichergeräte durch die Anzeige des grafischen Formats der Leistungsdaten. Sie können detaillierte Performance-Diagramme des ONTAP Clusters für den ausgewählten Node anzeigen.
- **Wertvolles Insights-Widget:** bietet Informationen zur Anzahl von Support-Cases, ausstehenden Software-Upgrades, Einsparungen durch Storage-Effizienz, Minderung von Risiken und anderen. Außerdem werden die Risikobenachrichtigungen aus dem Attribut Wellness proaktiv aufgelistet.
- **AutoSupport:** ermöglicht es Ihnen, AutoSupport-Instanzen auf hohem Niveau oder im Detail anzuzeigen. Die Details umfassen Systemdetails, mögliche Gründe für das Problem und Vorschläge für Maßnahmen.

  Um auf die AutoSupport-Funktion zuzugreifen, melden Sie sich bei Digital Advisor an, und suchen Sie nach einem Cluster oder Hostnamen. Die Option AutoSupport ist im linken Bereich verfügbar.

- **Quick Links:** enthält die Liste der Anwendungen, die mit Digital Advisor gestartet werden können.
  - **ClusterViewer:** ermöglicht Ihnen detaillierte physische und logische Konfigurationsdaten zu sehen. Die Details finden sich in mehreren überblicken Tabellen, in denen eine Zusammenfassung der Cluster- und Node-Konfiguration, Informationen zu lokalen Tiers und Volumes, Netzwerkschnittstelle und Port-Informationen, ein Stack-Diagramm mit Informationen zu Festplatten und Shelfs sowie einige visuelle Kabel aufgeführt sind. Sie können auch die Grafik zur Kabelvisualisierung im SVG-Format herunterladen.

    Die ClusterViewer-Funktion wird auf E-Series Systemen nicht unterstützt.

- **API Services:** ermöglicht es Ihnen, Daten von Interesse zu ziehen und sie direkt in den Workflow Ihres Unternehmens zu integrieren.
- **AutoSupport-Upload:** ermöglicht die Analyse der Fehler oder Probleme bei ONTAP und E-Series Systemen. Die Defekte oder Probleme werden manuell durch das Personal des Support-Standorts geprüft und behoben.
- **System-Firmware:** ermöglicht es Ihnen, Informationen über die System-Firmware anzuzeigen, die zusammen mit jeder Haupt- und Patch-Version von ONTAP geliefert wird.
  - **Suche:** ermöglicht die Suche nach Systemen auf Basis verschiedener Kategorien, wie Kundenname, Seriennummer, Cluster, Standortname, Gruppenname, Hostnamen und andere.
- **Kunde:** ermöglicht es Ihnen, die installierte Basis eines Kunden anzuzeigen und zu verwalten. Customer Dashboard ist das zentrale Portal in Digital Advisor.
- **Cluster:** liefert Informationen über ONTAP Cluster. Darüber hinaus werden Einblicke in Systemzustand, Kapazität, Storage-Effizienz und Performance konsolidiert.
- **Seriennummer:** gibt Auskunft über die dem Kunden zugewiesene Seriennummer.

# AutoSupport

AutoSupport ist ein Telemetriemechanismus, der den Zustand Ihres Systems proaktiv überwacht und Konfigurations-, Status-, Performance- und Systemereignisse automatisch an NetApp sendet.

Mithilfe dieser Daten beschleunigt der technische Support von NetApp die Diagnose und Behebung von Problemen. Zudem erkennt Digital Advisor potenzielle Probleme proaktiv und verhindert diese. Sie kann auch an interne Support-Abteilungen und Support-Partner gesendet werden.

Digital Advisor zeigt AutoSupport-bezogene Daten nur für Systeme an, deren AutoSupport-Daten weniger als 60 Tage alt sind.

Bei ONTAP Systemen ist AutoSupport standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihr Storage-System zum ersten Mal konfigurieren. Sollten Sie "AutoSupport einrichten" In ONTAP Systemen zu steuern, wie die AutoSupport Informationen an den technischen Support und Ihre interne Support-Abteilung gesendet werden.

Wenn Sie AutoSupport nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion zum Hochladen von AutoSupport verwenden, um AutoSupport Daten manuell hochzuladen. So erhalten Sie Empfehlungen und Einblicke in Ihr Storage-Ecosystem.

AutoSupport-Daten enthalten keine Benutzerdaten.

Weitere Informationen zu AutoSupport finden Sie in der entsprechenden Dokumentation:

- "ONTAP (FAS UND AFF)"
- "StorageGRID"
- "SANtricity (E-Series und EF-Series)"
- "Element (NetApp HCI und SolidFire)"
- "Technischer Bericht: ONTAP AutoSupport and AutoSupport On Demand"
- "Technischer Bericht: Sicherheit und Schutz von NetApp Telemetriedaten"

# Melden Sie sich bei Digital Advisor an

Zur Anmeldung bei Digital Advisor müssen Sie über eine gültige NetApp Support-Website-Zertifizierung verfügen. Wenn Sie kein Konto haben und gerade begonnen haben, klicken Sie auf "Hier".

**Schritte**

1. Klicken Sie Auf "Hier" Für den Zugriff auf Digital Advisor:

   Digital Advisor zeigt Systeme mit einem gültigen Supportvertrag an. Wenn Verträge verfallen, wird eine Kulanzzeit von 90 Tagen angegeben, in der die Systeme weiterhin sichtbar sind. Anschließend sind Systeme innerhalb von Digital Advisor nicht durchsuchbar oder sichtbar.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.