はじめに

Active IQ Digital Advisor

NetApp
July 16, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq/concept_getting_started_2.html on July 16, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
Active IQ デジタルアドバイザのクイックスタート 1
Active IQ の機能を理解する 2
主な概念 3
AutoSupport 5
Active IQ Digital Advisor にログインします 6

はじめに

Active IQ デジタルアドバイザのクイックスタート

Active IQ デジタルアドバイザは、タスクをより効果的に実行できるように強化され、再設計されました。ユーザインターフェイスは、目的の目標を達成するためのガイドとして開発されました。

次の図を参考に、 Active IQ デジタルアドバイザのワークフローを理解してください。



Active IQ デジタルアドバイザを使い始めるには、次のビデオをご覧ください。



すべての Active IQ デジタルアドバイザウィジェットは、すべてのプラットフォームでサポートされているわ

けではありませんActive　IQ　デジタルアドバイザはお使いのストレージシステムのプラットフォームを特定し、ストレージシステムで実行できる一連のタスクのみを表示します。

ストレージシステムでサポートされるウィジェットについては、次の点に注意してください。

* ウィジェット *	* お客様 *	* クラスタ *	* ノード *
健康	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます
契約更新	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます	すべてのプラットフォームでサポートされます
容量の追加	ONTAP プラットフォームでのみサポートされます（ Data ONTAP 7-Mode および clustered Data ONTAP ）	ONTAP プラットフォームでのみサポートされます（ Data ONTAP 7-Mode および clustered Data ONTAP ）	ONTAP プラットフォームでのみサポートされます（ Data ONTAP 7-Mode および clustered Data ONTAP ）
在庫	すべてのプラットフォームでサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます
アップグレード	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます	clustered Data ONTAP でのみサポートされます

Active IQ の機能を理解する

Active IQ デジタルアドバイザを使用して、ストレージシステムの全体的なステータス、システムの健全性に関する概要情報、インベントリ、計画、アップグレード、および監視リストレベルの価値ある分析情報を確認できます。

Active IQ デジタルアドバイザに初めてアクセスするときは、ウォッチリストを作成するか、顧客名、サイト名、グループ名、 StorageGRID 、ホスト名、 クラスタ、シリアル番号、またはシステム ID 。

また、カードに適用される色についても注意する必要があります。色は、リスクの重大度とタイプを示します。

Active IQ デジタルアドバイザの機能の一部を以下に示します。

- 複数の監視リストを表示し、実用的で有用な情報を一目で確認できます
- ストレージシステムにもたらされるすべてのリスクに関する分析情報を入手できます リスクを軽減するためのアクションも含まれます
- Active IQ Unified Manager を使用してリスクを軽減
- ストレージシステムをアップグレードします
- ONTAP 9.1 以降を実行しているストレージシステムのストレージ効率化率、使用済み論理スペース、使用済み物理スペース、および削減された合計データを表示します
- を表示して、ストレージデバイスのパフォーマンスを分析します パフォーマンスデータのグラフ形式
- 期限切れのハードウェアおよびソフトウェアに関する情報を取得します　または、今後 6 か月以内に期限切れに近いものとします
- Ansible を使用して ONTAP ファームウェアを更新します

- 容量の 90% を超えたシステムまたはを超えたシステムに関する詳細を確認できます 容量の使用率が 90% に近づいています
- クラスタとノードの構成の概要、ローカル階層とボリュームの情報、ネットワークインターフェイスとポートの情報、ディスクとシェルフに関する詳細な情報を示すスタック図、およびケーブルで確認可能な図など、物理 / 論理構成の詳細な情報を表示します
- トラブルシューティング、アップグレード評価、ソリューションの検証、移行に役立つクロススタック情報と分析情報を提供
- ホストの互換性を確認し、ホストのオペレーティングシステム、ドライバ、およびファームウェアのアップグレードに関する推奨事項を提供します
- で見つけたいと思うものに丁度到着しなさい よりスマートで高速な方法

サポートサービスをシステムダッシュボードの * 構成 * ウィジェットからアップグレードすると、インストールベースに関する情報を取得し、お客様に合わせたサポートを受けることができます。

主な概念

Active IQ デジタルアドバイザの使用を開始するにあたっては、 Active IQ デジタルアドバイザ全体に表示される基本的な用語を理解しておくことが重要です。

- * 監視リスト： * すでに選択されている Active IQ デジタルアドバイザ内のシステムに柔軟にアクセスできます。監視リストを使用すると、 1 つ以上のお客様のシステムを追加できます。
  - * ウェルネスダッシュボード： * ウォッチリスト内のシステムの全体的なステータスが表示されます。
  - * ウィジェット： * システムの状態を簡単にまとめたダッシュボードに、小規模なアプリケーションを表示します。
  - * リスク： * 対応する問題があるシステムのリストが表示されます。重大度レベルは次のとおりです。
    - 高リスク
    - 中リスク
    - リスクなし
  - * アクション： * 問題を解決するために実行できる一意のアクションの数が表示されます。
  - * 色分けされたリスクステータス *: 重大度レベルに基づいて 3 レベルに分類されるリスクレベルとそのカラーコードを表示します。カラーを使用することで、関連するリスクレベルをより迅速に評価できます。

* 色 *	* 重大度 *
	高
	中
	リスクなし

- * ウェルネスウィジェット： * パフォーマンス、効率、容量、構成設定、セキュリティなどに関する情報を表示します。容量を超えているか、容量の 90% に近いシステムをプロアクティブに特定します。さらに、ソフトウェアとハードウェアについて、有効期限が切れているか、 6 カ月以内に期限切れになるように設定されている情報も提供されます。
  - * パフォーマンスと効率： * ストレージ・システムのパフォーマンスと効率に関する情報が表示されます。
  - * 可用性と保護： * ストレージ・システムの可用性と保護に関する情報が表示されます
  - * 容量： * は、影響範囲値の容量属性を持つリスクで構成されます。
  - * 構成： * 影響領域の値の構成属性を持つリスクが、最上位に影響する順にソートされています。
  - * セキュリティ： * は、影響範囲値のセキュリティ属性を持つリスクで構成されます。
  - * Renewals ： * サービス契約の終了日に関する情報を、期限切れまたは期限切れ間近の契約のホスト名でソートして提供します。このオプションは、 * Wellness * および * Planning * ウィジェットにあります。
  - * リスクを承認（ Ack ）： * 影響を受けたリスクとシステムを承認できます。これらのリスクを承認し、リスクを軽減するために実行できる操作を把握しておくことができます。
  - * リスクの確認応答を取り消し（確認応答を取り消し）： * 承認されたリスクとシステムの確認応答を取り消すことができます。
  - * 修正： * Active IQ United Manager （ UM ） 9.7 以降を使用してシステムに対するリスクを修正。このボタンをクリックして UM を起動し、リスクを軽減する手順を実行します。
- * インベントリウィジェット： * 所有している合計システムのロールアップが表示されます。これには、Active IQ 対応製品と非対応製品の両方が含まれます。
  - * レポートを生成： * 選択したウォッチリストのレポートを生成し、最大 5 名の受信者にレポートを電子メールで送信します。
- * 計画ウィジェット： * 更新が必要な容量追加、ソフトウェア、ハードウェアに関する情報が表示されます。
  - * 容量の追加：容量の上限を超えている、または 90% に近づいているシステムや、容量を超えている、または 70% に近づいているグリッドサイトを特定します。ストレージシステムの容量を拡張する要求を発行できます。
  - * Renewals ： * は、 6 カ月以内に期限切れになったソフトウェアやハードウェアに関する情報を提供します。このオプションは、 * Wellness * および * Planning * ウィジェットにあります。
- * アップグレードウィジェット： * 利用可能なアップグレードの数が表示されます。
- * Storage Efficiency ： AFF システム、 AFF 以外のシステム、またはその両方について、 Snapshot バックアップの有無にかかわらず、ストレージ効率とストレージシステムの削減率を表示します。
- * パフォーマンスグラフ： * パフォーマンスデータのグラフ形式を表示して、ストレージデバイスのパフォーマンスを分析できます。選択したノードの ONTAP クラスタの詳細なパフォーマンスグラフを表示できます。
- * 価値ある分析ウィジェット：サポートケースの数、保留中のソフトウェアアップグレード、 Storage Efficiency による削減量、軽減されたリスクなどに関する情報を表示します。また、ウェルネス属性からのリスク通知も積極的にリストされます。
- * AutoSupport ： * AutoSupport インスタンスの概要または詳細を表示できます。詳細には、システムの詳細、問題の考えられる原因、推奨される対処方法などが含まれます。
- * クラウド対応ワークロード： * ストレージシステム内で利用できるさまざまなタイプのワークロードに関する情報を提供し、クラウド対応のワークロードを特定します。ワークロードをクラウドに移行するこ

とで、コストを削減し、クラウドを使用したディザスタリカバリを実現できます。Oracle 、 SAP 、 SAP HANA 、ファイル共有、 SQL 、 SharePoint で実行されているワークロードやボリュームを移動できます。NetApp ® Cloud Volume は、卓越したパフォーマンスと高度なデータ管理機能を提供し、クラウドで最も要件の厳しいアプリケーションを満たします。そのため、ワークロードやボリュームをクラウドに移行する際に役立ちます。NetApp ® Cloud Volume の使用方法の詳細については、を参照してください "クラウドマネージャ" ドキュメント

- * クイックリンク： * Active IQ デジタルアドバイザを使用して起動できるアプリケーションのリストを提供します。
  - * Cluster Viewer ： * を使用すると、物理構成と論理構成の詳細情報を確認できます。これらの詳細情報は、クラスタとノードの構成の概要、ローカル階層とボリュームの情報、ネットワークインターフェイスとポートの情報、ディスクとシェルフに関する情報を示すスタック図、およびケーブルの可視化など、複数のタブにまたがるいくつかのわかりやすい表に記載されています。SVG 形式のケーブル視覚エフェクトグラフィックをダウンロードすることもできます。
  - * API サービス： * 関心のあるデータを抽出し、会社のワークフローに直接統合できます。
  - * AutoSupport アップロード： ONTAP および E シリーズシステムの不具合や問題を分析できます。問題のレビューと修正は、サポートサイトの担当者が手動で行います。
  - * システム・ファームウェア： ONTAP の各メジャー・バージョンおよびパッチ・バージョンとともに出荷されたシステム・ファームウェアに関する情報を表示できます。
- * 検索： * 顧客名、シリアル番号、クラスタ、サイト名、グループ名、ホスト名など、さまざまなカテゴリに基づいてシステムを検索できます。
  - * お客様： * お客様のインストールベースを表示および管理できます。お客様ダッシュボードは、Active IQ の中央ポータルです。
  - * クラスタ： * ONTAP クラスタに関する情報を提供します。ダッシュボードには、健常性、容量、Storage Efficiency 、パフォーマンスに関する分析情報も統合されています。
  - * シリアル番号： * お客様に割り当てられているシリアル番号に関する情報を提供します。

AutoSupport

AutoSupport は、システムの健常性をプロアクティブに監視し、設定、ステータス、パフォーマンス、およびシステムイベントのデータをネットアップに自動的に送信する計測メカニズムです。

このデータは、ネットアップテクニカルサポートが問題の診断と解決にかかる時間を短縮するために使用されます。また、 Active IQ が潜在的な問題をプロアクティブに検出して回避するために使用します。また、社内のサポート部門やサポートパートナーにも送信できます。

AutoSupport データにユーザデータが含まれることはありません。

ONTAP システムでは、ストレージシステムの初回設定時に、 AutoSupport がデフォルトで有効になります。お勧めします "AutoSupport をセットアップする" ONTAP システムで、テクニカルサポートおよび社内のサポート部門に AutoSupport 情報を送信する方法を制御します。

AutoSupport を有効にしたくない場合は、 AutoSupport のアップロード機能を使用して AutoSupport データを手動でアップロードし、ストレージエコシステムに関する推奨事項や分析情報を入手できます。

AutoSupport の詳細については、該当するドキュメントを参照してください。

- "ONTAP （ FAS および AFF ）"
- "StorageGRID"
- "SANtricity （ E シリーズおよび EF シリーズ）"
- "要素（ NetApp HCI および SolidFire ）"
- "テクニカルレポート - ONTAP AutoSupport and AutoSupport On Demand をご覧ください"
- "テクニカルレポート - ネットアップ計測データのセキュリティとプライバシー"

Active IQ Digital Advisor にログインします

Active IQ デジタルアドバイザにログインするには、ネットアップサポートサイトの有効なクレデンシャルが必要です。アカウントをお持ちでなく、利用を開始する場合は、をクリックします "こちらをご覧ください"。

手順

1. をクリックします "こちらをご覧ください" Active IQ デジタルアドバイザにアクセスするには、

   Active IQ デジタルアドバイザは、有効なサポート契約を締結しているシステムを表示します。契約が期限切れになると、 90 日間の猶予期間が与えられ、システムは引き続き表示されます。その後は、 Active IQ デジタルアドバイザでシステムを検索したり表示したりすることはできません。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、 * サインイン * をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.