入

Active IQ Digital Advisor

NetApp
July 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq/concept_getting_started_2.html on July 23, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

入□ 1
Active IQ 数字□□快速入□ 1
了解 Active IQ 的功能 2
□□概念 3
AutoSupport 4
登□到 Active IQ 数字□□ 5

入□

Active IQ 数字□□快速入□

Active IQ 数字□□□□改□和重新□□，可□助□更有效地□行任□。我□□□了用□界面，用于指□□□□所需的目□。

□可以通□下□了解 Active IQ 数字□□的工作流。



□可以□看以下□□，□始使用 Active IQ 数字□□：



并非所有平台都支持所有 Active IQ 数字□□小工具。Active IQ 数字□□可□□存□系□的平台，并□□示可在存□系□上□行的一□任□。

□□□以下信息，了解存□系□支持的小工具。

* 小工具 *	* 客□ *	* 集群 *	* □点 *
健康	在所有平台上均受支持	在所有平台上均受支持	在所有平台上均受支持
□□	在所有平台上均受支持	在所有平台上均受支持	在所有平台上均受支持
□加容量	□在 ONTAP 平台上受支持（在 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 下□行的 Data ONTAP ）	□在 ONTAP 平台上受支持（在 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 下□行的 Data ONTAP ）	□在 ONTAP 平台上受支持（在 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 下□行的 Data ONTAP ）
清□	在所有平台上均受支持	□在集群模式 Data ONTAP 上受支持	□在集群模式 Data ONTAP 上受支持
升□	□在集群模式 Data ONTAP 上受支持	□在集群模式 Data ONTAP 上受支持	□在集群模式 Data ONTAP 上受支持

了解 Active IQ 的功能

□可以使用 Active IQ 数字□□在□□列表□□□看存□系□的整体状□，有□系□□行状况的□□信息，清□，□□，升□以及有价□的□解。

首次□□ Active IQ 数字□□□，□可以□建□□列表，也可以搜索客□名称，站点名称，□名称， StorageGRID ，主机名， 集群，序列号或系□ ID 。

此外，□□□了解□用于□的□色，□些□色表示□□的□重性和□型。

以下是 Active IQ 数字□□的一些功能：

- □看多个□□列表，以及可操作且有用的信息概□□□
- 深入了解存□系□面□的所有□□ 以及降低□□的操作
- 使用 Active IQ Unified Manager □解□□
- 升□存□系□
- □看□行 ONTAP 9.1 及更高版本的存□系□的存□效率比率，已用□□空□，已用物理空□以及□省的□数据
- 通□□看分析存□□□的性能 性能数据的□形格式
- □取有□已□期的硬件和□件的信息 或即将在未来 6 个月内到期
- 使用 Ansible 更新 ONTAP 固件
- □取有□容量超□ 90% 或的系□的□□信息 容量接近 90%
- □看□□的物理和□□配置信息，包括集群和□点配置摘要，本地□和卷信息，网□接口和端口信息，□□介□磁□和磁□架信息的堆□□以及一些□□可□化功能
- 提供跨堆□信息和□解，□些信息和□解有助于□行故障排除，升□□估，解决方案□□和□移
- □□主机的兼容性，并提供主机操作系□，□□程序和固件的升□建□
- 准□了解□希望在中□到的内容 更智能，更快速

□可以从系□信息板上的 * 配置 * 小工具升□支持服□，以深入了解□的客□群并□得个性化支持。

□□概念

□始使用 Active IQ 数字□□□，□□必了解 Active IQ 数字□□中的一些基本□□。

- * □□列表： * 可□□□活地□□ Active IQ 数字□□中已□□的系□。□可以使用□□列表从一个或多个客□添加系□。
  - * 健康信息板： * 提供□□列表中系□的整体状□。
  - * 小工具： * 在信息板上□示小□用程序，可快速提供系□状□摘要。
  - * □□： * □示系□列表及其相□的□□。其□重性□□不同：
    - 高□□
    - 中等□□
    - 无□□
  - * 操作： * □示可用于修□□□的唯一操作的数量。
  - * □色□□的□□状□ * ：□示根据□重性□□□分□ 3 □的□□□□及其□色代□。使用□色可以更快地□估所□及的□□□□。

* □色 *	* □重性 *
	高
	中等
	无□□

- * 健康小工具： * □示有□性能，效率，容量，配置□置，安全性等信息。它会主□□定已超□容量或容量接近 90% 的系□。此外，它□提供了有□已□期或□置□在未来 6 个月内□期的□件和硬件的信息。
  - * 性能和效率： * □示有□存□系□性能和效率的信息。
  - * 可用性和保□： * □示有□存□系□的可用性和保□的信息。
  - * 容量： * 包含具有影□区域□容量属性的□□。
  - * 配置： * 由□□□成，其影□区域□的配置属性按□部影□最大排序。
  - * 安全性： * 由具有影□区域□安全属性的□□□成。
  - * □□： * 提供有□服□合同□束日期的信息，按合同已□期或即将到期的主机名□行排序。□可以在 * 健康 * 和 * □□ * 小工具中□到此□□。
  - * □□□□（ Ack ）： * 用于□□已受影□的□□和系□。□可以□□□些□□，并熟悉可□□解□些□□而采取的措施。
  - * 取消□□□□（取消□□）： * 允□□取消□□已□□的□□和系□。

- * 修□： * 使用 Active IQ □一管理器（ UM ） 9.7 或更高版本修□系□□□。□□此按□可□□ UM 并□行相□□□以降低□□。

- * 清□小工具： * □示□□有的系□□数□□。□包括支持 Active IQ 的□品和不支持 的□品。
  - * 生成□告： * 生成□定□□列表的□告，并通□□子□件将□告□送□最多 5 个收件人。
- * □□小工具： * □示有□需要□□的容量添加，□件和硬件的信息。
  - * 容量□加： * 表示容量已超□或即将□到 90% 的系□以及容量已超□或接近 70% 的网格站点。□可以提出□加存□系□容量的□求。
  - * □□： * 提供有□未来 6 个月内已□期或即将到期的□件和硬件的信息。□可以在 * 健康 * 和 * □□ * 小工具中□到此□□。
- * 升□小工具： * 提供了可用的升□数量。
- * 存□效率： * 表示 AFF 系□，非 AFF 系□或□□者的 Snapshot □□的存□系□存□效率比率和□省量。
- * 性能□： * 用于通□□看性能数据的□形格式来分析存□□□的性能。□可以□看□定□点的 ONTAP 集群的□□性能□。
- * 有价□的 Insights 小工具： * 提供有□支持案例数量，待定□件升□，存□效率□省，已□解□□等信息。此外，它□会主□列出 Wellness 属性中的□□通知。
- 使用 * AutoSupport ： * 可以□看 AutoSupport □例的□□信息或□□信息。□□信息包括系□□□信息，可能出□此□□的原因以及建□的操作。
- * 云就□工作□□： * 提供有□存□系□中可用的不同工作□□□型的信息，并□定云就□的工作□□。将工作□□□移到云可□省成本并提供云□□恢□。□可以移□ Oracle ， SAP ， SAP Hana ，文件共享， SQL 和 SharePoint 上□行的工作□□和卷。NetApp ® Cloud Volumes 可提供□致性能和高□数据管理功能，即使□在云中使用要求最苛刻的□用程序，也能□助□将工作□□和卷□移到云。有□使用 NetApp ® Cloud Volumes 的□□信息，□参□ "云管理器" 文□。
- * 快速□接： * 提供了可使用 Active IQ 数字□□□□的□用程序列表。
  - 通□ * 集群□看器： * ，□可以□看□□的物理和□□配置信息。□□信息□示在多个□□□中的多个易于□看的表中，其中包括集群和□点配置摘要，本地□和卷信息，网□接口和端口信息，□□介□磁□和磁□架信息的堆□□以及一些□□可□化。□□可以下□ SVG 格式的□□可□化□形。
  - * API 服□： * 允□□提取感□趣的数据并将其直接集成到公司的工作流中。
  - * AutoSupport 上□： * 用于分析 ONTAP 和 E 系列系□中的缺陷或□□。缺陷或□□由支持站点人□手□□核和修□。
  - * 系□固件： * 用于□看有□随 ONTAP 的□个主要版本和修□版本一起提供的系□固件的信息。
- * 搜索： * 允□□根据客□名称，序列号，集群，站点名称，□名称，主机名等不同□□搜索系□。
  - * 客□： * 允□□□看和管理客□的客□群。客□信息板是 Active IQ 的中央□□。
  - * 集群： * 提供了有□ ONTAP 集群的信息。信息板□整合了□行状况，容量，存□效率和性能方面的洞察信息。
  - * 序列号： * 提供有□分配□客□的序列号的信息。

AutoSupport

AutoSupport 是一□遥□机制，可主□□控系□的□行状况，并自□向 NetApp □送配置，状□，性能和系□事件数据。

NetApp 技□支持使用□些数据加快□□的□断和解决速度， Active IQ 使用□些数据主□□□和避免潜在□□。它也可以□送□□的内部支持□□和支持合作□伴。

> AutoSupport 数据不包含任何用□数据。

□于 ONTAP 系□，在首次配置存□系□□，默□情况下会□用 AutoSupport 。□□□ "□置 AutoSupport" 在 ONTAP 系□上，用于控制如何将 AutoSupport 信息□送□技□支持和□的内部支持□□。

如果□不想□用 AutoSupport ， □可以使用 AutoSupport 上□功能手□上□ AutoSupport 数据，以接收有□存□生□系□的建□和□解。

有□ AutoSupport 的□□信息，□参□相□的文□：

- "ONTAP （ FAS 和 AFF ）"
- "StorageGRID"
- "SANtricity （ E 系列和 EF 系列）"
- "Element （ NetApp HCI 和 SolidFire ）"
- "技□□告— ONTAP AutoSupport 和 AutoSupport On Demand"
- "技□□告— NetApp 遥□数据的安全性和□私"

登□到 Active IQ 数字□□

要登□到 Active IQ 数字□□， □必□具有有效的 NetApp 支持站点凭据。如果□没有□□且正在□始使用，□□□ "此□"。

□□

1. □□ "此□" □□ Active IQ 数字□□。

   Active IQ 数字□□会□示具有有效支持合同的系□。如果合同到期，□会提供 90 天的□限期，在此□限期内，系□仍然可□。此后，系□将无法在 Active IQ 数字□□中搜索或□示。

2. □提供□的用□名和密□，然后□□ * 登□ * 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.