アプリケーションの保護

Astra Automation

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-automation/workflows/wf_list_snapshots.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アプリケーションの保護 1
Snapshot を一覧表示します 1
バックアップをリスト表示します 2
管理アプリのスナップショットを作成します 4
管理対象アプリケーションのバックアップを作成 5
Snapshot を削除します 6
バックアップを削除します 7

アプリケーションの保護

Snapshot を一覧表示します

特定の管理対象アプリケーションに対して作成されたスナップショットを一覧表示できます。

作業を開始する前に

スナップショットを表示する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

1. スナップショットを一覧表示します

次の REST API 呼び出しを実行します。

HTTP メソッド	パス
取得	/accounts / ｛ account_id ｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛ managedApp_id ｝ /appSnaps

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
管理アプリ ID	パス	はい。	リストされたスナップショットを所有する管理アプリケーションを識別します。
カウント	クエリ	いいえ	'count=true' の場合 ' スナップショットの数は応答のメタデータセクションに含まれます

curl の例：アプリケーションのすべてのスナップショットを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

curl の例：アプリケーションのすべてのスナップショットとカウントを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps?count=true' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

JSON 出力例


```
{
  "items": [
    {
      "id": "dc2974ae-f71d-4c81-91b5-f96cf72dc3ba",
      "metadata": {
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537",
        "creationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "labels": []
      },
      "snapshotAppAsset": "4547658d-cc06-4c1d-ad8a-4a05274d0db0",
      "snapshotCreationTimestamp": "2021-06-04T21:23:47Z",
      "name": "test-postgres-app-snapshot-20210604212213",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "type": "application/astra-appSnap",
      "version": "1.0"
    }
  ],
  "metadata": {
    "count": 1
  }
}
```


バックアップをリスト表示します

特定の管理対象アプリケーション用に作成されたバックアップをリストできます。

作業を開始する前に

バックアップを表示する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

1. バックアップを一覧表示します

次の REST API 呼び出しを実行します。

HTTP メソッド	パス
取得	/accounts / ｛account_id｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛managedApp_id｝ /appBackups

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
管理アプリ ID	パス	はい。	リストされたバックアップを所有する管理アプリケーションを指定します。

curl の例：アプリケーションのすべてのバックアップを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization:
Bearer <API_TOKEN>'
```

JSON 出力例


```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-appBackup",
      "version": "1.0",
      "id": "ed39fdb0-12db-497b-9e46-20036c1fb0d2",
      "name": "mariadb-mariadb-backup-20210617175900",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "bytesDone": 0,
      "percentDone": 100,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537"
      }
    }
  ],
  "metadata": {}
}
```

管理アプリのスナップショットを作成します

特定の管理対象アプリケーションのスナップショットを作成できます。

作業を開始する前に

スナップショットを作成する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

1. スナップショットを作成します

次の REST API 呼び出しを実行します。

HTTP メソッド	パス
投稿（ Post ）	/accounts / ｛ account_id ｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛ managedApp_id ｝ /appSnaps

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
管理アプリ ID	パス	はい。	Snapshot を作成する管理対象アプリケーションを指定します。
JSON	ボディ（ Body ）	はい。	Snapshot のパラメータを提供します。以下の例を参照してください。

JSON の入力例

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.0",
  "name": "snapshot-david-1"
}
```

curl の例：アプリケーションのスナップショットを作成します

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Content-Type: application/astra-appSnap+json'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d
@JSONinput
```

管理対象アプリケーションのバックアップを作成

特定の管理対象アプリケーションのバックアップを作成できます。バックアップを使用して、アプリケーションのリストアやクローニングを行うことができます。

作業を開始する前に

バックアップを作成する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

1. バックアップを作成します

次の REST API 呼び出しを実行します。

HTTP メソッド	パス
投稿（ Post ）	/accounts / ｛ account_id ｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛ managedApp_id ｝ /appBackups

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
管理アプリ ID	パス	はい。	バックアップを作成する管理対象アプリケーションを指定します。
JSON	ボディ（ Body ）	はい。	バックアップのパラメータが表示されます。以下の例を参照してください。

JSON の入力例

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.0",
  "name": "backup-david-1"
}
```

curl の例：アプリケーションのバックアップを作成します

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Content-Type: application/astra-
appBackup+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

Snapshot を削除します

管理対象アプリケーションに関連付けられている Snapshot を削除することができます。

作業を開始する前に

次の情報が必要です。

- スナップショットを所有する管理対象アプリケーションの ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。
- 削除する Snapshot の ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "Snapshot を一覧表示します" をクリックしてください。

1. スナップショットを削除します

次の REST API 呼び出しを実行します。

HTTP メソッド	パス
削除	/accounts / { account_id } /k8s/v1/managedApps_ { managedApp_id } /appSnaps/ { appSnap_id }

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
管理アプリ ID	パス	はい。	スナップショットを所有する管理アプリケーションを指定します。
Snapshot ID	パス	はい。	削除する Snapshot を指定します。

curl の例：アプリケーションのスナップショットを **1** つ削除します

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps/<SNAPSHOT_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

バックアップを削除します

管理対象アプリケーションに関連付けられているバックアップを削除することができます。

作業を開始する前に

次の情報が必要です。

- バックアップを所有する管理対象アプリケーションの ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。
- 削除するバックアップの ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "バックアップをリスト表示します" をクリックしてください。

1. バックアップを削除します

次の REST API 呼び出しを実行します。

障害が発生したバックアップは、次に示すオプションの要求ヘッダーを使用して強制的に削除できます。

HTTP メソッド	パス
削除	/accounts / { account_id } /k8s/v1/managedApps / { managedApp_id } /appBackups / { appBackup_id }

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

パラメータ	を入力します	必須	説明
管理アプリ ID	パス	はい。	バックアップを所有する管理アプリケーションを指定します。
バックアップ ID	パス	はい。	削除するバックアップを指定します。
強制的に削除します	ヘッダー	いいえ	失敗したバックアップを強制的に削除する場合に使用します。

curl の例：アプリケーションのバックアップを **1** つ削除します

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

curl の例： **force** オプションを使用して、アプリケーションのバックアップを **1** つ削除します

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --header 'Force-Delete: true'
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.