已知问题

Astra Control Center 22.08 documentation

NetApp
November 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-center-2208/release-notes/known-issues-ads.html on November 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

已知问题 1
还原应用程序会导致 PV 大小大于原始 PV 1
使用特定版本的 PostgreSQL 时应用程序克隆失败 1
使用服务帐户级别 OCP 安全上下文限制（ SCC ）时应用程序克隆失败 1
如果在管理集群后添加了volumesnapshotclass、则应用程序备份和快照将失败 1
使用设置的存储类部署应用程序后，应用程序克隆将失败 2
如果默认的 kubeconfig 文件包含多个上下文，则使用 Astra 控制中心管理集群将失败 2
当 Astra Trident 脱机时，应用程序数据管理操作失败，并显示内部服务错误（ 500 ） 2
使用 Snapshot 控制器 4.2.0 版时，快照可能会失败 2
了解更多信息 2
Astra 数据存储和此 Astra 控制中心版本的已知问题 2

已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

以下已知问题会影响当前版本：

应用程序

- of an app results in PV size larger than original PV
- clones fail using a specific version of PostgreSQL
- clones fail when using Service Account level OCP Security Context Constraints (SCC)
- clones fail after an application is deployed with a set storage class
- backups and snapshots fail if the volumesnapshotclass is added after a cluster is managed

集群

- a cluster with Astra Control Center fails when default kubeconfig file contains more than one context

其他问题

- data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline
- might fail with snapshot controller version 4.2.0

还原应用程序会导致 PV 大小大于原始 PV

如果在创建备份后调整永久性卷的大小，然后从该备份还原，则此永久性卷的大小将与 PV 的新大小匹配，而不是使用备份的大小。

使用特定版本的 PostgreSQL 时应用程序克隆失败

使用 BitNami PostgreSQL 11.5.0 图表时，同一集群中的应用程序克隆始终会失败。要成功克隆，请使用图表的早期或更高版本。

使用服务帐户级别 OCP 安全上下文限制（SCC）时应用程序克隆失败

如果在 OpenShift 容器平台集群的命名空间中的服务帐户级别配置了原始安全上下文约束，则应用程序克隆可能会失败。如果应用程序克隆失败、它将显示在Astra控制中心的受管应用程序区域中、并显示状态 `Removed`。请参见 "知识库文章" 有关详细信息 …

如果在管理集群后添加了volumesnapshotclass、则应用程序备份和快照将失败

备份和快照失败、并显示 `UI 500 error` 在此情景中。作为临时解决策 、刷新应用程序列表。

使用设置的存储类部署应用程序后，应用程序克隆将失败

在部署应用程序并明确设置存储类后(例如、 `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`)、之后尝试克隆应用程序时、目标集群必须具有最初指定的存储类。将具有显式设置的存储类的应用程序克隆到没有相同存储类的集群将失败。此情况下没有恢复步骤。

如果默认的 kubeconfig 文件包含多个上下文，则使用 Astra 控制中心管理集群将失败

不能将 kubeconfig 与多个集群和上下文结合使用。请参见 "知识库文章" 有关详细信息 …

当 Astra Trident 脱机时，应用程序数据管理操作失败，并显示内部服务错误（ 500 ）

如果应用程序集群上的 Astra Trident 脱机（并恢复联机），并且在尝试应用程序数据管理时遇到 500 个内部服务错误，请重新启动应用程序集群中的所有 Kubernetes 节点以还原功能。

使用 Snapshot 控制器 4.2.0 版时，快照可能会失败

如果将 Kubernetes Snapshot-controller （也称为外部快照程序） 4.2.0 与 Kubernetes 1.20 或 1.21 结合使用，则快照最终可能会开始失败。要防止出现这种情况，请使用其他 "支持的版本" 使用 Kubernetes 版本 1.20 或 1.21 的外部快照程序，例如 4.2.1 版。

1. 运行POST调用、将更新后的kubeconfig文件添加到 `/credentials` 端点并检索分配的 `id` 来自响应正文。
2. 从运行PUT调用 `/clusters` 使用适当的集群ID并设置端点 `credentialID` 到 `id` 上一步中的值。

完成这些步骤后、将更新与集群关联的凭据、集群应重新连接并将其状态更新为 `available`。

了解更多信息

- "有关 Astra Data Store 预览版和此 Astra 控制中心版本的已知问题"
- "已知限制"

Astra 数据存储和此 Astra 控制中心版本的已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

"请参见以下其他Astra数据存储已知问题" 这可能会影响当前版本的Astra控制中心对Astra数据存储的管理。

Astra Data Store卷详细信息不会显示在Astra控制中心UI的存储后端页面中

容量和吞吐量等详细信息不会显示在用户界面中。发生此问题描述 时、取消管理存储后端并重新添加它。

使用**Astra Data Store**取消集群管理需要先删除受管系统应用程序

如果您将包含Astra数据存储的集群添加到Astra控制中心集群、则默认情况下、astrads-system应用程序将作为隐藏应用程序进行管理。要取消管理集群、必须先取消管理astrads-system应用程序。您不能使用Astra控制中心UI取消管理此类应用程序。请改用Astra Control API请求手动删除此应用：

示例 **1.** 详细信息

步骤

1. 使用此API获取受管集群的ID：

```
/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
```

响应：

```
{
"items": [
{
"type": "application/astra-managedCluster",
"version": "1.1",
"id": "123ab987-0bc0-00d0-a00a-1234567abd8d",
"name": "astrads-cluster-1234567",
...
```

2. 获取受管astrads-system应用程序ID：

```
/accounts/{account_id}/topology/v2/managedClusters/{managedCluster_id}/apps
```

响应：

```
{
  "items": [
    [
      "1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3",
      "astrads-system",
      "ready"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

3. 使用您在上一步中获取的应用程序ID删除astrads-system应用程序 (`1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3`）。

```
/accounts/{account_id}/k8s/v2/apps/{astrads-system_app_id}
```

了解更多信息

- "已知问题"
- "已知限制"

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。