# 릴리스 정보

## Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/gcp/release-notes/whats-new.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

릴리스 정보 . . . . . 1
Astra Control Service의 새로운 기능 . . . . . 1
알려진 문제 . . . . . 9
알려진 제한 사항 . . . . . 11

# 릴리스 정보

## Astra Control Service의 새로운 기능

NetApp은 새로운 기능, 개선 사항 및 버그 수정을 제공하기 위해 Astra Control Service를 정기적으로 업데이트합니다.

### 2024년 3월 14일

새로운 기능 및 지원

이것은 사소한 버그 수정 릴리스입니다.

### 2023년 11월 7일

새로운 기능 및 지원

- * ONTAP-nas-이코노미 드라이버 기반 스토리지 백엔드를 사용하는 애플리케이션을 위한 백업 및 복원 기능 *: 에 대한 백업 및 복원 작업을 활성화합니다 `ontap-nas-economy` 몇 가지 "간단한 단계".
- * 온프레미스 Red Hat OpenShift Container Platform 클러스터에 대한 Astra Control Service 지원 *

  "클러스터를 추가합니다"

- * 변경 불가능한 백업 * : Astra Control이 이제 지원합니다 "변경 불가능한 읽기 전용 백업" 멀웨어 및 기타 위협에 대한 추가 보안 레이어로 사용됩니다.
- * Astra Control Provisioner 소개 *

  23.10 릴리스와 함께 Astra Control은 Astra Control Provisioner라는 새로운 소프트웨어 구성 요소를 도입했으며 이 소프트웨어 구성 요소는 라이센스가 있는 모든 Astra Control 사용자가 사용할 수 있습니다. Astra Control Provisioner는 Astra Trident가 제공하는 기능을 능가하는 고급 관리 및 스토리지 프로비저닝 기능을 제공합니다. 이들 기능은 모든 Astra Control 고객에게 추가 비용 없이 제공됩니다.

  - * Astra Control Provisioner * 를 시작하십시오
    가능합니다 "Astra Control Provisioner를 활성화합니다" Astra Trident 23.10을 사용하도록 환경을 설치 및 구성한 경우
  - * Astra Control Provisioner 기능 *

    Astra Control Provisioner 23.10 릴리즈에서는 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

    - **Kerberos 5** 암호화를 통한 향상된 스토리지 백엔드 보안: 을(를) 사용하여 스토리지 보안을 향상시킬 수 있습니다 "암호화 활성화 중" 관리되는 클러스터와 스토리지 백엔드 사이의 트래픽에 사용됩니다. Astra Control Provisioner는 Red Hat OpenShift 클러스터에서 Azure NetApp Files 및 사내 ONTAP 볼륨으로의 NFSv4.1 연결을 통해 Kerberos 5 암호화를 지원합니다.
    - * 스냅샷을 사용하여 데이터 복구 *: Astra Control Provisioner는 를 사용하여 스냅샷에서 신속하게 제자리에서 볼륨을 복원할 수 있습니다 `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR
    - * 를 사용하여 응용 프로그램을 위한 백업 및 복원 기능 `ontap-nas-economy` 드라이버 지원 스토리지 백엔드 *: 설명 참조 있습니다.
- * AWS(ROSA) 클러스터 기반의 Red Hat OpenShift Service에 대한 Astra Control Service 지원 *

"클러스터를 추가합니다"

- * NVMe/TCP 스토리지를 사용하는 응용 프로그램 관리 지원 *
  Astra Control은 이제 NVMe/TCP를 통해 연결된 영구 볼륨의 지원을 받는 애플리케이션을 관리할 수 있다.
- * 실행 후크는 기본적으로 해제되어 있습니다. * :이 릴리스부터는 실행 후크 기능이 작동할 수 있습니다 "활성화됨" 또는 추가 보안을 위해 사용 안 함(기본적으로 사용 안 함)을 선택합니다. Astra Control에서 사용할 실행 후크를 아직 생성하지 않은 경우, 다음을 수행해야 합니다 "실행 후크 기능을 활성화합니다" 후크를 만들기 시작합니다. 이 릴리스 이전에 실행 후크를 만든 경우 실행 후크 기능은 계속 사용할 수 있으며 평소처럼 후크를 사용할 수 있습니다.

## 2023년 10월 2일

새로운 기능 및 지원

이것은 사소한 버그 수정 릴리스입니다.

## 2023년 7월 27일

새로운 기능 및 지원

- 이제 클론 작업은 라이브 클론만 지원합니다(관리되는 애플리케이션의 현재 상태). 스냅샷 또는 백업에서 복제하려면 복원 워크플로우를 사용합니다.

  "앱 복원"

## 2023년 6월 26일

새로운 기능 및 지원

- Azure Marketplace 구독은 이제 분당 요금이 아닌 시간당 청구됩니다

  "대금 청구를 설정합니다"

## 2023년 5월 30일

새로운 기능 및 지원

- 전용 Amazon EKS 클러스터 지원

  "Astra Control Service에서 프라이빗 클러스터를 관리합니다"

- 복원 또는 클론 복제 작업 중에 대상 스토리지 클래스를 선택할 수 있도록 지원합니다

  "앱 복원"

## 2023년 5월 15일

새로운 기능 및 지원

이것은 사소한 버그 수정 릴리스입니다.

## 2023년 4월 25일

새로운 기능 및 지원

- 전용 Red Hat OpenShift 클러스터 지원

  "Astra Control Service에서 프라이빗 클러스터를 관리합니다"

- 복원 작업 중에 애플리케이션 리소스를 포함 또는 제외하는 지원

  "앱 복원"

- 데이터 전용 애플리케이션 관리 지원

  "앱 관리를 시작합니다"

## 2023년 1월 17일

새로운 기능 및 지원

- 추가 필터링 옵션이 포함된 향상된 실행 후크 기능

  "앱 실행 후크 관리"

- NetApp Cloud Volumes ONTAP를 스토리지 백엔드로 지원합니다

  "Astra Control에 대해 알아보십시오"

## 2022년 11월 22일

새로운 기능 및 지원

- 여러 네임스페이스에 걸쳐 있는 응용 프로그램 지원

  "앱 정의"

- 애플리케이션 정의에 클러스터 리소스 포함 지원

  "앱 정의"

- 백업, 복원 및 클론 작업에 대한 향상된 진행률 보고 기능

  "실행 중인 작업을 모니터링합니다"

- 이미 호환되는 버전의 Astra Trident가 설치된 클러스터 관리 지원

  "Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다"

- 단일 Astra Control Service 계정으로 여러 클라우드 공급자 서브스크립션 관리 지원

  "클라우드 인스턴스 관리"

- 퍼블릭 클라우드 환경에서 호스팅되는 셀프 관리 Kubernetes 클러스터를 Astra Control Service에 추가할 수

있습니다

"Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다"

- 이제 Astra Control Service에 대한 청구는 애플리케이션별로 계산되지 않고 네임스페이스당 지불됩니다

  "대금 청구를 설정합니다"

- AWS 마켓플레이스를 통해 Astra Control Service 계약 기간 기반 혜택에 대한 구독을 지원합니다

  "대금 청구를 설정합니다"

알려진 문제 및 제한 사항

- "이 릴리스에 대해 알려진 문제입니다"
- "이 릴리스에 대해 알려진 제한 사항입니다"

## 2022년 9월 7일

이 릴리스에는 Astra Control Service 인프라의 안정성 및 복원성 향상 기능이 포함되어 있습니다.

## 2022년 8월 10일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- 향상된 애플리케이션 관리 워크플로우 향상된 애플리케이션 관리 워크플로우를 통해 Astra Control에서 관리하는 애플리케이션을 정의할 때 유연성을 높일 수 있습니다.

  "앱 관리"

- 향상된 실행 후크 사전 및 사후 스냅샷 실행 후크뿐만 아니라 다음과 같은 유형의 실행 후크를 구성할 수 있습니다.

  - 사전 백업
  - 백업 후
  - 사후 복원

  그 외에도 Astra Control은 이제 여러 실행 후크에 대해 동일한 스크립트를 사용할 수 있도록 지원합니다.

  > 이 릴리즈에서는 특정 애플리케이션에 대해 NetApp에서 제공한 기본 사전/사후 스냅샷 실행 후크가 제거되었습니다. 스냅샷에 대한 실행 후크를 제공하지 않으면 Astra Control Service는 2022년 8월 4일부터 충돌 시에도 정합성이 보장되는 스냅샷을 생성합니다. 를 방문하십시오 "NetApp Verda GitHub 저장소" 사용자 환경에 맞게 수정할 수 있는 샘플 실행 후크 스크립트의 경우

  "앱 실행 후크 관리"

- 클라우드 공급자 선택 Astra Control Service 설명서를 읽는 동안 페이지 오른쪽 상단에서 클라우드 공급자를 선택할 수 있습니다. 선택한 클라우드 공급자와 관련된 설명서만 표시됩니다.




## 2022년 4월 26일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- 네임스페이스 역할 기반 액세스 제어(RBAC) Astra Control Service는 이제 구성원 또는 뷰어 사용자에게 네임스페이스 제약 조건을 할당할 수 있도록 지원합니다.

  "네임스페이스 역할 기반 액세스 제어(RBAC)"

- Astra Control에서 버킷 제거 이제 Astra Control Service에서 버킷을 제거할 수 있습니다.

  "버킷을 탈거하십시오"

## 2021년 12월 14일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- 새로운 스토리지 백엔드 옵션
- 데이터 이동 없이 앱 복원을 사용하면 동일한 클러스터 및 네임스페이스로 복원하여 앱의 스냅샷, 클론 복제 또는 백업을 현재 위치에서 복원할 수 있습니다.

  "앱 복원"

- 실행 후크가 있는 스크립트 이벤트 Astra Control은 응용 프로그램의 스냅샷을 생성하기 전이나 후에 실행할 수 있는 사용자 지정 스크립트를 지원합니다. 따라서 데이터베이스 앱의 스냅샷이 일관성을 유지하도록 데이터베이스 트랜잭션을 일시 중지하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

  "앱 실행 후크 관리"

- 운영자로 구축된 앱 Astra Control은 운영자와 함께 배포할 때 일부 앱을 지원합니다.

  "앱 관리를 시작합니다"

## 2021년 8월 5일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- Astra Control Center Astra Control은 이제 새로운 배포 모델로 제공됩니다. *Astra Control Center* 는 데이터 센터에 설치하여 운영하는 자체 관리 소프트웨어로, 사내 Kubernetes 클러스터의 Kubernetes 애플리케이션 라이프사이클 관리를 관리할 수 있습니다.

  자세한 내용은 "Astra Control Center 문서로 이동합니다".

- 이제 고유한 버킷을 가져오십시오. Astra가 백업 및 복제에 사용하는 버킷을 관리하려면 다른 버킷을 추가하고 클라우드 공급자의 Kubernetes 클러스터의 기본 버킷을 변경하면 됩니다.

  "버킷을 관리합니다"

## 2021년 6월 2일

이 릴리스에는 버그 수정 및 Google Cloud 지원에 대한 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

- 공유 VPC 지원 이제 공유 VPC 네트워크 구성을 사용하여 GCP 프로젝트의 GKE 클러스터를 관리할 수 있습니다.
- CVS 서비스 유형 Astra Control Service의 영구 볼륨 크기는 이제 CVS 서비스 유형을 사용할 때 최소 300GiB의 영구 볼륨을 생성합니다.

  "Astra Control Service가 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용하는 방법에 대해 알아보십시오".

- 컨테이너 최적화 OS 컨테이너 최적화 OS에 대한 지원은 이제 GKE 작업자 노드에서 지원됩니다. 이것은 Ubuntu에 대한 지원 외에 추가로 제공됩니다.

  "GKE 클러스터 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".

## 2021년 4월 15일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- REST API 이제 Astra Control REST API를 사용할 수 있습니다. 이 API는 최신 기술과 최신 모범 사례를 기반으로 합니다.

  "REST API를 사용하여 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리를 자동화하는 방법에 대해 알아보십시오".

- 연간 서브스크립션 Astra Control Service는 이제 _ Premium Subscription _ 을(를) 제공합니다.

  연 단위 가입으로 할인된 요금으로 선결제하면 _application pack_당 최대 10개의 앱을 관리할 수 있습니다. NetApp 세일즈 팀에 문의하여 조직에 필요한 만큼 팩을 구매하십시오. 예를 들어, Astra Control Service에서 30개의 앱을 관리하려면 3팩 을 구입하십시오.

  연간 구독에서 허용하는 것보다 더 많은 앱을 관리하는 경우 응용 프로그램당 분당 $0.005의 초과 요금(Premium PayGo와 동일)으로 청구됩니다.

  "Astra Control Service 가격에 대해 자세히 알아보십시오".

- 네임스페이스 및 앱 시각화 우리는 네임스페이스와 앱 간의 계층 구조를 더 잘 표시하기 위해 검색된 앱 페이지를 개선했습니다. 네임스페이스를 확장하여 해당 네임스페이스에 포함된 앱을 확인하기만 하면 됩니다.

  "앱 관리에 대해 자세히 알아보십시오".




- 사용자 인터페이스 향상 데이터 보호 마법사가 향상되어 사용이 간편했습니다. 예를 들어 보호 정책 마법사를 정의하여 보호 스케줄을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.




- 활동 개선 사항 Astra Control 계정의 활동에 대한 세부 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했습니다.
  - 관리 앱, 심각도 수준, 사용자 및 시간 범위를 기준으로 활동 목록을 필터링합니다.
  - Astra Control 계정 활동을 CSV 파일로 다운로드합니다.
  - 클러스터 또는 앱을 선택한 후 클러스터 페이지 또는 앱 페이지에서 직접 활동을 봅니다.

    "계정 활동 보기에 대해 자세히 알아보세요".

## 2021년 3월 1일

이제 Astra Control Service가 를 지원합니다 "_CVS_서비스 유형입니다" Google Cloud용 Cloud Volumes Service와 함께. 이는 이미 _CVS - Performance_service 유형을 지원하는 것 외에도 가능합니다. Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.

이는 Astra Control Service가 이제 _any_에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 데이터를 관리할 수 있다는 것을 의미합니다 "Cloud Volumes Service가 지원되는 Google 클라우드 지역".

Google Cloud 지역 중에서 선택할 수 있는 유연성이 있다면 성능 요구사항에 따라 CVS 또는 CVS 성능을 선택할 수 있습니다. "서비스 유형 선택에 대해 자세히 알아보십시오".

## 2021년 1월 25일

이제 Astra Control Service가 GA될 예정입니다. 당사는 베타 릴리스로부터 받은 많은 피드백을 통합하여 몇 가지 주목할 만한 개선 사항을 만들었습니다.

- 무료 요금제로 전환하여 프리미엄 요금제로 전환할 수 있습니다. "청구에 대해 자세히 알아보십시오".
- Astra Control Service는 이제 CVS 성능 서비스 유형을 사용할 때 최소 100GiB의 영구 볼륨을 생성합니다.
- Astra Control Service는 이제 앱을 더 빠르게 검색할 수 있습니다.
- 이제 직접 계정을 만들고 삭제할 수 있습니다.
- Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터에 더 이상 액세스할 수 없을 때 알림 기능이 개선되었습니다.

  Astra Control Service는 연결이 끊긴 클러스터에 대한 앱을 관리할 수 없기 때문에 이러한 알림이 중요합니다.

## 2020년 12월 17일(베타 업데이트)

사용자 경험을 개선하기 위해 주로 버그 픽스에 초점을 맞추었지만 주목할 만한 몇 가지 개선 사항은 다음과 같습니다.

- 첫 번째 Kubernetes 컴퓨팅을 Astra Control Service에 추가하면 클러스터가 있는 지역에 오브젝트 저장소가 생성됩니다.
- 이제 컴퓨팅 레벨에서 스토리지 세부 정보를 볼 때 영구 볼륨에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.




- 기존 스냅샷 또는 백업에서 애플리케이션을 복원하는 옵션이 추가되었습니다.




- Astra Control Service에서 관리하는 Kubernetes 클러스터를 삭제하면 클러스터가 * 제거됨 * 상태로 표시됩니다. 그런 다음 Astra Control Service에서 클러스터를 제거할 수 있습니다.
- 이제 계정 소유자는 다른 사용자에 대해 할당된 역할을 수정할 수 있습니다.
- 일반 가용성(GA)을 위해 Astra Control Service가 릴리스될 때 사용할 수 있는 청구 섹션을 추가했습니다.

# 알려진 문제

## 알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

현재 릴리스에는 다음과 같은 알려진 문제가 영향을 줍니다.

인프라

- 삭제되어 다시 생성된 네임스페이스에 앱을 정의할 수 없습니다

백업, 복원, 클론

- 특정 버전의 PostgreSQL을 사용하여 앱 클론이 실패합니다
- 클러스터를 관리하고 볼륨을 추가한 경우 앱 백업 및 스냅숏이 실패합니다
- ONTAP의 데이터 이동 없이 복원 작업 - NAS 이코노미 스토리지 클래스에 장애가 발생했습니다
- Kerberos 전송 중 암호화를 사용할 때 백업에서 복원하지 못할 수 있습니다
- 백업 데이터는 보존 정책이 만료된 버킷에 대해 삭제 후에도 버킷에 남아 있습니다

기타 문제

- Astra Trident가 오프라인일 때 내부 서비스 오류(500)와 함께 앱 데이터 관리 작업이 실패했습니다

## 삭제되어 다시 생성된 네임스페이스에 앱을 정의할 수 없습니다

네임스페이스로 응용 프로그램을 정의하고 네임스페이스를 삭제한 다음 같은 네임스페이스에 응용 프로그램을 다시 설치하면 409 오류 코드와 함께 작업이 실패합니다. 다시 생성된 네임스페이스를 사용하여 앱을 정의하려면 먼저 이전 응용 프로그램 인스턴스를 삭제합니다.

## 특정 버전의 **PostgreSQL**을 사용하여 앱 클론이 실패합니다

동일한 클러스터 내의 앱 클론은 Bitnami PostgreSQL 11.5.0 차트와 함께 일관되게 실패합니다. 클론을 성공적으로 생성하려면 이전 또는 이후 버전의 차트를 사용하십시오.

## 클러스터를 관리하고 볼륨을 추가한 경우 앱 백업 및 스냅숏이 실패합니다

이 시나리오에서 백업 및 스냅샷이 실패하고 UI 500 오류가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 앱 목록을 새로 고치십시오.

## **ONTAP**의 데이터 이동 없이 복원 작업 **- NAS** 이코노미 스토리지 클래스에 장애가 발생했습니다

응용 프로그램의 전체 복원을 수행하고(응용 프로그램을 원래 네임스페이스로 복원) 앱의 저장소 클래스는 을 사용합니다 `ontap-nas-economy` 드라이버, 스냅샷 디렉토리가 숨겨져 있지 않으면 복구 작업이 실패할 수 있습니다. 원래 위치로 복원하기 전에 의 지침을 따릅니다 "ONTAP - NAS - 경제성 작업을 위한 백업 및 복원 지원" 스냅샷 디렉토리를 숨깁니다.

## **Kerberos** 전송 중 암호화를 사용할 때 백업에서 복원하지 못할 수 있습니다

백업에서 Kerberos 전송 중 암호화를 사용하는 스토리지 백엔드로 응용 프로그램을 복원하면 복원 작업이 실패할 수 있습니다. 이 문제는 스냅샷에서 복원하거나 NetApp SnapMirror를 사용하여 애플리케이션 데이터를 복제하는 데는 영향을 주지 않습니다.

> NFSv4 볼륨에서 Kerberos 전송 중 암호화를 사용하는 경우 NFSv4 볼륨에서 올바른 설정을 사용하고 있는지 확인하십시오. 의 NetApp NFSv4 도메인 구성 섹션(13페이지)을 참조하십시오 "NetApp NFSv4의 향상된 기능 및 모범 사례 가이드 를 참조하십시오".

## 백업 데이터는 보존 정책이 만료된 버킷에 대해 삭제 후에도 버킷에 남아 있습니다

버킷의 보존 정책이 만료된 후 앱의 변경 불가능한 백업을 삭제하면 Astra Control에서 백업이 삭제되지만 버킷에서는 삭제되지 않습니다. 이 문제는 다음 릴리스에서 해결될 예정입니다.

### **Astra Trident**가 오프라인일 때 내부 서비스 오류**(500)**와 함께 앱 데이터 관리 작업이 실패했습니다

앱 클러스터의 Astra Trident가 오프라인 상태가 되고 다시 온라인 상태가 되고 앱 데이터 관리를 시도할 때 500 내부 서비스 오류가 발생하는 경우, 앱 클러스터의 모든 Kubernetes 노드를 다시 시작하여 기능을 복원합니다.

# 알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

## 일반 제한 사항

지원되는 Kubernetes 구현에서 Astra Control Service의 Kubernetes 클러스터 관리에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

#### **Postgres POD**에 대한 기존 연결로 인해 오류가 발생합니다

Postgres Pod에서 작업을 수행할 때 psql 명령을 사용하기 위해 POD 내에서 직접 연결하면 안 됩니다. Astra Control Service는 데이터베이스를 고정 및 고정 해제할 수 있도록 psql 액세스 권한이 필요합니다. 기존 접속이 있는 경우 스냅샷, 백업 또는 클론이 실패합니다.

#### 활동 페이지에는 최대 **100,000**개의 이벤트가 표시됩니다

Astra Control Activity 페이지에는 최대 100,000개의 이벤트가 표시될 수 있습니다. 기록된 이벤트를 모두 보려면 를 사용하여 이벤트를 검색합니다 "Astra Control REST API".

## **GKE** 클러스터 관리에 대한 제한 사항

GKE(Google Kubernetes Engine)에서 Kubernetes 클러스터 관리에 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

## 앱 관리 제한 사항

다음 제한 사항은 Astra Control Service의 애플리케이션 관리에 영향을 줍니다.

#### 동일한 네임스페이스를 사용하는 여러 응용 프로그램을 집합적으로 다른 네임스페이스로 복원할 수 없습니다

동일한 네임스페이스를 사용하는 여러 응용 프로그램을 관리하는 경우(Astra Control에서 여러 응용 프로그램 정의 생성) 모든 응용 프로그램을 다른 단일 네임스페이스로 복원할 수 없습니다. 각 애플리케이션을 별도의 네임스페이스로 복원해야 합니다.

#### **Astra Control**은 클라우드 인스턴스에 대해 기본 버킷을 자동으로 할당하지 않습니다

Astra Control은 클라우드 인스턴스에 대해 기본 버킷을 자동으로 할당하지 않습니다. 클라우드 인스턴스의 기본 버킷을 수동으로 설정해야 합니다. 기본 버킷을 설정하지 않으면 두 클러스터 간에 애플리케이션 클론 작업을 수행할 수 없습니다.

#### 인증서 관리자를 사용하는 앱의 데이터 이동 없는 복원 작업은 지원되지 않습니다

이 Astra Control Service 릴리스는 인증서 관리자와의 응용 프로그램 데이터 이동 없는 복원을 지원하지 않습니다.

복원 작업을 다른 네임스페이스로 복원하고 클론 작업을 지원합니다.

애플리케이션 클론을 세트 스토리지 클래스로 구축한 후에는 애플리케이션 클론이 실패합니다

애플리케이션이 명시적으로 설정된 스토리지 클래스(예: 'helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme')로 구축된 후 애플리케이션을 복제하려는 이후에 타겟 클러스터에 원래 지정된 스토리지 클래스가 있어야 합니다. 명시적으로 설정된 스토리지 클래스를 가진 애플리케이션을 동일한 스토리지 클래스가 없는 클러스터로 클론 복제하면 실패합니다. 이 시나리오에서는 복구 단계가 없습니다.

**PASS by reference operator**를 사용하여 설치된 앱의 클론이 실패할 수 있습니다

Astra Control은 네임스페이스 범위 연산자와 함께 설치된 앱을 지원합니다. 이러한 연산자는 일반적으로 "pass-by-reference" 아키텍처가 아니라 "pass-by-value"로 설계되었습니다. 다음은 이러한 패턴을 따르는 일부 운영자 앱에 대한 설명입니다.

- "아파치 K8ssandra"

> K8ssandra 의 경우 현재 위치 복원 작업이 지원됩니다. 새 네임스페이스 또는 클러스터에 대한 복원 작업을 수행하려면 응용 프로그램의 원래 인스턴스를 중단해야 합니다. 이는 이월된 피어 그룹 정보가 인스턴스 간 통신으로 이어지지 않도록 하기 위한 것입니다. 앱 복제는 지원되지 않습니다.

- "젠킨스 CI"
- "Percona XtraDB 클러스터"

Astra Control은 "pass-by-reference" 아키텍처(예: CockroachDB 운영자)로 설계된 운영자를 복제하지 못할 수 있습니다. 이러한 유형의 클론 복제 작업 중에 클론 복제 운영자는 클론 복제 프로세스의 일부로 고유한 새로운 암호가 있음에도 불구하고 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 참조하려고 합니다. Astra Control이 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 모르기 때문에 클론 작업이 실패할 수 있습니다.

> 클론 작업 중에 IngressClass 리소스 또는 Webhook가 필요한 애플리케이션에는 대상 클러스터에 이미 정의된 리소스가 없어야 합니다.

## 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 제한 사항

Astra Control에서 리소스 또는 기능에 대한 사용자 액세스를 제한하는 방식에 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

네임스페이스 **RBAC** 제약 조건이 있는 사용자는 클러스터를 추가 및 관리할 수 있습니다

네임스페이스 RBAC 제약 조건이 있는 사용자는 클러스터를 추가하거나 관리할 수 없습니다. 현재 제한 사항으로 인해 Astra는 이러한 사용자가 클러스터 관리를 해제하는 것을 방지하지 않습니다.

네임스페이스 제약 조건을 가진 멤버 사용자는 관리자 사용자가 제약 조건에 네임스페이스를 추가할 때까지 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다

모두 `member` 네임스페이스 이름/ID별 RBAC 제약 조건을 사용하는 사용자는 앱을 동일한 클러스터의 새 네임스페이스 또는 조직 계정의 다른 클러스터로 클론 복제 또는 복원할 수 있습니다. 그러나 동일한 사용자가 새 네임스페이스에서 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다. 클론 또는 복구 작업에서 새 네임스페이스를 생성한 후 계정 관리자/소유자가 을 편집할 수 있습니다 `member` 영향을 받는 사용자가 새 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여하도록 사용자 계정 및 역할 제약 조건을 업데이트합니다.

특정 스냅샷 컨트롤러 버전을 사용하는 **Kubernetes 1.25** 이상 클러스터의 경우 스냅샷이 실패할 수 있습니다

버전 1.25 이상을 실행하는 Kubernetes 클러스터의 스냅샷은 버전 v1beta1 의 스냅샷 컨트롤러 API가 클러스터에 설치된 경우 실패할 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 기존 Kubernetes 1.25 이상 설치를 업그레이드할 때 다음을 수행하십시오.

1. 기존 스냅샷 CRD 및 기존 스냅샷 컨트롤러를 모두 제거합니다.
2. "Astra Trident를 제거합니다".
3. "스냅샷 CRD 및 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다".
4. "최신 Astra Trident 버전을 설치합니다".
5. "VolumeSnapshotClass를 생성합니다".

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.