监控数据保护

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/gcp/task-report-inventory.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

监控数据保护 1
关于数据保护覆盖范围的报告 1
监控备份和还原作业的状态 3

监控数据保护

关于数据保护覆盖范围的报告

借助BlueXP备份和恢复报告、您可以确保根据组织定义的策略保护关键数据、并针对合规性需求提供审计。

BlueXP备份和恢复报告可帮助您完成以下任务：

- 运营可见性：监控您在数据保护、备份成功率和备份窗口与业务需求的一致性方面的服务级别协议。
- 合规性和审计：在您的内部和外部审计流程中使用运营和库存报告、以便持续监控合规性。

> 报告活动会在作业监控日志中进行监控、以便您可以审核所有活动。 "了解作业监控"。

报告范围

BlueXP备份和恢复报告提供有关以下方面的信息：

- 连接器位置：内部或云端
- 来源：Cloud Volumes ONTAP卷、内部ONTAP卷、应用程序或Kubernetes永久性卷
- 目标：任何云提供商、NetApp StorageGRID或ONTAP S3
- * ONTAP版本*：9.13.0

创建备份清单报告

在BlueXP备份和恢复报告选项卡中、您可以创建备份清单报告并筛选其内容。通过备份清单报告、您可以查看特定帐户、工作环境或SVM清单的所有备份。

备份清单报告显示以下信息及更多信息：

- 帐户、工作环境和SVM
- 受保护卷和非受保护卷
- 备份目标
- 已应用备份策略
- 加密模式(提供程序管理的密钥或用户管理的密钥)
- DataLock和Ransamor保护状态(监管、合规性或无)
- 已启用归档状态
- 备份副本计数
- 备份类型(计划备份或用户启动的临时备份)
- 存储类
- Snapshot 标签

备份清单报告不包括过期或失败的备份信息。

此报告的顶部包含一个图形、其中显示了以下信息：

- 范围内至少有一个备份的卷计数
- 非活动卷加上活动卷的总数

备份清单报告显示以下图表：

- 卷备份状态：在选定范围内显示受保护卷与非受保护卷的比较结果。
- 按备份计数划分的卷：按此卷的可用备份副本数对卷进行分组。

步骤

1. 从顶部菜单中选择*Reports*。
2. 选择*备份清单*。
3. 选择*创建报告*。
4. 选择帐户、工作环境和SVM。

   您可以选择多个工作环境和SVM。

5. 选择时间范围：过去24小时、周或月。
6. 根据您选择的报告、查看报告部分(Snapshot策略、复制策略或备份策略)。
7. (可选)按作业状态筛选结果。
8. (可选)选择*下载CSX*以.CSV格式导出报告内容。

创建数据保护作业活动报告

主动监控可以减少监控生态系统中所有资源所需的工作量。从ONTAP 9.13.0开始、数据保护作业活动报告可提供有关快照、备份、克隆和还原操作的信息、您可以将这些操作与SLA监控结合使用、并跟踪备份和恢复速率。

报告了适用于Cloud Volumes ONTAP、内部、应用程序和Kubelnetes数据的适用场景BlueXP备份和恢复操作。

"数据保护作业活动"报告显示以下信息及更多信息：

- 帐户、工作环境和SVM
- 作业类型(备份或还原)
- 资源名称(卷或应用程序)
- 作业状态
- 开始和结束时间及持续时间
- 备份作业的策略名称
- 备份作业的Snapshot标签

页面顶部的图表显示以下信息：

- 按类型列出的作业
  - ONTAP卷备份和还原作业的计数
  - 应用程序备份和还原作业计数
  - 虚拟机备份和还原作业计数
  - Kubbernetes备份和还原作业计数
- 日常工作活动

步骤

1. 从顶部菜单中选择*Reports*。
2. 选择*数据保护作业活动*。
3. 选择*创建报告*。
4. 选择帐户、工作环境和SVM。
5. 选择时间范围：过去24小时、周或月。
6. (可选)按作业状态、作业类型(备份或还原)和资源筛选结果。
7. (可选)选择*下载CSX*以.CSV格式导出报告内容。

监控备份和还原作业的状态

您可以监控已启动的本地Snapshot、复制和备份到对象存储作业的状态、并还原已启动的作业。您可以查看已完成、正在进行或失败的作业、以便诊断和修复问题。使用BlueXP通知中心、您可以启用通过电子邮件发送通知、以便即使您未登录系统、也可以获得重要系统活动的通知。使用BlueXP时间线、您可以查看通过UI或API启动的所有操作的详细信息。

在作业监视器上查看作业状态

您可以在*Job Monitoring*选项卡中查看所有Snapshot、复制、备份到对象存储和还原操作及其当前状态的列表。其中包括来自Cloud Volumes ONTAP 、内部ONTAP 、应用程序、虚拟机和Kubernetes系统的操作。每个操作或作业都有一个唯一的 ID 和一个状态。

状态可以是：

- success
- 正在进行中
- 已排队
- 警告
- 失败

从BlueXP备份和恢复UI和API启动的快照、复制、对象存储备份和还原操作可在作业监控选项卡中找到。

> 如果您已将ONTAP 系统升级到9.13.x、但在作业监控器中看不到正在进行的计划备份操作、则需要重新启动BlueXP备份和恢复服务。 "了解如何重新启动BlueXP备份和恢复"。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、选择*保护>备份和恢复*。
2. 选择*作业监控*选项卡。



此屏幕截图显示了默认列标题。

3. 显示其他列(工作环境、SVM、用户名、工作负载、策略名称、 Snapshot标签)、选择 ⊕。

搜索和筛选作业列表

您可以使用多个筛选器筛选"作业监控"页面上的操作、例如策略、Snapshot标签、操作类型(保护、还原、保留或其他)和保护类型(本地Snapshot、复制或备份到云)。

默认情况下、"作业监控"页面显示过去24小时的保护和恢复作业。您可以使用时间范围筛选器更改时间范围。

步骤

1. 选择*作业监控*选项卡。
2. 要以不同方式对结果进行排序、请选择每个列标题、以便按状态、开始时间、资源名称等进行排序。
3. 如果要查找特定作业，请选择*高级搜索和筛选*区域以打开搜索面板。

   使用此面板可以为任何资源输入自由文本搜索、例如"volume 1"或"application 3"。您还可以根据下拉菜单中的项筛选作业列表。



   此屏幕截图显示了如何在"过去一周"中搜索名为"Volume_1"的卷的所有"卷"备份"作业。

   大多数筛选器都不言自明。通过"工作负载"筛选器、您可以查看以下类别中的作业：

   - 卷(Cloud Volumes ONTAP和内部ONTAP卷)

- 应用程序
- 虚拟机
- Kubernetes

> - 只有在首次选择工作环境后、才能在特定"SVM"中搜索数据。
> - 只有在选择"Type"(类型)为"Protection (保护)时、才能使用"Protection type"(保护类型)筛选器进行搜索。

4. 要立即更新页面、请选择 按钮。否则、此页面将每15分钟刷新一次、以便您始终可以看到最新的作业状态结果。

查看作业详细信息

您可以查看与特定已完成作业对应的详细信息。您可以以JSON格式导出特定作业的详细信息。

您可以查看作业类型(计划或按需)、SnapMirror备份类型(初始或定期)开始和结束时间、持续时间、从工作环境传输到对象存储的数据量、平均传输速率、策略名称、启用保留锁定、执行勒索软件扫描、 保护源详细信息和保护目标详细信息。

还原作业显示备份目标提供商(Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud、内部部署)、S3存储分段名称、 SVM名称、源卷名称、目标卷、Snapshot标签、已恢复的对象计数、 文件名、文件大小、上次修改日期和完整文件路径。

步骤

1. 选择*作业监控*选项卡。
2. 选择作业的名称。
3. 选择操作菜单 ••• 并选择*查看详细信息*。



Job Name: Backup "Volume_Name_1"

Job ID: e2d802f2-dc5ce2d802f2-dc5ce2d802f2-dc5c

4. 展开每个部分以查看详细信息。

将作业监控结果下载为报告

您可以在对作业监控主页面进行优化后将其内容下载为报告。BlueXP备份和恢复功能会生成并下载.CSV文件、您可以根据需要查看该文件并将其发送给其他组。CSV文件最多包含10、000行数据。

从作业监控详细信息信息中、您可以下载包含单个作业详细信息的JSON文件。

步骤

1. 选择*作业监控*选项卡。
2. 要下载适用于所有作业的CSV文件、请选择 ↓ 按钮、然后在下载目录中找到该文件。
3. 要为单个作业下载JSON文件、请选择操作菜单 ••• 对于作业、请选择*下载JSON文件*、然后在下载目录中找到该文件。

查看保留(备份生命周期)作业

监控保留(或_backup生命周期_)流有助于确保审计完整性、责任和备份安全性。为了帮助您跟踪备份生命周期、您可能需要确定所有备份副本的到期日期。

备份生命周期作业会跟踪所有已删除的Snapshot副本或要删除的队列中的Snapshot副本。从ONTAP 9.13开始、您可以在"作业监控"页面上查看所有称为"保留"的作业类型。

"保留"作业类型会捕获在受BlueXP备份和恢复保护的卷上启动的所有Snapshot删除作业。

步骤

1. 选择*作业监控*选项卡。
2. 选择*高级搜索和筛选*区域以打开搜索面板。

3. 选择"保留"作为作业类型。

查看BlueXP通知中心中的备份和还原警报

BlueXP通知中心会跟踪您已启动的备份和还原作业的进度、以便您可以验证操作是否成功。

除了在通知中心中查看警报之外、您还可以将BlueXP配置为通过电子邮件以警报形式发送某些类型的通知、以便即使您未登录到系统、也可以获得重要系统活动的通知。 "了解有关通知中心以及如何为备份和还原作业发送警报电子邮件的更多信息"。

通知中心会显示大量Snapshot、复制、备份到云和还原事件、但只有某些事件会触发电子邮件警报：

操作类型	事件	警报级别	电子邮件已发送
激活	工作环境的备份和恢复激活失败	error	是的。
激活	工作环境的备份和恢复编辑失败	error	是的。
本地Snapshot	BlueXP备份和恢复临时Snapshot创建作业失败	error	是的。
Replication	BlueXP备份和恢复临时复制作业失败	error	是的。
Replication	BlueXP备份和恢复复制会暂停作业失败	error	否
Replication	BlueXP备份和恢复复制制动作业失败	error	否
Replication	BlueXP备份和恢复复制重新同步作业失败	error	否
Replication	BlueXP备份和恢复复制停止作业失败	error	否
Replication	BlueXP备份和恢复复制反向重新同步作业失败	error	是的。
Replication	BlueXP备份和恢复复制删除作业失败	error	是的。

> 从ONTAP 9.13.0开始、将显示Cloud Volumes ONTAP和内部ONTAP系统的所有警报。对于使用Cloud Volumes ONTAP 9.13.0和内部ONTAP的系统、仅会显示与"还原作业已完成、但出现警告"相关的警报。

默认情况下、BlueXP客户管理员会收到所有"严重"和"建议"警报的电子邮件。默认情况下、所有其他用户和收件人均设置为不接收任何通知电子邮件。您可以向NetApp云帐户中的任何BlueXP用户或需要了解备份和还原活动的任何其他收件人发送电子邮件。

要接收BlueXP备份和恢复电子邮件警报、您需要在警报和通知设置页面中选择通知严重性类型"严重"、"警告"和"错误"。

"了解如何为备份和还原作业发送警报电子邮件"。

步骤

1. 从BlueXP菜单栏中、选择( ) 。
2. 查看通知。

查看BlueXP时间线中的操作活动

您可以在BlueXP时间线中查看备份和还原操作的详细信息、以供进一步调查。BlueXP时间线提供了每个事件的详细信息、无论是用户启动的事件还是系统启动的事件、并显示了在UI中或通过API启动的操作。

"了解时间线与通知中心之间的区别"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。