監控資料保護

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-backup-recovery/task-report-inventory.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

監控資料保護 1
報告資料保護涵蓋範圍 1
監控備份與還原工作的狀態 3

監控資料保護

報告資料保護涵蓋範圍

有了 BlueXP 備份與還原報告、您就能確保關鍵資料受到組織定義原則的保護、並針對法規遵循需求提供稽核。

BlueXP 備份與還原報告可協助您完成下列工作：

- * 營運可見度 * ：監控您的服務層級協議、包括資料保護、備份成功率、以及符合業務需求的備份時段。
- * 法規遵循與稽核 * ：在內部與外部稽核程序中使用營運與庫存報告、持續監控法規遵循。

> 「工作監控」記錄中會監控報告活動、以便您稽核所有活動。 "瞭解工作監控"。

報告範圍

BlueXP 備份與還原報告提供下列各方面的資訊：

- * 連接器位置 * ：內部部署或雲端
- * 來源 * ： Cloud Volumes ONTAP Volume 、內部部署 ONTAP Volume 、應用程式或 Kubernetes 持續磁碟區
- * 目的地 * ：任何雲端供應商、 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3
- * ONTAP 版本 * ： 9.13.0

建立備份庫存報告

從 BlueXP 備份與還原報告索引標籤、您可以建立備份庫存報告並篩選其內容。使用備份庫存報告、您可以查看特定帳戶、工作環境或 SVM 庫存的所有備份。

備份庫存報告會顯示下列資訊及更多資訊：

- 帳戶、工作環境和 SVM
- 受保護和不受保護的磁碟區
- 備份目標
- 已套用的備份原則
- 加密樣式（提供者管理的金鑰或使用者管理的金鑰）
- DataLock 和勒索軟體保護狀態（監管、法規遵循或無）
- 啟用歸檔狀態
- 備份複本數
- 備份類型（排程備份或使用者啟動的臨機操作備份）
- 儲存類別
- Snapshot標籤

備份庫存報告不包含過期或失敗的備份資訊。

報告頂端會有圖表顯示下列資訊：

- 範圍內至少有一個備份的磁碟區數
- 非作用中磁碟區和作用中磁碟區的總數

備份庫存報告會顯示下列圖表：

- * Volume 備份狀態 * ：顯示所選範圍的受保護磁碟區與非受保護磁碟區的比較。
- * Volume by backup count* ：依此磁碟區的可用備份複本數量來將磁碟區分組。

步驟

1. 從頂端功能表中選取 * 報告 * 。
2. 選取 * 備份清查 * 。
3. 選取 * 建立報告 * 。
4. 選取帳戶、工作環境和 SVM 。

   您可以選取多個工作環境和 SVM 。

5. 選取時間範圍：過去 24 小時、週或月。
6. 根據您的報告選擇、檢閱報告區段（ Snapshot 原則、複寫原則或備份原則）。
7. （選用）依工作狀態篩選結果。
8. （選用）選取 * 下載 CSV* 、以 .CSV 格式匯出報告內容。

建立資料保護工作活動報告

主動式監控可減少監控生態系統中所有資源所需的工作量。從 ONTAP 9.13.0 開始、「資料保護工作活動」報告提供快照、備份、複製和還原作業的相關資訊、可搭配 SLA 監控及追蹤備份與還原率使用。

本報告適用於 Cloud Volumes ONTAP 、內部部署、應用程式及 Kubernetes 資料的 BlueXP 備份與還原作業。

資料保護工作活動報告顯示下列資訊及其他資訊：

- 帳戶、工作環境和 SVM
- 工作類型（備份或還原）
- 資源名稱（ Volume 或應用程式）
- 工作狀態
- 開始和結束時間和持續時間
- 備份工作的原則名稱
- 備份工作的快照標籤

頁面頂端的圖表顯示下列資訊：

- 依類型列出工作
  - ONTAP 磁碟區備份與還原工作數
  - 應用程式備份與還原工作數
  - 虛擬機器備份與還原工作數
  - Kubernetes 備份與還原工作數
- 日常工作活動

步驟

1. 從頂端功能表中選取 * 報告 * 。
2. 選取 * 資料保護工作活動 * 。
3. 選取 * 建立報告 * 。
4. 選取帳戶、工作環境和 SVM 。
5. 選取時間範圍：過去 24 小時、週或月。
6. （選用）依工作狀態、工作類型（備份或還原）和資源篩選結果。
7. （選用）選取 * 下載 CSV* 、以 .CSV 格式匯出報告內容。

監控備份與還原工作的狀態

您可以監控本機快照、複製和備份的狀態、以及您所起始的物件儲存工作、以及還原您所起始的工作。您可以看到已完成、正在進行或失敗的工作、以便診斷和修正問題。使用 BlueXP 通知中心、您可以透過電子郵件傳送通知、即使您未登入系統、也能得知重要的系統活動。使用 BlueXP 時間軸、您可以查看透過 UI 或 API 啟動的所有動作詳細資料。

在工作監控器上檢視工作狀態

您可以在 * 工作監控 * 標籤中檢視所有 Snapshot 、複寫、備份到物件儲存、還原作業及其目前狀態的清單。這包括 Cloud Volumes ONTAP 、內部部署 ONTAP 、應用程式、虛擬機器和 Kubernetes 系統的作業。每個作業或工作都有唯一的ID和狀態。

狀態可以是：

- 成功
- 進行中
- 已佇列
- 警告
- 失敗

您可在「工作監控」標籤中找到從 BlueXP 備份和還原 UI 及 API 啟動的快照、複製、備份到物件儲存和還原作業。

> 如果您已將 ONTAP 系統升級至 9.13.x 、但在「工作監控」中沒有看到持續排程的備份作業、則需要重新啟動 BlueXP 備份與還原服務。 "瞭解如何重新啟動 BlueXP 備份與還原"。

步驟

1. 從BlueXP功能表中、選取* Protection > Backup and recovery *。
2. 選取 * 工作監控 * 標籤。



此螢幕擷取畫面會顯示預設欄標題。

3. 顯示其他欄（工作環境、 SVM 、使用者名稱、工作負載、原則名稱、 Snapshot Label ）、請選取 ⊕。

搜尋並篩選工作清單

您可以使用多個篩選器來篩選「工作監控」頁面上的作業、例如原則、 Snapshot 標籤、作業類型（保護、還原、保留或其他）、以及保護類型（本機 Snapshot 、複寫或備份到雲端）。

根據預設、「工作監控」頁面會顯示過去 24 小時的保護和恢復工作。您可以使用時間範圍篩選器變更時間範圍。

步驟

1. 選取 * 工作監控 * 標籤。
2. 若要以不同方式排序結果、請選取每個欄標題、依狀態、開始時間、資源名稱等進行排序。
3. 如果您正在尋找特定工作、請選取 * 進階搜尋與篩選 * 區域以開啟「搜尋」面板。

   使用此面板輸入任意資源的自由文字搜尋、例如「 Volume 1 」或「 Application 3 」。您也可以根據下拉式功能表中的項目來篩選工作清單。



   此螢幕擷取畫面顯示如何在「上週」中搜尋名為「 Volume_1 」的所有「 Volume 」「 Backup 」工作。

   大部分篩選條件都是不言自明的。「工作負載」篩選器可讓您檢視下列類別中的工作：

- Volume （Cloud Volumes ONTAP 和內部部署 ONTAP Volume）
- 應用程式
- 虛擬機器
- Kubernetes

> - 只有在您第一次選取「工作環境」時、才能在特定的「SVM」中搜尋資料。
> - 只有在您選取「保護」的「類型」時、才能使用「保護類型」篩選器進行搜尋。

4. 若要立即更新頁面、請選取 按鈕。否則、此頁面會每 15 分鐘重新整理一次、以便您永遠看到最新的工作狀態結果。

檢視工作詳細資料

您可以檢視與特定已完成工作相對應的詳細資料。您可以以 JSON 格式匯出特定工作的詳細資料。

您可以檢視工作類型（排程或隨需）、 SnapMirror 備份類型（初始或定期）的開始和結束時間、持續時間、從工作環境傳輸到物件儲存的資料量、平均傳輸率、原則名稱、啟用保留鎖定、執行勒索軟體掃描等詳細資料。保護來源詳細資料和保護目標詳細資料。

還原工作會顯示備份目標供應商（Amazon Web Services 、 Microsoft Azure 、 Google Cloud 、內部部署）、 S3 儲存庫名稱、 SVM 名稱、來源 Volume 名稱、目的地 Volume 、 Snapshot 標籤、恢復的物件數、 檔案名稱、檔案大小、上次修改日期和完整檔案路徑。

步驟

1. 選取 * 工作監控 * 標籤。
2. 選取工作名稱。
3. 選取「動作」功能表 ••• 然後選取 * 檢視詳細資料 * 。



4. 展開每個區段以查看詳細資料。

將工作監控結果下載為報告

您可以在修改後、將「工作監控」主頁的內容下載為報告。BlueXP 備份與還原會產生並下載 .CSV 檔案、您可以視需要檢閱並傳送給其他群組。CSV檔案最多包含10、000列資料。

您可以從「工作監控詳細資料」資訊下載包含單一工作詳細資料的 JSON 檔案。

步驟

1. 選取 * 工作監控 * 標籤。
2. 若要下載所有工作的 CSV 檔案、請選取 ↓ 按鈕、並在您的下載目錄中找到檔案。
3. 若要下載單一工作的 JSON 檔案、請選取「動作」功能表 ••• 對於作業、請選取 * 下載 JSON 檔案 * 、然後在您的下載目錄中找到檔案。

檢閱保留（備份生命週期）工作

監控保留（或 _ 備份生命週期 _ ）流程有助於您確保稽核完整性、責任歸屬及備份安全。為了協助您追蹤備份生命週期、您可能想要識別所有備份複本的到期日。

備份生命週期工作會追蹤所有已刪除的 Snapshot 複本、或是要刪除的佇列中的所有 Snapshot 複本。從 ONTAP 9.13 開始、您可以在「工作監控」頁面上查看所有稱為「保留」的工作類型。

「保留」工作類型會擷取在受 BlueXP 備份與還原保護的磁碟區上所起始的所有 Snapshot 刪除工作。

步驟

1. 選取 * 工作監控 * 標籤。
2. 選取 * 進階搜尋與篩選 * 區域以開啟「搜尋」面板。

3. 選取「保留」作為工作類型。

檢閱 BlueXP 通知中心的備份與還原警示

BlueXP 通知中心會追蹤您已啟動的備份和還原工作進度、以便您確認作業是否成功。

除了在通知中心中檢視警示外、您還可以設定 BlueXP 以電子郵件方式傳送特定類型的通知作為警示、讓您即使未登入系統、也能得知重要的系統活動。 "深入瞭解通知中心、以及如何傳送警示電子郵件以進行備份與還原工作"。

通知中心會顯示許多 Snapshot 、複寫、備份至雲端和還原事件、但只有某些事件會觸發電子郵件警示：

作業類型	活動	警示層級	電子郵件已傳送
啟動	工作環境的備份與還原啟動失敗	錯誤	是的
啟動	工作環境的備份與還原編輯失敗	錯誤	是的
本機 Snapshot	BlueXP 備份與還原臨機操作 Snapshot 建立工作失敗	錯誤	是的
複寫	BlueXP 備份與還原臨機操作複寫工作失敗	錯誤	是的
複寫	BlueXP 備份與還原複寫會暫停工作失敗	錯誤	否
複寫	BlueXP 備份與還原複寫會導致工作失敗	錯誤	否
複寫	BlueXP 備份與還原複寫重新同步工作失敗	錯誤	否
複寫	BlueXP 備份與還原複寫會停止工作失敗	錯誤	否
複寫	BlueXP 備份與還原複寫回復重新同步工作失敗	錯誤	是的
複寫	BlueXP 備份與還原複寫刪除工作失敗	錯誤	是的

> 從 ONTAP 9.13.0 開始、 Cloud Volumes ONTAP 和內部部署 ONTAP 系統的所有警示都會出現。對於具有 Cloud Volumes ONTAP 9.13.0 和內部部署 ONTAP 的系統、只會出現「還原工作已完成但有警告」的相關警示。

根據預設、 BlueXP 帳戶管理員會收到所有「重大」和「建議」警示的電子郵件。根據預設、所有其他使用者和收件者都不會收到任何通知電子郵件。電子郵件可傳送給任何屬於您NetApp雲端帳戶一部分的BlueXP使用者、或傳送給任何其他需要注意備份與還原活動的收件者。

若要接收 BlueXP 備份與還原電子郵件警示、您必須在「警示與通知設定」頁面中選取通知嚴重性類型「重大」、「警告」和「錯誤」。

"瞭解如何傳送備份與還原工作的警示電子郵件"。

步驟

1. 從 BlueXP 功能表列中、選取（ ）。
2. 檢閱通知。

檢閱 **BlueXP** 時間表中的作業活動

您可以在 BlueXP 時間表中檢視備份與還原作業的詳細資料、以供進一步調查。BlueXP 時間表提供每個事件的詳細資料、無論是使用者啟動或系統啟動、並顯示在 UI 或透過 API 啟動的動作。

"瞭解時間表與通知中心之間的差異"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。