Azure Blob 儲存文件

Azure Blob storage

NetApp
June 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-blob-storage/index.html on June 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Azure Blob 儲存文件 . . . 1
BlueXP 中 Azure Blob Storage 的新功能 . . . 2
2023 年 6 月 5 日 . . . 2
開始使用 . . . 3
檢視您的 Azure Blob 儲存帳戶 . . . 3
管理 Azure Blob 儲存帳戶 . . . 6
新增 Azure Blob 儲存帳戶 . . . 6
變更 Azure Blob 儲存帳戶設定 . . . 8
搭配 Azure Blob 儲存設備使用 NetApp 資料服務 . . . 9
知識與支援 . . . 11
註冊以取得支援 . . . 11
取得協助 . . . 15
法律聲明 . . . 20
版權 . . . 20
商標 . . . 20
專利 . . . 20
隱私權政策 . . . 20
開放原始碼 . . . 20

Azure Blob 儲存文件

BlueXP 中 Azure Blob Storage 的新功能

瞭解 BlueXP 中 Azure Blob Storage 的新功能。

2023 年 6 月 5 日

能夠從 BlueXP 新增儲存帳戶

您已有一段時間可以在 BlueXP Canvas 上檢視 Azure Blob Storage 。現在您可以直接從 BlueXP 新增儲存帳戶、並變更現有儲存帳戶的內容。 "瞭解如何新增 Azure Blob 儲存帳戶"。

開始使用

檢視您的 **Azure Blob** 儲存帳戶

在Azure中安裝Connector之後、BlueXP會自動探索安裝Connector之Azure訂閱所在Azure中的Azure儲存體帳戶相關資訊。Azure Blob工作環境會新增至Canvased、以便您檢視此資訊。

您可以查看 Azure 儲存設備帳戶的詳細資料、包括位置、資源群組、使用容量等。這些帳戶可做為 BlueXP 備份與還原、 BlueXP 分層或 BlueXP 複製與同步作業的目的地。

步驟

1. "安裝連接器" 在您想要檢視 Azure Blob 儲存帳戶的 Azure 帳戶中。
2. 從導覽功能表中、選取*儲存設備> Canvas*。

   不久之後、您應該會自動看到 Azure Blob 儲存設備的工作環境。

   

3. 如果您想要在 Azure Blob 儲存設備上啟用 BlueXP 服務、請選取工作環境、然後從右窗格中選取一個動作。



"瞭解哪些 BlueXP 服務可供使用、並瞭解如何將其與 Azure Blob Storage 帳戶搭配使用"。

4. 選取 * 輸入工作環境 * 、或按兩下工作環境、即可檢視 Azure 儲存帳戶的詳細資料。



除了預設會顯示的欄外、您還可以捲動頁面來檢視儲存帳戶的其他內容、例如標記數量、以及已啟用的加密類型。

下一步

您可以按一下、直接從 BlueXP 變更部分儲存帳戶設定 ••• 適用於儲存帳戶。 "如需詳細資料、請前往此處"。

您可以按一下 * 新增儲存帳戶 * 來新增儲存區。 "如需詳細資料、請前往此處"。

管理 Azure Blob 儲存帳戶

新增 Azure Blob 儲存帳戶

當您的 Azure Blob Storage 工作環境在 Canvas 中可用時、您可以直接從 BlueXP 新增其他儲存帳戶。

步驟

1. 在 Canvas 中、按兩下 Azure Blob Storage 工作環境以檢視 Azure Blob Storage Overview 頁面、然後按一下 * 新增儲存帳戶 * 。



隨即顯示新增儲存帳戶頁面。



2. 在 _ 專案詳細資料 _ 區段中輸入必要資訊。

欄位	說明
訂購	選取新儲存帳戶的 Azure 訂閱。

欄位	說明
資源群組	為此儲存帳戶選取現有的資源群組。 "深入瞭解資源群組"。

3. 在 _ 執行個體詳細資料 _ 區段中、輸入儲存帳戶的名稱、然後選取要建立儲存帳戶的區域（或區域）。

欄位	說明
儲存帳戶名稱	輸入您要用於儲存帳戶的名稱。名稱長度必須介於 3 到 24 個字元之間、而且只能包含數字和小寫字母。
Azure區域	從清單中選取要建立儲存帳戶的區域。 為您的儲存帳戶選取適當的區域。 "如需 Azure 區域和可用性區域的相關資訊、請參閱 Microsoft 文件"。 並非所有區域都支援所有類型的儲存帳戶或備援組態。 "如需 Azure 儲存設備備援的相關資訊、請參閱 Microsoft 文件"。 此外、選擇地區可能會對帳單產生影響。 "如需 Azure Storage 帳戶計費的相關資訊、請參閱 Microsoft 文件"。
效能類型	選擇您要使用 * Standard* 或 * Premium* 效能儲存設備。 "如需儲存帳戶類型的相關資訊、請參閱 Microsoft 文件"。 • *Standard* 效能用於通用 v2 儲存帳戶。建議在大多數情況下使用此類型的帳戶。 • *Premium* 效能適用於需要低延遲的情況。有三種類型的優質儲存帳戶可供使用：區塊 Blobs 、檔案共用和頁面 Blobs 。

4. 在 _ 標記 _ 區段中、您最多可以輸入 10 組標記金鑰 / 值配對、以將資源分組。

   標記是中繼資料、可用來將資源分組、以識別應用程式、環境、區域、雲端供應商等。您可以將標記新增至儲存帳戶、以便將標記新增至儲存帳戶時、將標記套用至物件。

   在 BlueXP 建立的新儲存帳戶中、標籤預設為停用。 "從 Microsoft 文件深入瞭解標記"。

5. 在 _ 加密 _ 區段中、選擇您要用來保護儲存帳戶資料存取的資料加密類型。

資料加密類型	說明
Microsoft 託管的金鑰	根據預設、 Microsoft 託管的加密金鑰會用來加密資料。
客戶管理的金鑰	您可以使用自己的客戶管理金鑰進行資料加密、而非使用預設的 Microsoft 管理加密金鑰。如果您打算使用自己的客戶管理金鑰、您必須先建立金鑰、才能選取此頁面中的金鑰庫和金鑰。 金鑰可以與儲存帳戶使用相同的訂閱、也可以選擇不同的訂閱。

請參閱的 Microsoft Azure 文件 "更多關於 Microsoft 託管金鑰的資訊"和 "客戶管理金鑰的詳細資訊"。

6. 按一下 * 新增 * 、就會建立貯體。

變更 Azure Blob 儲存帳戶設定

當您的 Azure Blob Storage 工作環境在 Canvas 中可用時、您可以直接從 BlueXP 變更部分儲存帳戶內容。

請注意、您無法變更儲存帳戶名稱、 Azure 區域或儲存設備的效能類型。

您可以變更的儲存帳戶內容包括：

- 儲存帳戶的訂閱與資源群組。
- 新增、變更或移除新增至儲存帳戶之物件的標記。
- 是否加密新增至儲存帳戶的新物件、以及用於加密的選項。

您可以按一下、直接從 BlueXP 變更這些儲存帳戶設定 ••• 適用於儲存帳戶。



變更專案詳細資料

在 _ 專案詳細資料 _ 區段中、您可以變更儲存帳戶的訂閱和資源群組。

欄位	說明
訂購	為儲存帳戶選取不同的 Azure 訂閱。
資源群組	為儲存帳戶選取不同的資源群組。 "深入瞭解資源群組"。

按一下 * 儲存 * 以儲存變更至儲存帳戶。

新增或變更儲存帳戶中物件的標記

在 _ 標記 _ 區段中、您最多可以新增 10 個標記關鍵字 / 值配對、也可以變更或刪除標記關鍵字 / 值配對。標記會在物件新增至儲存帳戶時套用至物件。若要新增更多標記、請按一下*新增標記*。

"從 Microsoft 文件深入瞭解標記"。

按一下 * 儲存 * 以儲存變更至儲存帳戶。

變更加密設定

在 _ 加密 _ 區段中、您可以變更要用來保護儲存帳戶資料存取的資料加密類型。

資料加密類型	說明
Microsoft 託管的金鑰	根據預設、 Microsoft 託管的加密金鑰會用於加密資料。
客戶管理的金鑰	您可以使用自己的客戶管理金鑰進行資料加密、而非使用預設的 Microsoft 管理加密金鑰。如果您打算使用自己的客戶管理金鑰、您必須先建立金鑰、才能選取此頁面中的金鑰庫和金鑰。 金鑰可以與儲存帳戶使用相同的訂閱、也可以選擇不同的訂閱。

請參閱的 Microsoft Azure 文件 "更多關於 Microsoft 託管金鑰的資訊"和 "客戶管理金鑰的詳細資訊"。

按一下 * 儲存 * 以儲存變更至儲存帳戶。

搭配 Azure Blob 儲存設備使用 NetApp 資料服務

在 BlueXP 中探索 Azure Blob 儲存帳戶之後、您可以使用 NetApp 資料服務進行備份、分層和資料同步。

- 使用 * BlueXP 備份與還原 * 、將內部部署 ONTAP 與 Cloud Volumes ONTAP 系統的資料備份至 Azure Blob 儲存設備。

  若要開始使用、請前往 Canvas 、在 Azure Blob 儲存工作環境中拖放內部部署 ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP 工作環境。

  "深入瞭解如何將 ONTAP 資料備份至 Azure Blob 儲存設備"。

- 使用 * BlueXP 分層 * 將內部部署 ONTAP 叢集的非使用中資料分層、並將其分層至 Azure Blob 儲存設備。

  若要開始使用、請前往 Canvas 、在 Azure Blob 儲存工作環境中拖放內部部署 ONTAP 工作環境。

  "深入瞭解將 ONTAP 資料分層至 Azure Blob 儲存設備的相關資訊"。

- 使用 * BlueXP 複製與同步 * 來同步處理 Azure Blob 儲存帳戶的資料。

  若要開始使用、請移至「畫版」、然後將來源工作環境拖放到目標工作環境。Azure Blob Storage 工作環境可以是來源或目標。

您也可以選取 Azure Blob Storage 工作環境、然後按一下「服務」面板中的「 * 複製與同步 * 」、將資料同步至 Azure Blob 儲存帳戶或從 Azure Blob 儲存帳戶同步。

"深入瞭解 BlueXP 複本與同步服務"。

知識與支援

註冊以取得支援

您的 BlueXP 帳戶和個別 Cloud Volumes ONTAP 系統都需要註冊支援。

支援登錄總覽

有兩種登錄形式可啟動支援服務權利：

- 註冊您的BlueXP帳戶ID支援訂閱（您的20位數960xxxxxxx序號位於BlueXP的「Support Resources（支援資源）」頁面）。

  這是您在BlueXP內任何服務的單一支援訂閱ID。每個BlueXP帳戶層級的支援訂閱都必須註冊。

- 在Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的市場中註冊與訂閱相關的支援服務序號（這些序號為20位數909601xxxxxxxx序號）。

  這些序號通常稱為「_PAYGO」序號、並在Cloud Volumes ONTAP 部署時由BlueXP產生。

註冊這兩種類型的序號、即可開啟支援服務單和自動建立個案。如下列所述、將 NetApp 支援網站 （ NSS ）帳戶新增至 BlueXP 即可完成登錄。

支援雲端供應商解決方案

如需下列雲端供應商解決方案的技術支援、請參閱該產品 BlueXP 文件中的「取得說明」。

- "Amazon FSX for ONTAP Sf"
- "Azure NetApp Files"
- "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"

註冊您的 **BlueXP** 帳戶以取得 **NetApp** 支援

若要註冊以取得支援並啟動支援授權、 BlueXP 帳戶中的一位使用者必須將 NetApp 支援網站 帳戶與其 BlueXP 登入建立關聯。您如何註冊NetApp支援取決於您是否已擁有NetApp 支援網站 一個NetApp（NSS）帳戶。

現有的客戶、擁有一個新服務客戶帳戶

如果您是擁有NSS帳戶的NetApp客戶、您只需透過BlueXP註冊即可獲得支援。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取*認證*。
2. 按一下*使用者認證*。
3. 選取 * 新增 NSS 認證 * 、然後遵循 NetApp 支援網站 （ NSS ）驗證提示。
4. 若要確認註冊程序是否成功、請按一下「說明」圖示、然後選取 * 「支援 * 」。

   「 * 資源 * 」頁面應顯示您的帳戶已註冊以取得支援。



請注意、如果其他 BlueXP 使用者尚未將 NetApp 支援網站 帳戶與 BlueXP 登入建立關聯、則不會看到此相同的支援登錄狀態。不過、這並不表示您的 BlueXP 帳戶尚未註冊支援。只要帳戶中有一位使用者已遵循這些步驟、您的帳戶就已登錄。

現有客戶、但無**NSS.**帳戶

如果您是現有的 NetApp 客戶、擁有現有的授權和序號、但沒有 NSS_ 帳戶、則需要建立一個 NSS 帳戶、並將其與您的 BlueXP 登入建立關聯。

步驟

1. 完成建立NetApp 支援網站 一個不完善的帳戶 "《使用者登錄表》NetApp 支援網站"
   a. 請務必選擇適當的使用者層級、通常為* NetApp客戶/終端使用者*。
   b. 請務必複製上述序號欄位使用的BlueXP帳戶序號（960xxxx）。這將加速帳戶處理。
2. 完成下的步驟、將新的 NSS 帳戶與 BlueXP 登入建立關聯 [現有的客戶、擁有一個新服務客戶帳戶]。

NetApp全新推出

如果您是NetApp的新客戶、而且您沒有新的NSS帳戶、請依照下列每個步驟操作。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 從「Support Registration（支援註冊）」頁面找到您的帳戶ID序號。



3. 瀏覽至 "NetApp的支援註冊網站" 並選擇*我不是NetApp註冊客戶*。
4. 填寫必填欄位（紅色星號）。
5. 在*產品系列*欄位中、選取* Cloud Manager*、然後選取適用的帳單供應商。
6. 複製上述步驟2的帳戶序號、完成安全性檢查、然後確認您已閱讀NetApp的全球資料隱私權政策。

   系統會立即將電子郵件傳送至提供的信箱、以完成此安全交易。如果驗證電子郵件在幾分鐘內未送達、請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。

7. 確認電子郵件中的行動。

   確認將您的申請提交給NetApp、並建議您建立NetApp 支援網站 一個申請表。

8. 完成建立NetApp 支援網站 一個不完善的帳戶 "《使用者登錄表》NetApp 支援網站"
   a. 請務必選擇適當的使用者層級、通常為* NetApp客戶/終端使用者*。
   b. 請務必複製上述序號欄位使用的帳戶序號（960xxxx）。這將加速帳戶處理。

完成後

在此過程中、NetApp應與您聯絡。這是新使用者的一次性就職練習。

擁有 NetApp 支援網站 帳戶後、請完成下的步驟、將帳戶與 BlueXP 登入建立關聯 [現有的客戶、擁有一個新服務客戶帳戶]。

建立 NSS 認證的關聯、以取得 Cloud Volumes ONTAP 支援

若要為 Cloud Volumes ONTAP 啟用下列關鍵工作流程、必須將 NetApp 支援網站 認證與 BlueXP 帳戶建立關聯：

- 註冊隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 系統以取得支援

  您必須提供您的NSS帳戶、才能啟動系統支援、並取得NetApp技術支援資源的存取權。

- 自帶授權（Cloud Volumes ONTAP BYOL）即可部署

  您必須提供您的NSS帳戶、才能讓BlueXP上傳授權金鑰、並啟用您所購買期間的訂閱。這包括定期續約的自動更新。

- 升級Cloud Volumes ONTAP 更新版的更新版

將 NSS 認證與 BlueXP 帳戶建立關聯、與 BlueXP 使用者登入相關的 NSS 帳戶不同。

這些 NSS 認證會與您的特定 BlueXP 帳戶 ID 相關聯。屬於BlueXP帳戶的使用者可以從*支援> nss管理*存取這些認證資料。

- 如果您有客戶層級的帳戶、可以新增一或多個NSS帳戶。

- 如果您有合作夥伴或經銷商帳戶、您可以新增一或多個NSS帳戶、但這些帳戶無法與客戶層級帳戶一起新增。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 按一下「」「**nss**管理」**>**「新增**nssAccount**」。
3. 出現提示時、按一下*繼續*以重新導向至Microsoft登入頁面。

   NetApp使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服務。

4. 在登入頁面上，提供您的 NetApp 支援網站註冊電子郵件地址和密碼，以執行身分驗證程序。

   這些行動可讓BlueXP將您的nssa帳戶用於授權下載、軟體升級驗證、以及未來的支援註冊等項目。

   請注意下列事項：

   - NSS-帳戶必須是客戶層級的帳戶（而非來賓帳戶或暫存帳戶）。您可以擁有多個客戶層級的NSS帳戶。
   - 如果該帳戶是合作夥伴層級帳戶、則只能有一個NSS帳戶。如果您嘗試新增客戶層級的NSS帳戶、但有合作夥伴層級的帳戶存在、您會收到下列錯誤訊息：

     「此帳戶不允許使用新增服務客戶類型、因為已經有不同類型的新增服務使用者。」

   如果您擁有預先存在的客戶層級的NSS帳戶、並嘗試新增合作夥伴層級的帳戶、情況也是如此。

   - 成功登入後、NetApp會儲存NSS.使用者名稱。

     這是系統產生的ID、會對應至您的電子郵件。在「* nssn*管理*」頁面上、您可以從顯示電子郵件 ••• 功能表。

   - 如果您需要重新整理登入認證憑證權杖、也可以在中使用*更新認證*選項 ••• 功能表。

     使用此選項會提示您重新登入。請注意、這些帳戶的權杖會在90天後過期。系統會張貼通知、提醒您注意此點。

取得協助

NetApp以多種方式支援BlueXP及其雲端服務。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和社群論壇。您的支援註冊包括透過網路票證提供遠端技術支援。

使用自我支援選項

這些選項可供免費使用、一天24小時、一週7天：

- 文件

  您目前正在檢視的BlueXP文件。

- "知識庫"

  請搜尋BlueXP知識庫、找出有助於疑難排解問題的文章。

- "社群"

  歡迎加入BlueXP社群、以追蹤後續討論或建立新討論。

- mailto：ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [意見反應電子郵件]

  我們非常重視您的意見。提交意見反應、協助我們改善藍圖。

利用NetApp支援建立案例

除了上述的自我支援選項、您也可以在啟動支援之後、與NetApp支援專家合作解決任何問題。

開始之前

- 若要使用 * 建立案例 * 功能、您必須先將 NetApp 支援網站 認證與 BlueXP 登入建立關聯。 "瞭解如何管理與 BlueXP 登入相關的認證"。
- 如果您要為具有序號的 ONTAP 系統開啟案例、則您的 NSS 帳戶必須與該系統的序號相關聯。

步驟

1. 在BlueXP中、按一下*「說明」>「支援」*。
2. 在「資源」頁面上、選擇「技術支援」下的其中一個可用選項：

   a. 如果您想與電話上的其他人通話、請按一下*「呼叫我們*」。您將會被導向netapp.com上的頁面、其中列出您可以撥打的電話號碼。

   b. 按一下*建立案例*、與NetApp支援專家一起開啟問題單：

      - 服務：選取問題相關的服務。例如、特定於服務工作流程或功能的技術支援問題的BlueXP。
      - 工作環境：如果適用於儲存設備、請選取* Cloud Volumes ONTAP 《》或《內部部署*》、然後選取相關的工作環境。

        工作環境清單位於您在服務的最上層橫幅中所選的BlueXP帳戶、工作區和Connector範圍內。

      - 案例優先順序：選擇案例的優先順序、可以是低、中、高或嚴重。

若要深入瞭解這些優先順序、請將滑鼠游標暫留在欄位名稱旁的資訊圖示上。

- 問題說明：提供問題的詳細說明、包括任何適用的錯誤訊息或您執行的疑難排解步驟。
- 其他電子郵件地址：如果您想讓其他人知道此問題、請輸入其他電子郵件地址。
- * 附件（選填） * ：上傳最多五個附件、一次上傳一個。

  每個檔案的附件上限為 25 MB 。支援下列副檔名： txt 、 log 、 pdf 、 jpg/jpeg 、 rtf 、 doc/dox 、 xls/xlsx 和 csv 。



完成後

您的支援案例編號會出現快顯視窗。NetApp支援專家將會審查您的案例、並盡快回覆您。

如需支援案例的記錄、請按一下*設定>時間軸*、然後尋找名為「create support case」的行動。 最右側的按鈕可讓您展開動作以查看詳細資料。

嘗試建立案例時、可能會遇到下列錯誤訊息：

"您無權針對所選服務建立案例"

此錯誤可能表示、與該帳戶相關聯的NSS帳戶及記錄公司與BlueXP帳戶序號的記錄公司不同（例如960xxxx)或工作環境序號。您可以使用下列其中一個選項尋求協助：

- 使用產品內對談
- 請至提交非技術案例 https://mysupport.netapp.com/site/help

管理支援案例（預覽）

您可以直接從BlueXP檢視及管理作用中和已解決的支援案例。您可以管理與您的NSS帳戶和貴公司相關的個案。

案例管理可透過預覽取得。我們計畫改善這項體驗、並在即將推出的版本中加入增強功能。請使用產品內建聊天功能、向我們傳送意見反應。

請注意下列事項：

- 頁面頂端的案例管理儀表板提供兩種檢視：
  - 左側檢視顯示您所提供的使用者nssc帳戶在過去3個月內開啟的個案總數。
  - 右側檢視顯示過去3個月內、貴公司層級根據您的使用者nssc帳戶所開啟的個案總數。

  表格中的結果會反映您所選檢視的相關個案。
- 您可以新增或移除感興趣的欄、也可以篩選優先順序和狀態等欄的內容。其他欄則只提供排序功能。

  如需詳細資料、請參閱下列步驟。
- 在個別案例層級、我們提供更新案例附註或關閉尚未處於「已結案」或「待結案」狀態的案例的功能。

步驟

1. 在BlueXP中、按一下*「說明」>「支援」*。
2. 按一下*個案管理*、如果出現提示、請將您的NSS帳戶新增至藍圖XP。

   「個案管理」頁面會顯示與您的BlueXP使用者帳戶相關聯的與NSS帳戶相關的未決個案。這是顯示在「* nssnmanagement *」頁面頂端的相同nss.帳戶。
3. （可選）修改表格中顯示的資訊：
   - 在*組織案例*下、按一下*檢視*以檢視與貴公司相關的所有案例。
   - 選擇確切的日期範圍或選擇不同的時間範圍、以修改日期範圍。



- 篩選欄的內容。



- 按一下以變更表格中顯示的欄 ⊕ 然後選擇您要顯示的欄。



4. 按一下即可管理現有案例 ••• 並選擇其中一個可用選項：

- 檢視案例：檢視特定案例的完整詳細資料。
- * 更新案例附註 * ：提供問題的其他詳細資料、或選擇 * 上傳檔案 * 最多附加五個檔案。

  每個檔案的附件上限為 25 MB 。支援下列副檔名： txt 、 log 、 pdf 、 jpg/jpeg 、 rtf 、 doc/dox 、 xls/xlsx 和 csv 。

- 結案案例：提供結案原因的詳細資料、然後按一下*結案案例*。



法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

"藍圖XP注意事項"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。