릴리스 정보

BlueXP classification

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-classification/whats-new.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

릴리스 정보 1
BlueXP 분류의 새로운 기능 1
알려진 제한 사항 6

릴리스 정보

BlueXP 분류의 새로운 기능

BlueXP 분류의 새로운 기능에 대해 알아보십시오.

2024년 3월 4일(버전 1.29)

이제 특정 데이터 소스 디렉토리에 있는 데이터 검사를 제외할 수 있습니다

BlueXP 분류를 통해 특정 데이터 소스 디렉토리에 있는 스캔 데이터를 제외하려면 이러한 디렉토리 이름을 BlueXP 분류 프로세스를 수행하는 구성 파일에 추가할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 불필요한 디렉터리를 검색하지 않거나 잘못된 개인 데이터 결과를 반환할 수 있습니다.

"자세한 정보".

이제 더 큰 인스턴스 지원이 가능합니다

2억 5천만 개 이상의 파일을 스캔하기 위해 BlueXP 분류가 필요한 경우 클라우드 구축 또는 온프레미스 설치에서 초대형 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 이 유형의 시스템은 최대 5억 개의 파일을 스캔할 수 있습니다.

"자세한 정보".

2024년 1월 10일(버전 1.27)

이제 조사 페이지 결과에 총 항목 수와 함께 총 크기가 표시됩니다

이제 조사 페이지의 필터링된 결과에 총 파일 수와 함께 항목의 총 크기가 표시됩니다. 이 기능은 파일 이동, 파일 삭제 등에 도움이 될 수 있습니다.

추가 그룹 **ID**를 **"**조직에 열기**"**로 구성

이제 그룹이 처음에 해당 권한으로 설정되지 않은 경우, NFS의 그룹 ID를 BlueXP 분류에서 직접 "Open to Organization"으로 간주하도록 구성할 수 있습니다. 이러한 그룹 ID가 첨부된 파일 및 폴더는 조사 세부 정보 페이지에서 "조직에 열기"로 표시됩니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "추가 그룹 ID를 "조직에 열려 있음"으로 추가".

2023년 12월 14일(버전 1.26.6)

이 릴리스에는 몇 가지 사소한 개선 사항이 포함되어 있습니다.

이 릴리스에서는 다음 옵션도 일시적으로 제거되었습니다.

- 감사 로그 수집을 활성화하는 옵션이 비활성화되었습니다. 을 참조하십시오 "파일 액세스 이벤트 모니터링 및 관리".
- 디렉터리 조사 중에는 디렉터리별 개인 식별 정보(PII) 데이터 수를 계산하는 옵션을 사용할 수 없습니다. 을 참조하십시오 "조직에 저장된 데이터를 조사합니다".
- AIP(Azure Information Protection) 레이블을 사용하여 데이터를 통합하는 옵션이 비활성화되었습니다. 을 참조하십시오 "개인 데이터를 구성합니다".

2023년 11월 6일(버전 1.26.3)

이 릴리스에서는 다음 문제가 해결되었습니다

- 시스템에서 스캔된 파일 수를 대시보드에 표시할 때 불일치 문제가 해결되었습니다.
- 이름 및 메타데이터에 특수 문자가 있는 파일과 디렉터리를 처리하고 보고함으로써 검색 동작을 개선했습니다.

2023년 10월 4일(버전 1.26)

RHEL 버전 **9**에서 **BlueXP** 분류의 사내 설치를 지원합니다

Red Hat Enterprise Linux 버전 8 및 9은 BlueXP 분류 설치에 필요한 Docker 엔진을 지원하지 않습니다. 현재 Podman 버전 4 이상을 컨테이너 인프라로 사용하여 RHEL 9.0, 9.1 및 9.2에서 BlueXP 분류 설치를 지원합니다. 환경에 최신 버전의 RHEL을 사용해야 하는 경우 이제 Podman을 사용할 때 BlueXP 분류(버전 1.26 이상)를 설치할 수 있습니다.

현재 RHEL 9.x를 사용하는 경우 다크 사이트 설치 또는 분산 스캐닝 환경(마스터 및 원격 스캐너 노드 사용)은 지원되지 않습니다

2023년 9월 5일(버전 1.25)

중소 규모 구축은 일시적으로 사용할 수 없습니다

AWS에 BlueXP 분류의 인스턴스를 구축할 때 * Deploy > Configuration * 을 선택하고 소형 또는 중형 인스턴스를 선택하는 옵션은 현재 사용할 수 없습니다. Deploy > Deploy * 를 선택하여 대규모 인스턴스 크기를 사용하여 인스턴스를 배포할 수 있습니다.

조사 결과 페이지에서 최대 **100,000**개의 항목에 태그를 적용합니다

이전에는 조사 결과 페이지에서 한 번에 한 페이지에만 태그를 적용할 수 있었습니다(20개 항목). 이제 조사 결과 페이지에서 * 모든 * 항목을 선택하고 모든 항목에 태그를 적용할 수 있습니다. 한 번에 최대 100,000개 항목까지 가능합니다. "방법을 확인하십시오".

최소 파일 크기가 **1MB**인 중복 파일을 식별합니다

BlueXP 분류는 파일이 50MB 이상인 경우에만 중복된 파일을 식별하는 데 사용됩니다. 이제 1MB로 시작하는 중복 파일을 식별할 수 있습니다. 조사 페이지에서 "파일 크기"와 "중복 항목"을 필터링하여 사용자 환경에서 특정 크기의 파일이 복제되었는지 확인할 수 있습니다.

2023년 7월 17일(버전 1.24)

BlueXP 분류에서는 두 가지 새로운 유형의 독일 개인 데이터를 식별합니다

BlueXP 분류는 다음과 같은 유형의 데이터가 포함된 파일을 식별하고 분류할 수 있습니다.

- 독일어 ID(Personalausweummer)
- 독일 사회 보장 번호(소지아버서머스무머)

"BlueXP 분류에서 데이터에서 식별할 수 있는 모든 개인 데이터 유형을 확인하십시오".

BlueXP 분류는 제한 모드 및 비공개 모드에서 완전히 지원됩니다

현재 BlueXP 분류는 인터넷 액세스(비공개 모드)가 없는 사이트와 제한된 아웃바운드 인터넷 액세스(제한 모드)에서 완벽하게 지원됩니다. "Connector의 BlueXP 배포 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

BlueXP 분류의 비공개 모드 설치를 업그레이드할 때 버전을 건너뛸 수 있습니다

이제 순차적이지 않더라도 최신 버전의 BlueXP 분류로 업그레이드할 수 있습니다. 즉, 한 번에 한 버전씩 BlueXP 분류를 업그레이드할 때 현재 제한이 없어진다는 의미입니다. 이 기능은 버전 1.24 이상부터 관련이 있습니다.

BlueXP 분류 **API**가 이제 제공됩니다

BlueXP 분류 API를 사용하면 작업을 수행하고, 쿼리를 생성하고, 스캔하는 데이터에 대한 정보를 내보낼 수 있습니다. 대화형 설명서는 Swagger를 사용하여 사용할 수 있습니다. 문서는 조사, 규정 준수, 거버넌스 및 구성을 포함한 여러 범주로 구분됩니다. 각 범주는 BlueXP 분류 UI의 탭에 대한 참조입니다.

"BlueXP 분류 API에 관해 자세히 알아보십시오".

2023년 6월 6일(버전 1.23)

이제 데이터 제목 이름을 검색할 때 일본어가 지원됩니다

Data Subject Access Request(SAR)에 대한 응답으로 시험대상자 이름을 검색할 때 일본어 이름을 입력할 수 있습니다. 을 생성할 수 있습니다 "데이터 주체 액세스 요청 보고서" 결과 정보를 사용합니다. 에 일본어 이름을 입력할 수도 있습니다 "데이터 조사 페이지의 "데이터 제목" 필터" 제목 이름이 포함된 파일을 식별합니다.

Ubuntu는 이제 **BlueXP** 분류를 설치할 수 있는 지원되는 **Linux** 배포판입니다

Ubuntu 22.04는 BlueXP 분류에 지원되는 운영 체제로 검증되었습니다. 설치 프로그램의 버전 1.23을 사용하는 경우 네트워크의 Ubuntu Linux 호스트 또는 클라우드의 Linux 호스트에 BlueXP 분류를 설치할 수 있습니다. "Ubuntu가 설치된 호스트에 BlueXP 분류를 설치하는 방법을 참조하십시오".

Red Hat Enterprise Linux 8.6과 **8.7**은 새로운 **BlueXP** 분류 설치에서 더 이상 지원되지 않습니다

Red Hat은 더 이상 Docker를 지원하지 않으므로 이러한 버전은 새로운 배포에서 지원되지 않습니다. RHEL 8.6 또는 8.7에서 기존 BlueXP 분류 시스템을 실행 중인 경우 NetApp는 계속해서 구성을 지원합니다.

ONTAP 시스템에서 **FPolicy** 이벤트를 수신하려면 **BlueXP** 분류를 **FPolicy Collector**로 구성할 수 있습니다

BlueXP 분류 시스템에서 파일 액세스 감사 로그를 수집하여 작업 환경의 볼륨에서 감지된 파일 액세스 이벤트를 처리할 수 있습니다. BlueXP 분류는 다음 유형의 FPolicy 이벤트와 파일에서 작업을 수행한 사용자, 즉 만들기, 읽기, 쓰기, 삭제, 이름 바꾸기, 소유자/권한을 변경하고 SACL/DACL을 변경합니다. "파일 액세스 이벤트를 모니터링하고 관리하는 방법을 확인하십시오".

이제 **Data Sense BYOL** 라이센스가 다크 사이트에서 지원됩니다

이제 데이터 감지 BYOL 라이센스를 어두운 사이트의 BlueXP 디지털 지갑에 업로드하여 라이센스가 낮아지면 알림을 받을 수 있습니다. "Data Sense BYOL 라이센스를 획득하고 업로드하는 방법을 알아보십시오".

2023년 4월 3일(버전 1.22)

새로운 데이터 검색 평가 보고서

데이터 검색 평가 보고서는 스캔한 환경에 대한 상위 수준의 분석을 통해 시스템의 결과를 강조하고 문제 영역 및 잠재적인 개선 단계를 보여줍니다. 이 보고서의 목표는 데이터 거버넌스 문제, 데이터 보안 노출 및 데이터 세트의 데이터 규정 준수 공백에 대한 인식을 높이는 것입니다. "데이터 검색 평가 보고서를 생성하고 사용하는 방법을 확인하십시오".

클라우드 내 소규모 인스턴스에 **BlueXP** 분류 기능을 배포할 수 있습니다

AWS 환경의 BlueXP Connector에서 BlueXP 분류를 배포할 때 이제 기본 인스턴스에서 사용할 수 있는 것보다 두 가지 작은 인스턴스 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 소규모 환경을 스캔하면 클라우드 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 더 작은 인스턴스를 사용할 때는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. "사용 가능한 인스턴스 유형 및 제한 사항을 참조하십시오".

이제 **BlueXP** 분류 설치 전에 독립 실행형 스크립트를 사용하여 **Linux** 시스템을 검증할 수 있습니다

Linux 시스템이 BlueXP 분류 설치를 실행하는 것과 관계없이 모든 필수 구성 요소를 충족하는지 확인하려면 사전 요구 사항에 대한 테스트만 다운로드할 수 있는 별도의 스크립트가 있습니다. "Linux 호스트가 BlueXP 분류를 설치할 준비가 되었는지 확인하는 방법을 참조하십시오".

2023년 3월 7일(버전 1.21)

BlueXP 분류 **UI**에서 사용자 지정 범주를 추가하는 새로운 기능

이제 BlueXP 분류를 통해 사용자 지정 범주를 추가할 수 있으므로 BlueXP 분류에서 해당 범주에 적합한 파일을 식별할 수 있습니다. BlueXP 분류에는 많은 기능이 있습니다 "미리 정의된 범주"따라서 이 기능을 사용하면 사용자 지정 범주를 추가하여 조직에서 고유한 정보를 데이터에서 찾을 위치를 식별할 수 있습니다.

"자세한 정보".

이제 **BlueXP** 분류 **UI**에서 사용자 지정 키워드를 추가할 수 있습니다

BlueXP 분류에서는 BlueXP 분류가 향후 검색에서 식별할 수 있는 사용자 지정 키워드를 추가할 수 있었습니다. 그러나 BlueXP 분류 Linux 호스트에 로그인하고 명령줄 인터페이스를 사용하여 키워드를 추가해야 합니다. 이 릴리스에서 사용자 지정 키워드를 추가하는 기능은 BlueXP 분류 UI에 포함되어 있으므로 이러한 키워드를 쉽게 추가하고 편집할 수 있습니다.

"BlueXP 분류 UI에서 사용자 지정 키워드를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

"마지막 액세스 시간**"**이 변경될 때 **BlueXP** 분류 * 파일 * 스캔 기능이 없음

기본적으로 BlueXP 분류에 적절한 "쓰기" 권한이 없으면 BlueXP 분류가 "마지막 액세스 시간"을 원래 타임 스탬프로 되돌릴 수 없기 때문에 시스템에서 볼륨의 파일을 검색하지 않습니다. 그러나 파일의 마지막 액세스 시간이 원래 시간으로 재설정되는 것을 염려하지 않을 경우, BlueXP 분류가 권한에 관계없이 볼륨을 스캔하도록 구성 페이지에서 이 동작을 재정의할 수 있습니다.

이 기능과 함께 "Scan Analysis Event"라는 새 필터가 추가되어 BlueXP 분류로 마지막으로 액세스한 시간을 되돌릴 수 없거나, BlueXP 분류로 마지막으로 액세스한 시간을 되돌릴 수 없는 경우에도 분류된 파일을 볼 수 있습니다.

""마지막 액세스 시간 타임스탬프" 및 BlueXP 분류에 필요한 권한에 대해 자세히 알아보십시오".

BlueXP 분류에서는 세 가지 새로운 유형의 개인 데이터를 식별합니다

BlueXP 분류는 다음과 같은 유형의 데이터가 포함된 파일을 식별하고 분류할 수 있습니다.

- 보츠와나 ID 카드(오만) 번호
- 보츠와나 여권 번호
- 싱가포르 국가 등록 ID 카드(NRIC)

"BlueXP 분류에서 데이터에서 식별할 수 있는 모든 개인 데이터 유형을 확인하십시오".

디렉토리의 기능이 업데이트되었습니다

- 이제 데이터 조사 보고서에 대한 "Light CSV Report(라이트 CSV 보고서)" 옵션에 디렉토리의 정보가 포함됩니다.
- 이제 "마지막 액세스" 시간 필터에 파일과 디렉터리 모두의 마지막 액세스 시간이 표시됩니다.

설치 개선 사항

- 인터넷 접속(다크 사이트)이 없는 사이트의 BlueXP 분류 설치 관리자가 사전 검사를 수행하여 성공적인 설치를 위해 시스템 및 네트워킹 요구 사항이 제대로 갖추어져 있는지 확인합니다.
- 설치 감사 로그 파일은 지금 저장되며 에 기록됩니다 `/ops/netapp/install_logs`.

2023년 2월 5일(버전 1.20)

모든 이메일 주소로 정책 기반 알림 이메일을 보낼 수 있습니다

이전 버전의 BlueXP 분류에서는 특정 중요 정책이 결과를 반환할 때 계정의 BlueXP 사용자에게 전자 메일 알림을 보낼 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 온라인 상태가 아닐 때 데이터를 보호하기 위한 알림을 받을 수 있습니다. 이제 BlueXP 계정에 없는 다른 모든 사용자(최대 20개의 이메일 주소)에게 정책의 이메일 알림을 보낼 수 있습니다.

"정책 결과를 기반으로 이메일 알림을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

이제 **BlueXP** 분류 **UI**에서 개인 패턴을 추가할 수 있습니다

BlueXP 분류에서는 BlueXP 분류가 향후 검색에서 식별할 수 있는 맞춤형 "개인 데이터"를 추가할 수 있었습니다. 그러나 BlueXP 분류 Linux 호스트에 로그인하고 명령줄을 사용하여 사용자 지정 패턴을 추가해야 합니다. 이번 릴리스에서는 BlueXP 분류 UI에 regex를 사용하여 개인 패턴을 추가할 수 있으므로 이러한 사용자 지정 패턴을 쉽게 추가하고 편집할 수 있습니다.

"BlueXP 분류 UI에서 사용자 지정 패턴을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

BlueXP 분류를 사용하여 **1500**만 개의 파일을 이동할 수 있습니다

과거에는 BlueXP 분류로 최대 100,000개의 소스 파일을 NFS 공유로 이동할 수 있었습니다. 이제 한 번에 최대 1,500만 개의 파일을 이동할 수 있습니다. "BlueXP 분류를 사용하여 소스 파일을 이동하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

SharePoint Online 파일에 액세스할 수 있는 사용자 수를 볼 수 있습니다

"액세스 권한이 있는 사용자 수" 필터는 이제 SharePoint Online 리포지토리에 저장된 파일을 지원합니다. 이전에는 CIFS 공유의 파일만 지원되었습니다. Active Directory 기반이 아닌 SharePoint 그룹은 현재 이 필터에서 계산되지

않습니다.

새 **"**부분 성공**"** 상태가 작업 상태 패널에 추가되었습니다

새로운 "부분 성공" 상태는 BlueXP 분류 작업이 완료되었고 일부 항목이 실패했으며 100개의 파일을 이동하거나 삭제하는 등 일부 항목이 성공했음을 나타냅니다. 또한 "완료됨" 상태의 이름이 "성공"으로 변경되었습니다. 과거에는 "완료" 상태에 성공했고 실패한 작업이 나열될 수 있습니다. 이제 "성공" 상태는 모든 작업이 모든 항목에 성공했음을 의미합니다. "작업 상태 패널을 보는 방법을 참조하십시오".

2023년 1월 9일(버전 1.19)

중요한 데이터가 포함되어 있고 지나치게 허용적인 파일 차트를 볼 수 있는 기능

Governance 대시보드에는 중요한 데이터(민감한 개인 데이터 및 민감한 개인 데이터 포함)를 포함하고 지나치게 허용적인 파일의 열 지도를 제공하는 새로운 _Sensitive Data 및 Wide Permissions_영역이 추가되었습니다. 이렇게 하면 민감한 데이터와 관련하여 어떤 위험이 있을 수 있는지 확인할 수 있습니다. "자세한 정보".

데이터 조사 페이지에서 **3**개의 새 필터를 사용할 수 있습니다

새 필터를 사용하여 데이터 조사 페이지에 표시되는 결과를 구체화할 수 있습니다.

- "액세스 권한이 있는 사용자 수" 필터는 특정 수의 사용자에게 열려 있는 파일과 폴더를 표시합니다. 숫자 범위를 선택하여 결과를 구체화할 수 있습니다. 예를 들어 51-100명의 사용자가 액세스할 수 있는 파일을 확인할 수 있습니다.
- 이제 "Created Time(생성 시간)", "Discovered Time(검색 시간)", "Last Modified(마지막 수정)" 및 "Last Accessed(마지막 액세스)" 필터를 사용하여 미리 정의된 날짜 범위를 선택하는 대신 사용자 지정 날짜 범위를 만들 수 있습니다. 예를 들어 "만든 시간", "6개월 이전" 또는 "최근 10일" 내의 "마지막으로 수정한 날짜"가 있는 파일을 찾을 수 있습니다.
- 이제 "파일 경로" 필터를 사용하여 필터링된 쿼리 결과에서 제외할 경로를 지정할 수 있습니다. 특정 데이터를 포함 및 제외하기 위한 경로를 입력하면 BlueXP 분류에서 포함된 경로의 모든 파일을 먼저 찾은 다음 제외된 경로에서 파일을 제거한 다음 결과를 표시합니다.

"데이터를 조사하는 데 사용할 수 있는 모든 필터 목록을 확인하십시오".

BlueXP 분류는 일본어 개인 번호를 식별할 수 있습니다

BlueXP 분류는 일본어 개인 번호(내 번호라고도 함)가 포함된 파일을 식별하고 분류할 수 있습니다. 여기에는 개인 및 회사 내 번호가 모두 포함됩니다. "BlueXP 분류에서 데이터에서 식별할 수 있는 모든 개인 데이터 유형을 확인하십시오".

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

BlueXP 분류 릴리즈에서 옵션이 일시적으로 제거되었습니다

2023년 12월(버전 1.26.6) 릴리즈에서는 다음 옵션이 일시적으로 제거되었습니다.

- 감사 로그 수집을 활성화하는 옵션이 비활성화되었습니다.
- 디렉터리 조사 중에는 디렉터리별 개인 식별 정보(PII) 데이터 수를 계산하는 옵션을 사용할 수 없습니다.
- AIP(Azure Information Protection) 레이블을 사용하여 데이터를 통합하는 옵션이 비활성화되었습니다.

BlueXP 분류 스캔 제한

BlueXP 분류 기능은 볼륨 아래에서 하나의 공유만 검색합니다

단일 볼륨 아래에 여러 파일 공유가 있는 경우 BlueXP 분류는 가장 높은 계층 구조로 공유를 검색합니다. 예를 들어 다음과 같은 공유가 있는 경우

- /A
- /A/B
- /C
- /D/E

그러면 /A의 데이터가 스캔됩니다. /C 및 /D의 데이터는 스캔되지 않습니다.

해결 방법

볼륨에 있는 모든 공유에서 데이터를 스캔하도록 하는 해결 방법이 있습니다. 다음 단계를 수행하십시오.

1. 작업 환경에서 스캔할 볼륨을 추가합니다.
2. BlueXP 분류가 볼륨 스캔을 완료한 후 _Data Investigation_page로 이동하여 어떤 공유가 스캔되고 있는지 확인하기 위한 필터를 생성합니다.

   "작업 환경 이름" 및 "디렉터리 유형 = 공유"로 데이터를 필터링하여 스캔할 공유를 확인할 수 있습니다.

3. 볼륨에 있는 공유의 전체 목록을 받아 스캔하지 않는 공유를 확인할 수 있습니다.
4. "나머지 공유를 공유 그룹에 추가합니다".

   모든 공유를 개별적으로 추가해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   /C
   /D
   ```

5. 여러 공유가 있는 작업 환경의 각 볼륨에 대해 다음 단계를 수행합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.