版本資訊
BlueXP classification

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-classification/whats-new.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

版本資訊 1
BlueXP 分類的新功能 1
已知限制 6

版本資訊

BlueXP 分類的新功能

瞭解 BlueXP 分類的新功能。

2024 年 3 月 4 日（版本 1.29 ）

現在您可以排除位於特定資料來源目錄中的掃描資料

如果您想要 BlueXP 分類排除位於特定資料來源目錄中的掃描資料、您可以將這些目錄名稱新增至 BlueXP 分類處理的組態檔。此功能可讓您避免掃描不必要的目錄、或是導致傳回誤判的個人資料結果。

"深入瞭解"。

超大型執行個體支援現已符合資格

如果您需要 BlueXP 分類來掃描超過 2.5 億個檔案、您可以在雲端部署或內部部署安裝中使用超大型執行個體。這類系統最多可掃描 5 億個檔案。

"深入瞭解"。

2024 年 1 月 10 日（版本 1.27 ）

調查頁面結果現在除了顯示項目總數之外、還會顯示總大小

「調查」頁面中的篩選結果現在除了顯示檔案總數之外、還會顯示項目的總大小。這有助於移動檔案、刪除檔案等。

將其他群組 **ID** 設定為「開放給組織」

現在您可以在 NFS 中設定群組 ID 、以便直接從 BlueXP 分類中將其視為「開放組織」、如果群組一開始沒有設定該權限。任何附加這些群組 ID 的檔案和資料夾、都會在「調查詳細資料」頁面中顯示為「開放給組織」。瞭解如何操作 "新增其他群組 ID 為「開放給組織」"。

2023 年 12 月 14 日（版本 1.26.6 ）

此版本包含一些小的增強功能。

此版本也會暫時移除下列選項：

- 啟用稽核記錄集合的選項已停用。請參閱 "監控及管理檔案存取事件"。
- 在目錄調查期間、無法使用依目錄計算個人識別資訊（ PII ）資料數量的選項。請參閱 "調查組織中儲存的資料"。
- 已停用使用 Azure Information Protection （ AIP ）標籤整合資料的選項。請參閱 "組織您的私有資料"。

2023 年 11 月 6 日（版本 1.26.3 ）

本版本已修正下列問題

- 修正在儀表板中顯示系統掃描的檔案數量時出現不一致的情況。
- 處理和報告名稱和中繼資料中含有特殊字元的檔案和目錄、以改善掃描行為。

2023 年 10 月 4 日（版本 1.26 ）

支援在 **RHEL** 第 **9** 版上內部部署安裝 **BlueXP** 分類

Red Hat Enterprise Linux 第 8 版和第 9 版不支援 Docker 引擎、這是 BlueXP 分類安裝所需的。我們現在支援在 RHEL 9.0 、 9.1 和 9.2 上安裝 BlueXP 分類、並使用 Podman 版本 4 或更新版本做為容器基礎架構。如果您的環境需要使用最新版本的 RHEL 、現在您可以在使用 Podman 時安裝 BlueXP 分類（ 1.26 版或更新版本）。

目前、我們不支援使用 RHEL 9.x 進行暗點安裝或分散式掃描環境（使用主要和遠端掃描器節點）

2023 年 9 月 5 日（ 1.25 版）

中小企業部署暫時無法使用

當您在 AWS 中部署 BlueXP 分類執行個體時、目前無法使用選擇 * 部署 > 組態 * 並選擇中小型執行個體的選項。您仍然可以使用大型執行個體來部署執行個體、方法是選取 * 部署 > 部署 * 。

從「調查結果」頁面、最多可在 **100** 、 **000** 個項目上套用標記

過去、您只能在「調查結果」頁面（ 20 個項目）中一次將標記套用至單一頁面。現在您可以在「調查結果」頁面中選取 * 所有 * 項目、並將標記套用至所有項目、一次最多可有 100,000 個項目。 "瞭解方法"。

識別檔案大小最小為 **1 MB** 的重複檔案

BlueXP 分類僅在檔案大小為 50 MB 時用於識別重複的檔案。現在可以識別以 1 MB 開始的重複檔案。您可以使用「調查」頁面篩選「檔案大小」和「重複」、來查看環境中有哪些檔案大小的複本。

2023 年 7 月 17 日（版本 1.24 ）

BlueXP 分類可識別兩種新類型的德國個人資料

BlueXP 分類可識別及分類包含下列資料類型的檔案：

- 德文 ID （ Personalausweisnummer ）
- 德國社會安全號碼（ Szialversicherungsnummer ）

"查看 BlueXP 分類可在資料中識別的所有個人資料類型"。

在受限模式和私有模式下、完全支援 **BlueXP** 分類

BlueXP 分類現在已在沒有網際網路存取（私有模式）和限制外傳網際網路存取（限制模式）的網站中獲得完整支援。 "深入瞭解 Connector 的 BlueXP 部署模式"。

在升級 **BlueXP** 分類的私有模式安裝時、可以略過版本

現在您可以升級至較新版本的 BlueXP 分類、即使它不是連續的。這表示目前不再需要將 BlueXP 分類一次升級一個版本的限制。從 1.24 版開始、此功能相當實用。

BlueXP 分類 **API** 現已推出

BlueXP 分類 API 可讓您執行動作、建立查詢、以及匯出所掃描資料的相關資訊。可使用 Swagger 取得互動式文件。文件分為多個類別、包括調查、法規遵循、治理和組態。每個類別都是 BlueXP 分類 UI 中標籤的參考資料。

"深入瞭解 BlueXP 分類 API"。

2023 年 6 月 6 日（版本 1.23）

搜尋資料主體名稱時、現在支援日文

現在可以在搜尋受試者名稱以回應資料主體存取要求（DSAR）時輸入日文名稱。您可以產生 "資料主旨存取要求報告" 以及產生的資訊。您也可以在中輸入日文名稱 "「資料調查」頁面中的「資料主旨」篩選器" 識別包含主體名稱的檔案。

Ubuntu 現在是支援的 **Linux** 套裝作業系統、您可以在其中安裝 **BlueXP** 分類

Ubuntu 22.04 已獲認證為 BlueXP 分類支援的作業系統。您可以在網路中的 Ubuntu Linux 主機上安裝 BlueXP 分類、或在雲端的 Linux 主機上使用 1.23 版的安裝程式。 "瞭解如何在安裝 Ubuntu 的主機上安裝 BlueXP 分類"。

新的 **BlueXP** 分類安裝不再支援 **Red Hat Enterprise Linux 8.6** 和 **8.7**

新部署不支援這些版本、因為 Red Hat 不再支援 Docker 、這是必要條件。如果您現有的 BlueXP 分類機器在 RHEL 8.6 或 8.7 上執行、 NetApp 將繼續支援您的組態。

BlueXP 分類可設定為 **FPolicy** 收集器、以從 **ONTAP** 系統接收 **FPolicy** 事件

您可以啟用在 BlueXP 分類系統上收集檔案存取稽核記錄、以便在工作環境中的磁碟區上偵測到檔案存取事件。BlueXP 分類可擷取下列類型的 FPolicy 事件、以及對檔案執行動作的使用者：建立、讀取、寫入、刪除、重新命名、 變更擁有者 / 權限、並變更 SACL/DACL 。 "瞭解如何監控及管理檔案存取事件"。

Data Sense BYOL 授權現在支援 **Dark** 站台

現在您可以將 Data Sense BYOL 授權上傳至黑暗網站的 BlueXP 數位錢包、以便在授權即將到期時收到通知。 "瞭解如何取得及上傳您的 Data Sense BYOL 授權"。

2023 年 4 月 3 日（版本 1.22）

新的資料探索評估報告

「資料探索評估報告」會針對您所掃描的環境提供高層級分析、以強調系統的發現、並顯示關切領域和可能的補救步驟。本報告的目標是提高對資料治理疑慮、資料安全性曝露及資料集資料合規性缺口的認知度。 "瞭解如何產生及使用資料探索評估報告"。

能夠在雲端的較小執行個體上部署 **BlueXP** 分類

在 AWS 環境中從 BlueXP Connector 部署 BlueXP 分類時、現在您可以從兩種比預設執行個體可用的執行個體類型更小的執行個體類型中進行選擇。如果您掃描的是小型環境、這有助於節省雲端成本。不過、使用較小的執行個體時會有一些限制。 "請參閱可用的執行個體類型和限制"。

獨立指令碼現已推出、可在安裝 **BlueXP** 分類之前驗證您的 **Linux** 系統

如果您想驗證 Linux 系統是否符合所有先決條件、而不需執行 BlueXP 分類安裝、您可以下載一個獨立的指令碼、只測試先決條件。 "瞭解如何檢查您的 Linux 主機是否已準備好安裝 BlueXP 分類"。

2023年3月7日（版本1.21）

新功能可從 **BlueXP** 分類 **UI** 新增您自己的自訂類別

BlueXP 分類現在可讓您新增自己的自訂類別、以便 BlueXP 分類能識別符合這些類別的檔案。BlueXP 分類有許多 "預先定義的類別"因此，此功能可讓您新增自訂類別，以識別在資料中找到組織專屬的資訊。

"深入瞭解"。

現在您可以從 **BlueXP** 分類 **UI** 新增自訂關鍵字

BlueXP 分類已能夠新增自訂關鍵字、 BlueXP 分類將在未來的掃描中識別這些關鍵字。不過、您需要登入 BlueXP 分類 Linux 主機、並使用命令列介面來新增關鍵字。在此版本中、新增自訂關鍵字的功能位於 BlueXP 分類 UI 中、因此很容易新增及編輯這些關鍵字。

"深入瞭解如何從 BlueXP 分類 UI 新增自訂關鍵字"。

在「上次存取時間」變更時、能夠將 **BlueXP** 分類 * 非 * 掃描檔案

根據預設、如果 BlueXP 分類沒有足夠的「寫入」權限、系統將不會掃描您磁碟區中的檔案、因為 BlueXP 分類無法將「上次存取時間」還原為原始時間戳記。不過、如果您不介意上次存取時間重設為檔案中的原始時間、您可以在「組態」頁面中覆寫此行為、以便 BlueXP 分類不論權限為何、都能掃描磁碟區。

結合這項功能、新增了名為「掃描分析事件」的篩選器、讓您可以檢視未分類的檔案、因為 BlueXP 分類無法還原上次存取的時間、或是即使 BlueXP 分類無法還原上次存取的時間、也無法還原已分類的檔案。

"深入瞭解「上次存取時間戳記」和 BlueXP 分類所需的權限"。

BlueXP 分類可識別三種新的個人資料類型

BlueXP 分類可識別及分類包含下列資料類型的檔案：

- 波札那身分證（Omang）號碼
- 波札那護照號碼
- 新加坡國家註冊身分證（NRIC）

"查看 BlueXP 分類可在資料中識別的所有個人資料類型"。

目錄的更新功能

- 資料調查報告的「輕度CSV報告」選項現在包含來自目錄的資訊。
- 「上次存取」時間篩選器現在會顯示檔案和目錄的上次存取時間。

安裝增強功能

- 對於無法存取網際網路的網站（黑暗網站）、 BlueXP 分類安裝程式現在會執行預先檢查、以確保您的系統和網路需求已就緒、以便順利安裝。
- 安裝稽核記錄檔現在會儲存、並寫入 `/ops/netapp/install_logs`。

2023年2月5日（1.20版）

能夠將原則型通知電子郵件傳送至任何電子郵件地址

在 BlueXP 分類的舊版中、當某些關鍵原則傳回結果時、您可以傳送電子郵件警示給帳戶中的 BlueXP 使用者。此功能可讓您取得通知、在您不在線上時保護資料。現在、您也可以將原則的電子郵件警示傳送給任何其他使用者（最多20個電子郵件地址）、而這些使用者不在您的BlueXP帳戶中。

"深入瞭解如何根據原則結果傳送電子郵件警示"。

現在您可以從 **BlueXP** 分類 **UI** 新增個人模式

BlueXP 分類已能夠新增自訂的「個人資料」、 BlueXP 分類將在未來的掃描中識別這些資料。不過、您需要登入 BlueXP 分類 Linux 主機、並使用命令列來新增自訂模式。在此版本中、使用 regex 新增個人模式的功能位於 BlueXP 分類 UI 中、因此新增及編輯這些自訂模式非常容易。

"深入瞭解如何從 BlueXP 分類 UI 新增自訂模式"。

能夠使用 **BlueXP** 分類來移動 **1500** 萬個檔案

過去、 BlueXP 分類最多可將 100 、 000 個來源檔案移至任何 NFS 共用區。現在您一次最多可以搬移1500萬個檔案。 "深入瞭解如何使用 BlueXP 分類來移動來源檔案"。

能夠查看有權存取**SharePoint Online**檔案的使用者人數

篩選器「具有存取權限的使用者人數」現在支援儲存在SharePoint Online儲存庫中的檔案。過去只支援CIFS共用上的檔案。請注意、目前不以Active Directory為基礎的SharePoint群組將不會計入此篩選器。

新的「部分成功」狀態已新增至「行動狀態」面板

新的「部分成功」狀態表示 BlueXP 分類動作已完成、有些項目失敗、有些項目成功、例如當您移動或刪除 100 個檔案時。此外、「已完成」狀態已重新命名為「成功」。過去、「已完成」狀態可能會列出成功及失敗的動作。現在「成功」狀態代表所有項目的所有行動都成功。 "請參閱如何檢視「動作狀態」面板"。

2023年1月9日（1.19版）

能夠檢視含有敏感資料且過於許可的檔案圖表

「治理」儀表板新增了「敏感資料」和「廣泛權限」區域、提供內含敏感資料（包括敏感和敏感個人資料）且過

於許可的檔案熱圖。這有助於您瞭解敏感資料的風險所在。 "深入瞭解"。

「資料調查」頁面提供三種新篩選條件

我們提供新的篩選條件、以精簡「資料調查」頁面中顯示的結果：

- 「有存取權的使用者人數」篩選器會顯示哪些檔案和資料夾已對特定數量的使用者開放。您可以選擇一個數字範圍來精簡結果、例如、查看51到100位使用者可以存取哪些檔案。
- 「建立時間」、「探索時間」、「上次修改時間」和「上次存取時間」篩選條件現在可讓您建立自訂日期範圍、而不只是選擇預先定義的天數範圍。例如、您可以在「過去10天」內尋找「建立時間」為「6個月以上」或「上次修改日期」的檔案。
- 「檔案路徑」篩選現在可讓您指定要從篩選查詢結果中排除的路徑。如果您輸入包含和排除某些資料的路徑、 BlueXP 分類會先尋找包含路徑中的所有檔案、然後從排除路徑中移除檔案、然後顯示結果。

"請參閱所有篩選器清單、以供您調查資料"。

BlueXP 分類可識別日本個人號碼

BlueXP 分類可識別及分類包含日文個人編號（也稱為「我的號碼」）的檔案。這包括「個人」和「公司我的號碼」。 "查看 BlueXP 分類可在資料中識別的所有個人資料類型"。

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的功能、或是無法與產品正確互通的功能。請仔細檢閱這些限制。

BlueXP 分類版本會暫時移除選項

2023 年 12 月（版本 1.26.6 ）版本暫時移除下列選項：

- 啟用稽核記錄集合的選項已停用。
- 在目錄調查期間、無法使用依目錄計算個人識別資訊（ PII ）資料數量的選項。
- 已停用使用 Azure Information Protection （ AIP ）標籤整合資料的選項。

BlueXP 分類掃描限制

BlueXP 分類只會掃描一個磁碟區下的一個共用區

如果單一磁碟區下有多個檔案共用、 BlueXP 分類會以最高階層掃描共用。例如、如果您有類似下列的共用：

- /a
- /A/B
- /C
- /D/E

然後將掃描 /a 中的資料。/C 和 /D 中的資料將不會被掃描。

因應措施

有一種因應措施可確保您掃描的資料來自 Volume 中的所有共用區。請遵循下列步驟：

1. 在工作環境中、新增要掃描的 Volume 。
2. BlueXP 分類完成掃描磁碟區後、請前往 _Data Investigation 頁面並建立篩選器、查看要掃描的共用區：

   您將依「工作環境名稱」和「目錄類型 = 共用」篩選資料、以查看要掃描的共用。

3. 取得 Volume 中存在的完整共用清單、以便查看哪些共用未被掃描。
4. "將剩餘的共用新增至共用群組"。

   您需要個別新增所有共用、例如：

   ```
   /C
   /D
   ```

5. 針對工作環境中具有多個共用區的每個磁碟區執行這些步驟。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。