使用BlueXP数字电子钱包

BlueXP digital wallet

NetApp
April 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-digital-wallet/task-manage-capacity-licenses.html on April 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用BlueXP数字电子钱包 1
管理 Cloud Volumes ONTAP 的许可证 1
管理BlueXP数据服务的许可证 8
管理PAYGO订阅和合同 9
管理 Keystone Flex 订阅 11
管理内部ONTAP 集群的许可证 12

使用BlueXP数字电子钱包

管理 Cloud Volumes ONTAP 的许可证

管理基于容量的许可证

从数字电子钱包中管理基于容量的许可证，以确保您的 NetApp 帐户具有足够的容量来容纳您的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

capacity-based licenses 使您能够按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。

通过数字电子钱包 _ ，您可以从一个位置管理 Cloud Volumes ONTAP 的许可证。您可以添加新许可证并更新现有许可证。

"了解有关 Cloud Volumes ONTAP 许可证的更多信息"。

如何将许可证添加到数字电子钱包中

从NetApp销售代表购买许可证后、NetApp将向您发送一封电子邮件、其中包含序列号和其他许可详细信息。

同时、BlueXP会自动查询NetApp的许可服务、以获取与您的NetApp 支持站点 帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误、BlueXP会自动将许可证添加到数字电子钱包中。

如果BlueXP无法添加许可证、您需要手动将其添加到Digital Wallet中。例如、如果Connector安装在无法访问Internet的位置、则您需要自己添加许可证。 了解如何向您的帐户添加已购买的许可证。

查看帐户中的已用容量

"数字电子钱包"按许可包显示帐户中的总已用容量和已用容量。这有助于您了解如何为您付费以及是否需要购买额外容量。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于容量的许可证*选项卡上、保持选中状态。
3. 查看软件包摘要、其中显示了已用容量、预提交的总容量和总PAYGO容量。

   - _Total consumed capacity_是您的NetApp帐户中所有Cloud Volumes ONTAP 系统的总已配置容量。费用根据每个卷的配置大小计算、而不考虑卷中的本地、已用、已存储或有效空间。
   - _Total precommitted capacity_是您从NetApp购买的总许可容量(BYOL或Marketplace合同)。
   - _Total PAYGO_是使用云市场订阅的总配置容量。只有当消耗的容量高于许可容量或数字电子钱包中没有BYOL许可证时、才会通过PAYGO进行收费。

     下面是数字电子钱包中的Cloud Volumes ONTAP 软件包摘要示例：

[显示Cloud Volumes ONTAP 软件包摘要的屏幕截图、其中包括"数字电子钱包"中的总已用容量、总预先提交容量(BYOL和Marketplace合同)以及总PAYGO或已配置容量。]

4. 在摘要下、查看每个许可包的已用容量。
    - _consumed capacity_显示该软件包的卷容量。有关特定软件包的详细信息、请将鼠标悬停在工具提示上。

      要更好地了解Essentials软件包显示的容量、您应熟悉充电的工作原理。 "了解Essentials软件包的收费信息"。
    - _Precommitted Capacity_是您从NetApp购买的许可容量(BYOL或Marketplace合同)。
        - _BYOL_显示您从NetApp为此软件包类型购买的许可容量。
        - _Marketplace Contracts_显示您随此软件包类型的Marketplace合同购买的许可容量。
    - _PAYGO_按许可证使用模式显示已用容量。

      以下是具有多个许可包的帐户的示例：

[屏幕截图显示了基础知识和专业软件包的已用容量、预先提交的容量以及PAYGO或已配置的容量。]

将已购买的许可证添加到您的帐户

如果您在数字电子钱包中看不到已购买的许可证、则需要将这些许可证添加到BlueXP中、以便为Cloud Volumes ONTAP 提供容量。

您需要的内容

- 您需要为BlueXP提供许可证或许可证文件的序列号。
- 如果要输入序列号，首先需要输入 "将您的NetApp 支持站点 帐户添加到BlueXP"。这是有权访问序列号的 NetApp 支持站点帐户。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于容量的许可证*选项卡上、保持选中状态、然后单击*添加许可证*。
3. 输入基于容量的许可证的序列号或上传许可证文件。

   如果您输入了序列号，则还需要选择有权访问此序列号的 NetApp 支持站点帐户。

4. 单击 * 添加许可证 * 。

更新基于容量的许可证

如果您购买了额外容量或延长了许可证期限、则BlueXP会自动更新数字电子钱包中的许可证。您无需执行任何操作。

但是、如果您在无法访问Internet的位置部署了BlueXP、则需要在BlueXP中手动更新许可证。

您需要的内容

许可证文件（如果有 HA 对，则为 *files* ）。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。

2. 在* Cloud Volumes ONTAP 选项卡上、单击许可证旁边的操作菜单、然后选择*更新许可证。
3. 上传许可证文件。
4. 单击 * 上传许可证 * 。

更改充电方法

您可以更改使用基于容量的许可的Cloud Volumes ONTAP 系统的收费方法。例如、如果您使用Essentials软件包部署了Cloud Volumes ONTAP 系统、则可以在业务需求发生变化时将其更改为"Professional软件包"。

重要注意事项

如果您在云提供商的市场上有私人优惠或合同、则更改为合同中未包含的收费方式将导致对BYOL (如果您从NetApp购买了许可证)或PAYGO进行收费。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 选项卡上、单击*更改充电方法。

   [数字电子钱包中Cloud Volumes ONTAP 页面的屏幕截图、其中更改充电方法按钮位于表正上方。]

3. 选择一个工作环境、选择新的充电方式、然后确认您已了解更改软件包类型将影响服务费用。

   [更改充电方法对话框的屏幕截图、在此可以为Cloud Volumes ONTAP 工作环境选择新的充电方法。]

4. 单击*更改充电方法*。

结果

BlueXP更改了Cloud Volumes ONTAP 系统的充电方法。

此外、您可能还会注意到、Digital Wallet会刷新每个软件包类型的已用容量、以考虑您刚才所做的更改。

删除基于容量的许可证

如果基于容量的许可证已过期且不再使用，则可以随时将其删除。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 删除许可证*选项卡上、单击许可证旁边的操作菜单、然后选择*删除许可证*。
3. 单击 * 删除 * 进行确认。

管理基于节点的许可证

在电子钱包中管理基于节点的许可证、以确保每个Cloud Volumes ONTAP 系统都具有具有所需容量的有效许可证。

基于节点的许可证 _ 是上一代许可模式（不适用于新客户）：

- 从 NetApp 购买的 BYOL 许可证

- 从云提供商的市场订阅每小时按需购买（PAYGO）

通过数字电子钱包 _ ，您可以从一个位置管理 Cloud Volumes ONTAP 的许可证。您可以添加新许可证并更新现有许可证。

"了解有关 Cloud Volumes ONTAP 许可证的更多信息"。

管理 **PAYGO** 许可证

通过 " 数字电子钱包 " 页面，您可以查看有关每个 PAYGO Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息，包括序列号和 PAYGO 许可证类型。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 单击 * PAYGO* 。
4. 在表中查看有关每个 PAYGO 许可证的详细信息。

   [一个屏幕截图，显示 " 数字电子钱包 " 页面中的一个表，其中包含三个付费许可证。每行都显示名称，系统类型，序列号，软件包以及用于管理许可证的链接。]

5. 如果需要，请单击 * 管理 PAYGO 许可证 * 以更改 PAYGO 许可证或更改实例类型。

管理 **BYOL** 许可证

通过添加和删除系统许可证和额外容量许可证来管理直接从 NetApp 购买的许可证。

添加未分配的许可证

将基于节点的许可证添加到数字电子钱包中，以便您可以在创建新的 Cloud Volumes ONTAP 系统时选择许可证。数字电子钱包会将这些许可证标识为 _unassigned 。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 单击 * 未分配 * 。
4. 单击 * 添加未分配的许可证 * 。
5. 输入许可证的序列号或上传许可证文件。

   如果您还没有许可证文件，请参阅以下部分。

6. 单击 * 添加许可证 * 。

结果

BlueXP将许可证添加到数字市场。在将许可证与新的 Cloud Volumes ONTAP 系统关联之前，此许可证将被标识为未分配。发生这种情况后，许可证将移至数字电子邮件中的 * BYOL* 选项卡。

Exchange 未分配的基于节点的许可证

如果您尚未使用未分配的基于节点的 Cloud Volumes ONTAP 许可证，则可以通过将其转换为 Cloud Backup 许可证， Cloud Data sense 许可证或 Cloud Tiering 许可证来交换此许可证。

交换许可证将撤消 Cloud Volumes ONTAP 许可证并为此服务创建一个等价于美元的许可证：

- Cloud Volumes ONTAP HA 对的许可转换为 51 TiB 数据服务许可证
- Cloud Volumes ONTAP 单个节点的许可将转换为 32 TiB 数据服务许可证

转换后的许可证与 Cloud Volumes ONTAP 许可证具有相同的到期日期。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 单击 * 未分配 * 。
4. 单击 * Exchange 许可证 * 。

   [显示在未分配许可证页面上的 Exchange 许可证选项的屏幕截图。]

5. 选择要与之交换许可证的服务。
6. 如果出现提示，请为此 HA 对选择一个额外的许可证。
7. 阅读法律同意书，然后单击 * 同意 * 。

结果

BlueXP会将未分配的许可证转换为您选择的服务。您可以在 * 数据服务许可证 * 选项卡中查看新许可证。

获取系统许可证文件

在大多数情况下、BlueXP可以使用您的NetApp 支持站点 帐户自动获取您的许可证文件。但是，如果无法上传，则需要手动上传许可证文件。如果您没有许可证文件，可以从 netapp.com 获取该文件。

步骤

1. 转至 "NetApp 许可证文件生成器" 并使用您的 NetApp 支持站点凭据登录。
2. 输入密码，选择您的产品，输入序列号，确认您已阅读并接受隐私策略，然后单击 * 提交 * 。

   - 示例 *

   [屏幕截图：显示了NetApp许可证生成器网页的示例、其中包含可用的产品线。]

3. 选择是通过电子邮件还是直接下载接收 serialnumber.nlf JSON 文件。

更新系统许可证

在联系NetApp代表续订BYOL订阅时、BlueXP会自动从NetApp获取新许可证并将其安装在Cloud Volumes ONTAP 系统上。

如果BlueXP无法通过安全Internet连接访问此许可证文件、您可以自行获取此文件、然后手动将此文件上传到BlueXP。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 在 * BYOL* 选项卡中，展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击系统许可证旁边的操作菜单，然后选择 * 更新许可证 * 。
5. 上传许可证文件（如果有 HA 对，则上传文件）。
6. 单击 * 更新许可证 * 。

结果

BlueXP会更新Cloud Volumes ONTAP 系统上的许可证。

管理额外容量许可证

您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买额外容量许可证，以分配比 BYOL 系统许可证提供的 368 TiB 以上的容量。例如，您可以额外购买一个许可证容量，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TiB 的容量。或者，您也可以购买三个额外容量许可证，以获得高达 1.4 PiB 的容量。

您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。

添加容量许可证

通过BlueXP右下角的聊天图标联系我们、购买额外容量许可证。购买许可证后，您可以将其应用于 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 在 * BYOL* 选项卡中，展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击 * 添加容量许可证 * 。
5. 输入序列号或上传许可证文件（如果有 HA 对，则为文件）。
6. 单击 * 添加容量许可证 * 。

更新容量许可证

如果您延长了额外容量许可证的期限、则需要在BlueXP中更新此许可证。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 在 * BYOL* 选项卡中，展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击容量许可证旁边的操作菜单，然后选择 * 更新许可证 * 。
5. 上传许可证文件（如果有 HA 对，则上传文件）。
6. 单击 * 更新许可证 * 。

删除容量许可证

如果额外容量许可证已过期且不再使用，则可以随时将其删除。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 在 * BYOL* 选项卡中，展开 Cloud Volumes ONTAP 系统的详细信息。
4. 单击容量许可证旁边的操作菜单，然后选择 * 删除许可证 * 。
5. 单击 * 删除 * 。

将评估版许可证转换为 **BYOL**

评估许可证有效期为 30 天。您可以在评估版许可证之上应用新的 BYOL 许可证，以便进行原位升级。

将评估版许可证转换为BYOL后、BlueXP将重新启动Cloud Volumes ONTAP 系统。

- 对于单节点系统，重新启动会在重新启动过程中导致 I/O 中断。
- 对于 HA 对，重新启动将启动接管和交还，以继续为客户端提供 I/O 。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 在* Cloud Volumes ONTAP 基于节点的许可证*选项卡上、从下拉列表中选择*基于节点的许可证*。
3. 单击 * 评估 * 。
4. 在表中，单击 Cloud Volumes ONTAP 系统的 * 转换为 BYOL 许可证 * 。
5. 输入序列号或上传许可证文件。
6. 单击 * 转换许可证 * 。

结果

BlueXP将启动转换过程。在此过程中， Cloud Volumes ONTAP 会自动重新启动。备份时，许可信息将反映新许可证。

PAYGO和**BYOL**之间的更改

不支持将系统从PAYGO单节点许可转换为BYOL单节点许可(反之亦然)。如果要在按需购买订阅和BYOL订阅之间切换、则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

步骤

1. 创建新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
2. 在系统之间为需要复制的每个卷设置一次性数据复制。

   "了解如何在系统之间复制数据"

3. 通过删除原始工作环境来终止不再需要的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

   "了解如何删除Cloud Volumes ONTAP 工作环境"。

管理BlueXP数据服务的许可证

通过BlueXP数字钱包、您可以管理直接从NetApp (BYOL)购买的用于BlueXP备份和恢复、分类和分层的许可证。您可以查看已用许可证容量、剩余的可用容量、如果达到容量限制或到期日期、您将看到通知。

此页面上的说明提供了有关适用场景 每个服务的信息。有关这些服务的许可的更多具体信息、请参见以下页面：

- "为BlueXP备份和恢复设置许可"
- "为BlueXP分类设置许可"
- "为BlueXP分层设置许可"

获取许可证文件

购买许可证后、您可以通过输入序列号和NSS帐户或上传NetApp许可证文件(NLF)在BlueXP中激活许可证。以下步骤显示了如果您计划使用此方法，如何获取 NLF 许可证文件。

步骤

1. 登录到 "NetApp 支持站点" 然后单击 * 系统 > 软件许可证 * 。
2. 输入许可证的序列号。

   [按序列号搜索后显示许可证表的屏幕截图。]

3. 在 * 许可证密钥 * 列中，单击 * 获取 NetApp 许可证文件 * 。
4. 输入您的BlueXP帐户ID (在支持站点上称为租户ID)、然后单击*提交*下载许可证文件。

   [屏幕截图显示了获取许可证对话框，您可以在其中输入租户 ID ，然后单击提交下载许可证文件。]

   您可以通过从BlueXP顶部选择*帐户*下拉列表、然后单击您的帐户旁边的*管理帐户*来查找您的BlueXP帐户ID。您的帐户 ID 位于概述选项卡中。

添加许可证

在为BlueXP数据服务购买许可证后、您需要将此许可证添加到BlueXP中。

步骤

1. 从BlueXP菜单中、单击*监管>数字电子钱包*、然后选择*数据服务许可证*选项卡。
2. 单击 * 添加许可证 * 。
3. 在 *Add License* 对话框中，输入许可证信息并单击 * 添加许可证 *：
   - 如果您知道序列号并知道您的NSS帐户、请选择*输入序列号*选项并输入该信息。

     如果下拉列表中没有您的 NetApp 支持站点帐户， "将NSS帐户添加到BlueXP"

   - 如果您有许可证文件(在专用模式下使用BlueXP时需要此文件)、请选择*上传许可证文件*选项、然后按照提示附加此文件。

[显示用于添加BYOL许可证的页面的屏幕截图。]

结果

BlueXP添加了许可证。

更新许可证

如果您的许可期限即将到期、或者您的许可容量即将达到限制、您将在BlueXP电子钱包中收到通知。您可以在许可证到期之前对其进行更新、以确保您使用BlueXP数据服务的能力不会中断。

[在 " 数字电子钱包 " 页面中显示即将到期许可证的屏幕截图。]

步骤

1. 单击BlueXP右下角的聊天图标、或联系支持部门、请求延长您的期限或为特定序列号的许可证增加容量。

   在您购买许可证并将其注册到NetApp 支持站点 之后、BlueXP会自动更新电子钱包中的许可证、并且数据服务许可证页面将在5到10分钟内反映此更改。

2. 如果BlueXP无法自动更新许可证(例如、在专用模式下使用BlueXP时)、则需要手动上传许可证文件。

   a. 您可以 从 NetApp 支持站点获取许可证文件。

   b. 在_Data Services Licenses_选项卡上、单击 [更多图标] 对于要更新的服务序列号，请单击 * 更新许可证 * 。

      [选择特定服务的更新许可证按钮的屏幕截图。]

   c. 在 *Update License* 页面中，上传许可证文件并单击 * 更新许可证 * 。

结果

BlueXP会更新许可证。

管理PAYGO订阅和合同

当您从云提供商的市场订阅BlueXP时、系统会将您重定向到BlueXP网站、您需要在该网站上保存订阅并将其与特定帐户关联。订阅后、您可以从BlueXP数字钱包管理每个订阅。

查看您的订阅

BlueXP数字钱包提供与您的BlueXP帐户和Astra Control (Astra Control使用BlueXP的收费服务)关联的每个PAYGO订阅和年度合同的详细信息。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择*订阅*。

   您将只看到与当前正在查看的帐户关联的订阅。

3. 在查看订阅信息时、您可以按如下所示与表中的详细信息进行交互：

- 展开一行可查看更多详细信息。



- 选择 … 可选择表中显示的列。

  请注意、默认情况下不会显示"术语"和"自动续订"列。自动续订列仅显示Azure合同的续订信息。

  请注意下表中显示的内容：

  Start date

  开始日期是您成功将订阅与您的帐户关联并开始计费的日期。

  不适用

  如果表中显示不适用、则目前无法从云提供商的API获取此信息。

  合同

  - 如果您展开合同的详细信息、BlueXP数字钱包将显示您当前计划的可用内容：合同选项和单元(容量或节点数)。
  - BlueXP数字钱包可确定结束日期以及合同是即将续订、即将结束还是已结束。
  - 如果您拥有AWS合同、并且在开始日期之后更改了合同的任何选项、请务必从AWS Marketplace验证您的合同选项。

管理您的订阅

您可以通过重命名订阅并选择与订阅关联的帐户、从BlueXP数字钱包管理您的订阅。

例如，假设您有两个帐户，每个帐户都通过单独的订阅付费。您可能会解除某个订阅与某个帐户的关联、以便该帐户中的用户在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时不会意外选择错误的订阅。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择*订阅*。
3. 在与要管理的订阅对应的行中选择操作菜单。



4. 选择重命名订阅或管理与订阅关联的BlueXP帐户。

管理 Keystone Flex 订阅

通过启用与 Cloud Volumes ONTAP 一起使用的订阅，从数字电子钱包中管理 Keystone Flex 订阅。您还可以请求更改已提交容量，并取消订阅链接。

Keystone Flex 订阅是 NetApp 提供的按需购买存储服务。

通过数字电子钱包 _ ，您可以从一个位置管理 Cloud Volumes ONTAP 的许可证。您可以添加新许可证并更新现有许可证。

"了解有关 Cloud Volumes ONTAP 许可证的更多信息"。

授权您的帐户

在BlueXP中使用和管理Keystone Flex订阅之前、您需要联系NetApp为您的BlueXP用户帐户授予Keystone Flex订阅的权限。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择* Keystone*。
3. 如果您看到 * 欢迎使用 NetApp Keystone * 页面，请向此页面上列出的地址发送电子邮件。

   NetApp 代表将通过授权您的用户帐户访问订阅来处理您的请求。

4. 返回 * Keystone Flex 订阅 * 以查看您的订阅。

   [显示 Keystone Flex 订阅列表的屏幕截图。]

下一步是什么?

链接要用于 Cloud Volumes ONTAP 的订阅。

链接订阅

在 NetApp 授权您的帐户后，您需要链接 Keystone Flex 订阅以用于 Cloud Volumes ONTAP 。通过此操作，用户可以选择订阅作为新 Cloud Volumes ONTAP 系统的收费方法。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择* Keystone*。
3. 对于要链接的订阅，请单击 [一个由三个并排点组成的图标] 并选择 * 链接 * 。

   [显示订阅链接选项的屏幕截图。]

结果

现在、订阅将链接到您的BlueXP帐户、并可在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时进行选择。

请求更多或更少的已提交容量

如果您需要调整订阅的已提交容量、可以直接从BlueXP界面发送请求。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择* Keystone*。
3. 对于要调整容量的订阅，请单击 [一个由三个并排点组成的图标] 并选择 * 查看详细信息并编辑 * 。
4. 输入一个或多个订阅请求的已提交容量。

   [屏幕截图显示了请求更改订阅的已提交容量的功能。]

5. 向下滚动，输入请求的任何其他详细信息，然后单击 * 提交 * 。

结果

您的请求会在 NetApp 系统中创建一个服务单以供处理。

取消订阅链接

如果您不再希望对新的 Cloud Volumes ONTAP 系统使用 Keystone Flex 订阅，则可以取消订阅链接。请注意，您只能取消链接未附加到现有 Cloud Volumes ONTAP 订阅的订阅。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择* Keystone*。
3. 对于要取消链接的订阅，请单击 [一个由三个并排点组成的图标] 并选择 * 取消链接 * 。

结果

订阅将与您的BlueXP帐户解除链接、并且在创建Cloud Volumes ONTAP 工作环境时无法再选择此订阅。

管理内部**ONTAP** 集群的许可证

您可以通过BlueXP数字电子钱包查看每个内部ONTAP 集群的合同详细信息。如果您尚未在BlueXP中发现集群、也可以从数字市场中发现它们。

开始之前

BlueXP数字电子钱包显示有关您发现为工作环境或与您添加到BlueXP的NetApp 支持站点 帐户关联的内部ONTAP 集群的详细信息。

- "了解如何发现内部ONTAP 集群"
- "了解如何管理与您的BlueXP帐户关联的NSS凭据"

查看集群信息和合同详细信息

查看内部ONTAP 集群的硬件和软件合同状态、以便您可以在这些合同到期之前进行续订。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择*内部部署ONTAP *。

   每个集群的行上都会显示软件合同和硬件合同到期日期。

   如果系统提示您先输入NetApp 支持站点 (NSS)帐户凭据、请选择*添加NSS帐户*。添加帐户后、将显示与该NSS帐户关联的集群。

3. 如果合同即将到期或已到期、您可以单击BlueXP控制台右下角的聊天图标以请求延长合同。
4. 要查看更多详细信息、请单击 ⌄ 以展开集群信息。



发现集群

如果您尚未发现内部ONTAP 集群是一个工作环境、可以从BlueXP数字电子钱包中执行此操作。发现集群后、它将在BlueXP中用作工作环境、以便于您对其进行管理。

开始之前

您应了解发现和管理选项(使用Connector进行发现或不使用Connector进行直接发现)以及发现要求。

"了解发现选项和要求"。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择*内部部署ONTAP *。



此时、您的ONTAP 集群将显示一个状态、指示它们是否已在BlueXP中被发现。

如果系统提示您先输入NetApp 支持站点 (NSS)帐户凭据、请选择*添加NSS帐户*。添加帐户后、将显示与该NSS帐户关联的集群。

3. 对于要通过BlueXP管理的集群、请单击*发现*。
4. 在 *Discover ONTAP Cluster* 页面上，输入管理员用户帐户的密码，然后单击 * 发现 * 。



请注意、集群管理IP地址是根据NetApp 支持站点 帐户中的信息填充的。

结果

BlueXP会发现集群并将其添加为Canvas中的工作环境。集群在 _On-Premises ONTAP 页面中的状态变为 * 已发现 * 。请注意、工作环境名称是集群的名称。

现在、您可以开始管理集群。

- "了解如何管理使用Connector发现的集群"
- "了解如何管理直接发现的集群"

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。