リリースノート
BlueXP disaster recovery

NetApp
October 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-disaster-recovery/release-notes/dr-whats-new.html on October 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
新機能 1
制限 3

リリースノート

新機能

BlueXPディザスタリカバリプレビューの新機能をご紹介します。

2023年10月20日

今回のBlueXPディザスタリカバリプレビューリリースには、次の更新が含まれています。

BlueXPディザスタリカバリを使用すると、オンプレミスのNFSベースのVMwareワークロードを、パブリッククラウドに加えてオンプレミスのNFSベースのVMware環境への災害から保護できます。BlueXPディザスタリカバリは、ディザスタリカバリ計画の完成をオーケストレーションします。

> このプレビューサービスでは、NetAppは、一般提供前にサービスの詳細、内容、スケジュールを変更する権利を留保します。

"BlueXPディザスタリカバリの詳細"。

2023年9月27日

今回のBlueXPディザスタリカバリプレビューリリースには、次の更新が含まれています。

- ダッシュボードの更新:ダッシュボードのオプションをクリックできるようになり、情報をすばやく確認しやすくなりました。また、ダッシュボードにフェイルオーバーと移行のステータスが表示されるようになりました。

  を参照してください "ダッシュボードでディザスタリカバリプランの健全性を表示する"。

- レプリケーションプランの更新：
  - * RPO *：レプリケーションプランの[データストア]セクションに、目標復旧時点（RPO）と保持数を入力できるようになりました。これは、設定された時間より前に存在する必要があるデータの量を示します。たとえば、5分に設定した場合、災害が発生してもビジネスクリティカルなニーズに影響を与えることなく、システムのデータが最大5分失われる可能性があります。

    を参照してください "レプリケーション計画の作成"。

  - ネットワークの機能拡張：レプリケーション計画の仮想マシンセクションでソースとターゲットの場所間のネットワークをマッピングする際に、BlueXPディザスタリカバリでDHCPと静的IPの2つのオプションが提供されるようになりました。以前は、DHCPのみがサポートされていました。静的IPの場合は、サブネット、ゲートウェイ、およびDNSサーバを設定します。また、仮想マシンのクレデンシャルを入力できるようになりました。

    を参照してください "レプリケーション計画の作成"。

  - スケジュールの編集：レプリケーションプランのスケジュールを更新できるようになりました。

    を参照してください "リソースの管理"。

- * SnapMirrorの自動化*：このリリースでレプリケーション計画を作成する際に、ソースボリュームとターゲットボリューム間のSnapMirror関係を次のいずれかの構成で定義できます。
  - 1対1
  - ファンアウトアーキテクチャで1対多
  - コンシステンシグループとして多対1
  - 多対多

    を参照してください "レプリケーション計画の作成"。

2023年8月1日

BlueXPディザスタリカバリプレビューは、ディザスタリカバリのワークフローを自動化する、クラウドベースのディザスタリカバリサービスです。当初は、BlueXPのディザスタリカバリプレビューで、NetAppストレージを実行するオンプレミスのNFSベースのVMwareワークロードを、Amazon FSx for ONTAPを使用してAWS上のVMware Cloud（VMC）に保護できます。

> このプレビューサービスでは、NetAppは、一般提供前にサービスの詳細、内容、スケジュールを変更する権利を留保します。

"BlueXPディザスタリカバリの詳細"。

このリリースでは、次の更新が行われています。

- リソースグループのブート順序の更新:ディザスタリカバリ計画またはレプリケーション計画を作成するときに、仮想マシンを機能的なリソースグループに追加できます。リソースグループを使用すると、依存する一連の仮想マシンを、要件を満たす論理グループにまとめることができます。たとえば、リカバリ時に実行できるブート順序をグループに含めることができます。このリリースでは、各リソースグループに1つ以上の仮想マシンを含めることができます。仮想マシンは、計画に含める順序に基づいてパワーオンされます。を参照してください "レプリケートするアプリケーションの選択とリソースグループの割り当て"。
- レプリケーションの検証：ディザスタリカバリまたはレプリケーションの計画を作成し、ウィザードでその繰り返しを特定し、ディザスタリカバリサイトへのレプリケーションを開始すると、30分ごとにBlueXPのディザスタリカバリによって、計画どおりにレプリケーションが実際に実行されているかどうかが検証されます。進捗状況は[Job Monitor]ページで監視できます。を参照してください "アプリケーションを別のサイトにレプリケート"。
- レプリケーションプランには、**Recovery Point Objective**（**RPO**；目標復旧時点）の転送スケジュールが表示されます：ディザスタリカバリまたはレプリケーションプランを作成するときは、VMを選択します。このリリースでは、データストアまたはVMに関連付けられている各ボリュームに関連付けられているSnapMirrorを確認できるようになりました。SnapMirrorスケジュールに関連付けられているRPO転送スケジュールも確認できます。RPOは、災害発生後にリカバリするのに十分なバックアップスケジュールであるかどうかを判断するのに役立ちます。を参照してください "レプリケーション計画の作成"。
- ジョブモニタの更新：[ジョブモニタ]ページに[リフレッシュ]オプションが追加され、処理の最新ステータスを確認できるようになりました。を参照してください "ディザスタリカバリジョブを監視する"。

2023年5月18日

これは、BlueXPディザスタリカバリの初版リリースです。

BlueXPのディザスタリカバリは、ディザスタリカバリのワークフローを自動化する、クラウドベースのディザスタリカバリサービスです。当初は、BlueXPのディザスタリカバリプレビューで、NetAppストレージを実行するオンプレミスのNFSベースのVMwareワークロードを、Amazon FSx for ONTAPを使用してAWS上のVMware Cloud（VMC）に保護できます。

"BlueXPディザスタリカバリの詳細"。

制限

ここでは、このリリースのサービスでサポートされていない、またはサービスと正常に相互運用できないプラットフォーム、デバイス、または機能について説明します。

BlueXPでAmazon FSx for NetApp ONTAPが検出されない場合がある

Amazon FSx for NetApp ONTAPクラスタがBlueXPで検出されないことがあります。これは、FSxのクレデンシャルが正しくないことが原因である可能性があります。

回避策：BlueXPでAmazon FSx for NetApp ONTAPクラスタを追加し、クラスタを定期的に更新して変更を表示します。

BlueXPディザスタリカバリサービスからONTAP FSxクラスタを削除する必要がある場合は、次の手順を実行します。

1. BlueXPコネクタで、クラウドプロバイダの接続オプションを使用し、コネクタが実行されているLinux VMに接続し、 `docker restart occm` コマンドを実行します

   を参照してください "既存のコネクタを管理します"。

2. BlueXPキャンバスで、Amazon FSx for ONTAP環境を再度追加し、FSxクレデンシャルを入力します。

   を参照してください "Amazon FSx for NetApp ONTAPファイルシステムの作成"。

3. BlueXPディザスタリカバリで*を選択し、**[vCenter]**行で[Actions]オプションを選択します。 メニューアイコン**"]**をクリックし、**[Actions]**メニューから[Refresh]*を選択して、BlueXPディザスタリカバリでのFSx検出を更新します。

   これにより、データストア、その仮想マシン、およびデスティネーション関係が再検出されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。