Wirtschaftliche Effizienz von BlueXP

BlueXP economic efficiency

NetApp
May 31, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/bluexp-economic-efficiency/index.html on May 31, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftliche Effizienz von BlueXP . . . 1
Versionshinweise . . . 2
Was ist neu . . . 2
Los geht’s . . . 3
Erfahren Sie mehr über die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP . . . 3
Voraussetzungen für die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP . . . 3
Schneller Einstieg in die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP . . . 4
BlueXP wirtschaftlicher Effizienz einrichten . . . 4
Profitieren Sie von der wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP . . . 5
Häufig gestellte Fragen zur wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP . . . 5
Nutzen Sie die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP . . . 7
Überprüfung und Behebung von Kapazitätsproblemen . . . 7
Überprüfen Sie den Kapazitätsplanungsstatus . . . 7
Kapazitäten ergänzen . . . 8
Tiering selten genutzter Daten in den Cloud-Storage und Freigabe des Storage – . . . 9
Stellen Sie die Erinnerung ein, um sie erneut zu überprüfen . . . 10
Wissen und Support . . . 11
Für den Support anmelden . . . 11
Holen Sie sich Hilfe . . . 15
Rechtliche Hinweise . . . 21
Urheberrecht . . . 21
Marken . . . 21
Patente . . . 21
Datenschutzrichtlinie . . . 21
Open Source . . . 21

Wirtschaftliche Effizienz von BlueXP

Versionshinweise

Was ist neu

Erfahren Sie mehr über die Neuerungen bei der wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP.

Bis 02. April 2023

Der neue BlueXP Service für wirtschaftliche Effizienz erkennt Storage-Assets mit aktueller oder prognostizierter niedriger Kapazität und gibt Empfehlungen zu Daten-Tiering oder zusätzlicher Kapazität für lokale AFF Systeme.

"Erfahren Sie mehr über die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP".

Los geht’s

Erfahren Sie mehr über die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP

Kapazitätsplanung ist wichtig, um unnötige Ausfallzeiten aufgrund geringer Systemkapazitäten zu vermeiden. Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Identifizieren Sie Storage-Assets in Ihrer Umgebung, die wenig Kapazität zeigen.
- Prüfen Sie Assets auf aktuelle und prognostizierte Kapazitäten.
- Prüfen Sie die CPU-Auslastung, IOPS-Performance und Latenz-Performance, um Möglichkeiten zur Behebung von Kapazitätsremaßnahmen zu ermitteln.

Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP ermittelt Storage-Assets mit aktueller oder prognostizierter niedriger Kapazität und gibt Empfehlungen für Daten-Tiering oder zusätzliche Kapazität (für AFF Systeme). Wenn Sie sich für eine Erweiterung der Kapazität entscheiden, wird eine Anfrage mit detaillierten Empfehlungen an Sie und einen NetApp Vertreter weitergeleitet. Diese Anfrage enthält alle Details, die erforderlich sind, um die Kapazitätsauswahl und Bestellanfrage zu vereinfachen.

Auf den Service kann in BlueXP unter der Kategorie **Governance** zugegriffen werden.

Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP bezieht sich ausschließlich auf lokale AFF Systeme (einschließlich Unified AFF und alle SAN-Array-Systeme).

Vorteile der wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP

Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP bietet folgende Vorteile:

- Zusätzlicher Kapazität lässt sich durch einen einfachen Prozess ermitteln
- Bietet Ihnen einen zuverlässigen Berater und Empfehlungen zur Behebung von Kapazitätsproblemen in Ihrer Umgebung
- Weniger Zeitaufwand für die Planung von zusätzlichem Storage

Kosten

NetApp berechnet Ihnen keine Kosten für die Nutzung des Service. Wenn Sie kalte Daten auf Cloud-Storage verschieben möchten, müssen Sie Ihren Cloud-Provider prüfen, ob die Gebühren anfallen.

Voraussetzungen für die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP

Prüfen Sie zunächst die Betriebsumgebung, die Anmeldung, den Netzwerkzugriff und den Webbrowser.

Um die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP zu nutzen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Umgebung alle Anforderungen erfüllt.

- Ihre Umgebung muss alle BlueXP Anforderungen erfüllen – einschließlich Anmeldung und Netzwerkzugriff über einen Webbrowser.

  Siehe "BlueXP Quick Start Guide" Und "BlueXP Netzwerkinformationen".

- Sie müssen über die Zugangsdaten für die Cluster verfügen.
- Es ist zwar keine Voraussetzung, aber hilfreich, wenn der BlueXP Connector vorhanden und aktiviert ist und das ONTAP System erkannt wird. Falls nicht, führt Sie der Service durch diese Prozesse.
- Wenn Sie Tiering von kalten Daten in Cloud-Storage planen, stellen Sie sicher, dass das Cluster entsprechend der Lizenz berechtigt ist.

Schneller Einstieg in die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP

Hier finden Sie einen Überblick über die Schritte, die Sie für den Einstieg in die wirtschaftliche BlueXP-Effizienz benötigen. Die Links in den einzelnen Schritten führen zu einer Seite, die weitere Details enthält.

1 **Voraussetzungen prüfen**

"Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung diese Anforderungen erfüllt".

2 **Richten Sie den Service für wirtschaftliche Effizienz ein**

"Führen Sie die Schritte zum Einrichten des Dienstes aus".

3 **Was kommt als Nächstes?**

Nachdem Sie den Service eingerichtet haben, gehen Sie wie folgt vor.

- "Überprüfen Sie den Kapazitätsplanungsstatus".
- "Kapazitäten ergänzen".
- "Tiering selten genutzter Daten in den Cloud-Storage zur Freigabe von Storage".
- "Optional können Sie Erinnerungen so einstellen, dass sie erneut überprüft werden".

BlueXP wirtschaftlicher Effizienz einrichten

Um die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP zu nutzen, führen Sie ein paar Schritte durch, um sie einzurichten.

- Prüfen "Voraussetzungen" Und stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung bereit ist.
- Connector in BlueXP erstellen.
- Cluster in BlueXP entdecken

Sie können einen Connector direkt in BlueXP erstellen und diesen Connector später in der wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP verwenden. Sie können den Connector auch in der Mitte des Prozesses zur

Kapazitätsbehebung erstellen.

Auf ähnliche Weise können Sie das Cluster mithilfe von BlueXP oder während der Kapazitätserweiterung vorab erkennen.

Connector in BlueXP erstellen

Ein BlueXP Connector enthält Anmeldeinformationen für NetApp ONTAP Machines.

Informationen zum Erstellen eines Connectors in BlueXP vor der Nutzung des Service finden Sie in der BlueXP Dokumentation, die sich in der Beschreibung befindet "So erstellen Sie einen Konnektor".

Cluster in BlueXP entdecken

Im Rahmen der Einrichtung werden der Cluster-Name, die IP, der Benutzername und das Passwort in BlueXP ermittelt.

Anweisungen zur Verwendung des Service finden Sie unter "Erkennen von ONTAP Clustern vor Ort".

Profitieren Sie von der wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP

Sie verwenden NetApp BlueXP, um sich an einem wirtschaftlichen Effizienz-Service anzumelden.

Zur Anmeldung bei BlueXP können Sie Ihre Zugangsdaten für die NetApp Support Website nutzen oder sich mithilfe Ihrer E-Mail und eines Passworts für eine NetApp Cloud-Anmeldung anmelden. "Erfahren Sie mehr über die Anmeldung".

Schritte

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und rufen Sie den auf "BlueXP-Konsole".

   Die Anmeldeseite für NetApp BlueXP wird angezeigt.

2. Melden Sie sich bei BlueXP an.
3. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Governance** > **Economic Efficiency** aus.

Häufig gestellte Fragen zur wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP

Diese FAQ kann Ihnen helfen, wenn Sie nur nach einer schnellen Antwort auf eine Frage suchen.

Zugang zu wirtschaftlicher Effizienz von BlueXP

Wie sieht die wirtschaftliche Effizienz-URL von BlueXP aus?

Geben Sie für die URL in einem Browser Folgendes ein: "https://console.bluexp.netapp.com/" Um auf die BlueXP Konsole zuzugreifen.

Lizenzierung

Benötigen Sie eine Lizenz, um die Wirtschaftlichkeit von BlueXP zu nutzen?

Eine NetApp Lizenzdatei (NetApp License File, NLF) ist nicht erforderlich.

Nutzen Sie die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP

Überprüfung und Behebung von Kapazitätsproblemen

Zur Kapazitätsplanung werden Bereiche mit geringer Kapazität in Ihrer Umgebung identifiziert, sowohl aktuelle als auch prognostizierte. Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP nutzt KI, um das Datenwachstum zu prognostizieren und unterstützt so die Planung. Der Service zur wirtschaftlichen Effizienz identifiziert die Bereiche mit geringer Kapazität in Ihrer Umgebung und gibt Empfehlungen, wie die Probleme behoben werden können.

Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP lässt Sie folgende Ziele erreichen:

- "Überprüfen Sie den Kapazitätsplanungsstatus"
- "Kapazitäten ergänzen"
- "Tiering selten genutzter Daten in den Cloud-Storage und Freigabe des Storage –"
- "Wählen Sie Keine Aktion aus, und legen Sie Erinnerungen fest, um die Überprüfung erneut durchzuführen"

Überprüfen Sie den Kapazitätsplanungsstatus

Wenn Storage Assets in Ihrer Umgebung derzeit unter dem Schwellenwert von 90 % liegen oder diesen Prognosen zufolge unterschreiten, werden diese Ressourcen vom Wirtschaftsservice ermittelt und Sie erhalten eine Warnmeldung. Des Weiteren gibt der Economic Efficiency Service Empfehlungen, ob Sie Daten in Tiers einstufen oder zusätzliche Kapazitäten beschaffen sollten.

Sie können die folgenden Datentypen überprüfen, um bei der Behebung von Kapazitätsproblem zu helfen.

- Plattform
- Land, in dem sich das Asset befindet
- Aktuelle und prognostizierte Kapazität nach Monat
- Kapazitätsauslastung und Prozent
- Latenztrends
- IOPS-Trends

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Governance** > **wirtschaftliche Effizienz** > **Kapazitätsplanung**.
2. Wählen Sie **Storage-Optionen bewerten** für das Asset aus.
3. Wählen Sie eine der Optionen:
    - **Kapazität hinzufügen**: Weiter bis "Hinzufügen von Kapazitäten".

- **Tier Cold Data**: Weiter "tiering selten genutzter Daten in Cloud Storage und Freigabe von Storage".
- **Keine Aktion erforderlich**: Weiter bis "Wählen Sie keine Aktion und setzen Sie Erinnerungen, um sie erneut zu überprüfen".

Kapazitäten ergänzen

Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP gibt Empfehlungen für AFF Systeme auf der Basis von prognostiziertem Datenwachstum. Sie können die Prognose akzeptieren oder Ihre eigene Prognose eingeben. Auf dieser Grundlage stellt der Service Empfehlungen vor, die den Projektionen des Kapazitätswachstums entsprechen und für die Asset-Konfiguration am besten geeignet sind.

Eine der Empfehlungen besteht möglicherweise darin, die Kapazität durch Hinzufügen von Shelfs zu Ihrer bestehenden Seriennummer hinzuzufügen.

Sie können diese Empfehlung auf einfache Weise als Angebotsanfrage oder als Anfrage nach alternativen Optionen an das NetApp Vertriebsteam übermitteln.

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Governance** > **wirtschaftliche Effizienz** > **Kapazitätsplanung**.
2. Wählen Sie **Storage-Optionen bewerten** für das Asset aus.
3. Wählen Sie **Kapazität Hinzufügen**.

   Die Daten des Assets werden angezeigt.

   - Überprüfen Sie die Trends für Prognose, Auslastung, Latenz und IOPS.
   - Um Empfehlungen zu erhalten, wählen Sie **Storage-Optionen bewerten**.

     Auf der Seite „Define Capacity Requirements“ werden aktuelle und prognostizierte Kapazitätsprognosen sowie empfohlene zusätzliche Storage-Kapazitäten basierend auf dem prognostizierten Wachstum angezeigt.
4. Wählen Sie eine der Optionen auf der rechten Seite:
   - **Empfiehlt Add-on-Speicher basierend auf prognostiziertem Wachstum** und fügt optional einen Pufferprozentsatz hinzu.
   - **Empfiehlt Add-on-Speicher basierend auf benutzerdefiniertem Datenwachstum** und geben Sie die gesamte Add-on-Kapazität, die Sie wollen, nicht was empfohlen wird.
5. Wählen Sie **Weiter**.

   Es wird eine Reihe von Empfehlungen angezeigt.
6. Sehen Sie sich die Empfehlung für die von Ihnen ausgewählten Asset-Seriennummern an.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Um die Empfehlung zu akzeptieren, wählen Sie **Weiter**. Der Antrag wird an einen NetApp Sales-Experten gesendet, der mit Ihnen gemeinsam die zusätzliche Kapazität erhöht, die Sie benötigen.
   - Um verschiedene Optionen anzufordern, wählen Sie **Alternative Optionen anfordern**, geben Sie Ihre Anfrage ein und wählen Sie **E-Mail senden**. Eine E-Mail wird an einen NetApp Vertriebsexperten

weitergeleitet, der sich mit Ihnen in Verbindung setzt, um die Kapazitätsanforderungen zu erfüllen.

8. Überprüfen Sie die Anforderung nach zusätzlicher Kapazität, und wählen Sie **Bestätigen und Absenden**.

   Die Seite Status der Kapazitätsplanung wird angezeigt.

9. Überprüfen Sie den Status auf der Seite „Status der Kapazitätsplanung“.

Tiering selten genutzter Daten in den Cloud-Storage und Freigabe des Storage –

Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP gibt Empfehlungen auf der Basis von prognostiziertem Datenwachstum. Sie können die Prognose akzeptieren oder Ihre eigene Prognose eingeben. Auf dieser Grundlage präsentiert der Service Empfehlungen zur Bewältigung des prognostizierten Kapazitätswachstums und eignet sich am besten für die Konfiguration der Storage-Assets. Eine der Empfehlungen besteht darin, selten genutzte Daten mithilfe von Tiering in den Cloud-Storage zu verlagern, um Kapazität freizusetzen. Diese Empfehlung initiiert die Verbindung zu NetApp BlueXP Tiering, einem weiteren BlueXP Service.

Von dort aus können Sie das Tiering der Daten übernehmen und problemlos zur wirtschaftlichen Effizienz von BlueXP zurückkehren, um auf anderen Systemen Maßnahmen zu ergreifen.

Der Cloud Tiering-Prozess umfasst die folgenden Prozesse:

- Stellen Sie einen Connector bereit
- Cluster erkennen
- Tiering in die Cloud einrichten

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Governance** > **wirtschaftliche Effizienz** > **Kapazitätsplanung**.
2. Wählen Sie **Storage-Optionen bewerten** für das Asset aus.
3. Wählen Sie **Tier Cold Data**.
4. Die nächsten Schritte hängen davon ab, ob bereits ein BlueXP Connector implementiert und der Cluster erkannt wurde:

   - Wenn Sie den BlueXP Connector implementieren müssen, lesen Sie in der entsprechenden Dokumentation zu BlueXP nach "So erstellen Sie einen Konnektor". Andernfalls wird die Option zum Bereitstellen des Connectors nicht angezeigt, wenn Sie den Connector bereits bereitgestellt haben.
   - Wenn der Service das Cluster erkennen muss, finden Sie weitere Informationen unter "Erkennen von ONTAP Clustern vor Ort". Wenn der Cluster bereits erkannt wurde, wird andernfalls die Option zum Erkennen des Clusters nicht angezeigt.

   Die wirtschaftliche Effizienz von BlueXP initiiert die Verbindung zum BlueXP Tiering Service.

5. Wählen Sie **Connector Hinzufügen**.
6. Wählen Sie einen Cloud-Provider aus, und wählen Sie **Weiter**.
7. Wählen Sie **Weiter** oder **Weiter zur Bereitstellung**.

Nach der Implementierung eines Connectors wird das Cluster durch BlueXP Tiering erkannt, sofern es noch nicht erkannt wurde.

8. Richten Sie nach dem Erkennung des Clusters das Tiering ein.

   Weitere Informationen zu Tiering finden Sie unter "BlueXP Tiering-Dokumentation".

Stellen Sie die Erinnerung ein, um sie erneut zu überprüfen

Anstatt Kapazitäten hinzuzufügen oder kalte Daten zu verschieben, können Sie derzeit keine Aktion erforderlich auswählen und Erinnerungen für die erneute Prüfung nach 30, 60 oder 90 Tagen festlegen.

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste von BlueXP **Governance** > **wirtschaftliche Effizienz** > **Kapazitätsplanung**.
2. Wählen Sie **Storage-Optionen bewerten** für das Asset aus.
3. Wählen Sie **Keine Aktion erforderlich**.
4. Wählen Sie aus, wann Sie erneut über ein potenzielles Problem mit geringer Kapazität benachrichtigt werden möchten: 30, 60 oder 90 Tage.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Ergebnis

Nach Ablauf dieser Zeit erscheint das Risiko erneut in der Liste der Risiken.

Wissen und Support

Für den Support anmelden

Bevor Sie einen Support-Fall beim technischen Support von NetApp eröffnen können, müssen Sie BlueXP einen NetApp Support Site Account (NSS) hinzufügen und sich dann für den Support registrieren.

Unterstützung für Cloud-Provider-Lösungen

Technische Unterstützung für die folgenden Lösungen von Cloud-Providern, die Sie in BlueXP integriert haben, finden Sie in der BlueXP-Dokumentation zu diesem Produkt unter „Hilfe“.

- "Amazon FSX für ONTAP"
- "Azure NetApp Dateien"
- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"

Übersicht über die Support-Registrierung

Es gibt zwei Registrierungsformulare, um die Support-Berechtigung zu aktivieren:

- Registrieren Ihres BlueXP-Konto-ID-Support-Abonnements (Ihre 20-stellige Seriennummer 960xxxxxxxxx auf der Seite Support-Ressourcen in BlueXP).

  Dies dient als Ihre einzige Support-Abonnement-ID für jeden Service in BlueXP. Jedes BlueXP-Abonnement für Support auf Kontoebene muss registriert werden.

- Registrieren der Cloud Volumes ONTAP Seriennummern für ein Abonnement auf dem Markt Ihres Cloud-Providers (dies sind 20-stellige Seriennummern von 909201xxxxxx).

  Diese Seriennummern werden als *PAYGO Seriennummern* bezeichnet und werden zum Zeitpunkt der Cloud Volumes ONTAP Implementierung von BlueXP generiert.

Durch das Registrieren beider Arten von Seriennummern können Kunden Funktionen wie das Öffnen von Support-Tickets und die automatische Erstellung von Support-Cases nutzen.

Ihre Anmeldung hängt davon ab, ob Sie ein neuer oder bereits bestehender Kunde oder Partner sind.

- Bestehender Kunde oder Partner

  Als bestehender NetApp Kunde oder Partner können Sie mit Ihrem NSS SSO-Konto (NetApp Support Site) die oben genannten Registrierungen durchführen. Im Support Dashboard stellt BlueXP eine **NSS Management**-Seite zur Verfügung, auf der Sie Ihr NSS-Konto hinzufügen können. Sobald Sie Ihr NSS-Konto hinzugefügt haben, registriert BlueXP diese Seriennummern automatisch für Sie.

  Erfahren Sie, wie Sie Ihr NSS-Konto hinzufügen.

- Neu bei NetApp

  Wenn Sie neu bei NetApp sind, müssen Sie eine einmalige Registrierung Ihrer BlueXP Account ID Seriennummer auf der Support-Registrierungsseite von NetApp abschließen. Sobald Sie diese Registrierung abgeschlossen und ein neues NSS-Konto erstellt haben, können Sie dieses Konto in BlueXP verwenden, um sich in Zukunft automatisch zu registrieren.

Erfahren Sie, wie Sie sich mit NetApp anmelden können.

Fügen Sie ein NSS-Konto zu BlueXP hinzu

Über das Support Dashboard können Sie Ihre NetApp Support Site Konten zur Verwendung mit BlueXP hinzufügen und managen.

- Wenn Sie über ein Konto auf Kundenebene verfügen, können Sie ein oder mehrere NSS-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie einen Partner- oder Reseller-Account haben, können Sie ein oder mehrere NSS-Konten hinzufügen, können aber nicht neben Kunden-Level Accounts hinzugefügt werden.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der BlueXP-Konsole auf das Hilfesymbol, und wählen Sie **Support**.



2. Klicken Sie auf **NSS Management > NSS-Konto hinzufügen**.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf **Weiter**, um auf eine Microsoft-Login-Seite umgeleitet zu werden.

   NetApp verwendet Microsoft Azure Active Directory als Identitäts-Provider für Authentifizierungsservices, die sich speziell für Support und Lizenzierung entscheiden.

4. Geben Sie auf der Anmeldeseite die registrierte E-Mail-Adresse und das Kennwort Ihrer NetApp Support Site an, um den Authentifizierungsvorgang durchzuführen.

   Mit diesen Aktionen kann BlueXP Ihr NSS-Konto für Dinge wie Lizenzdownloads, Softwareaktualisierungs-Verifizierung und zukünftige Support-Registrierungen verwenden.

   Beachten Sie Folgendes:

   - Das NSS-Konto muss ein Konto auf Kundenebene sein (kein Gast- oder Temporärkonto). Sie können mehrere NSS-Konten auf Kundenebene haben.
   - Es kann nur ein NSS-Konto vorhanden sein, wenn es sich bei diesem Konto um ein Partner-Level-Konto handelt. Wenn Sie versuchen, NSS-Konten auf Kundenebene hinzuzufügen und ein Konto auf Partnerebene vorhanden ist, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

„Der NSS-Kundentyp ist für dieses Konto nicht zulässig, da es bereits NSS-Benutzer unterschiedlichen Typs gibt.“

Dasselbe gilt, wenn Sie bereits NSS-Konten auf Kundenebene haben und versuchen, ein Konto auf Partnerebene hinzuzufügen.

- Bei der erfolgreichen Anmeldung wird NetApp den NSS-Benutzernamen speichern.

  Dies ist eine vom System generierte ID, die Ihrer E-Mail zugeordnet ist. Auf der Seite **NSS Management** können Sie Ihre E-Mail über anzeigen ••• Menü.

- Wenn Sie jemals Ihre Anmeldeinformationen aktualisieren müssen, gibt es im auch eine **Anmeldeinformationen aktualisieren**-Option ••• Menü.

  Wenn Sie diese Option verwenden, werden Sie aufgefordert, sich erneut anzumelden. Beachten Sie, dass das Token für diese Konten nach 90 Tagen abläuft. Eine Benachrichtigung wird gesendet, um Sie darüber zu informieren.

Mit NetApp registrieren

Wie Sie sich für den NetApp Support registrieren, hängt davon ab, ob Sie bereits über einen NSS Account (NetApp Support Site) verfügen.

Bestandskunde mit NSS-Konto

Wenn Sie ein NetApp Kunde mit einem NSS-Konto sind, müssen Sie sich lediglich für den Support über BlueXP registrieren.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der BlueXP-Konsole auf das Hilfesymbol, und wählen Sie **Support**.



2. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, fügen Sie Ihr NSS-Konto bei BlueXP hinzu.
3. Klicken Sie auf der Seite **Ressourcen** auf **für Support registrieren**.



Vorhandener Kunde, aber kein NSS-Konto

Wenn Sie bereits Kunde von NetApp mit vorhandenen Lizenzen und Seriennummern sind, aber *no* NSS Konto, müssen Sie nur ein NSS-Konto erstellen.

Schritte

1. Erstellen Sie einen NetApp Support Site Account, indem Sie den ausfüllen "NetApp Support Site-Formular zur Benutzerregistrierung"
   a. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Benutzerebene wählen, die normalerweise **NetApp Kunde/Endbenutzer** ist.
   b. Kopieren Sie unbedingt die oben verwendete BlueXP-Kontonummer (960xxxx) für das Feld Seriennummer. Dadurch wird die Kontobearbeitung beschleunigt.

Neu bei NetApp

Wenn Sie neu bei NetApp sind und über keinen NSS-Account verfügen, befolgen Sie jeden Schritt unten.

Schritte

1. Klicken Sie oben rechts in der BlueXP-Konsole auf das Hilfesymbol, und wählen Sie **Support**.



2. Suchen Sie auf der Seite für die Support-Registrierung die Seriennummer Ihres Kontos.

3. Navigieren Sie zu "Die Support-Registrierungs-Website von NetApp" Und wählen Sie **Ich bin kein registrierter NetApp Kunde**.
4. Füllen Sie die Pflichtfelder aus (mit roten Sternchen).

5. Wählen Sie im Feld **Product Line** die Option **Cloud Manager** aus, und wählen Sie dann den gewünschten Abrechnungsanbieter aus.
6. Kopieren Sie die Seriennummer des Kontos von Schritt 2 oben, füllen Sie die Sicherheitsprüfung aus und bestätigen Sie dann, dass Sie die globale Datenschutzrichtlinie von NetApp lesen.

   Zur Fertigstellung dieser sicheren Transaktion wird sofort eine E-Mail an die angegebene Mailbox gesendet. Überprüfen Sie Ihre Spam-Ordner, wenn die Validierungs-E-Mail nicht in wenigen Minuten ankommt.

7. Bestätigen Sie die Aktion in der E-Mail.

   Indem Sie Ihre Anfrage an NetApp senden, wird Ihnen die Erstellung eines NetApp Support Site Kontos empfohlen.

8. Erstellen Sie einen NetApp Support Site Account, indem Sie den ausfüllen "NetApp Support Site-Formular zur Benutzerregistrierung"
   a. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Benutzerebene wählen, die normalerweise **NetApp Kunde/Endbenutzer** ist.
   b. Kopieren Sie die oben angegebene Seriennummer (960xxxx) für das Feld „Seriennummer“. Dadurch wird die Kontobearbeitung beschleunigt.

Nachdem Sie fertig sind

NetApp sollte sich bei diesem Prozess mit Ihnen in Verbindung setzen. Dies ist eine einmalige Onboarding-Übung für neue Benutzer.

Sobald Sie Ihren NetApp Support Site Account besitzen, können Sie im Portal BlueXP diesen NSS-Account für zukünftige Registrierungen hinzufügen.

Holen Sie sich Hilfe

NetApp bietet Unterstützung für BlueXP und seine Cloud-Services auf unterschiedliche Weise. Umfassende kostenlose Self-Support-Optionen stehen rund um die Uhr zur Verfügung, wie etwa Knowledge Base-Artikel (KB) und ein Community-Forum. Ihre Support-Registrierung umfasst technischen Remote-Support über Web-Ticketing.

Nutzen Sie Self-Support-Optionen

Diese Optionen sind kostenlos verfügbar, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche:

- "Wissensdatenbank"

  Suchen Sie in der BlueXP Knowledge Base nach hilfreichen Artikeln zur Fehlerbehebung.

- "Communitys"

  Treten Sie der BlueXP Community bei, um laufende Diskussionen zu verfolgen oder neue zu erstellen.

- Dokumentation

  Die BlueXP-Dokumentation, die Sie gerade anzeigen.

- Mailto:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com[Feedback email]

Wir wissen Ihre Vorschläge zu schätzen. Senden Sie uns Ihr Feedback, um BlueXP zu verbessern.

Erstellen Sie einen Fall mit dem NetApp Support

Zusätzlich zu den oben genannten Self-Support-Optionen können Sie gemeinsam mit einem NetApp Support-Experten eventuelle Probleme nach der Aktivierung des Supports beheben.

Bevor Sie beginnen

Um die * Case erstellen*-Fähigkeit zu verwenden, müssen Sie zuerst eine einmalige Registrierung Ihrer BlueXP Account ID-Seriennummer (dh 960xxxx) mit NetApp "Erfahren Sie, wie Sie sich für Support registrieren".

Schritte

1. Klicken Sie in BlueXP auf **Hilfe > Support**.
2. Wählen Sie auf der Seite **Ressourcen** eine der verfügbaren Optionen unter Technischer Support:

   a. Klicken Sie auf **Rufen Sie uns an**, wenn Sie mit jemandem am Telefon sprechen möchten. Sie werden zu einer Seite auf netapp.com weitergeleitet, auf der die Telefonnummern aufgeführt sind, die Sie anrufen können.

   b. Klicken Sie auf **Fall erstellen**, um ein Ticket bei einem NetApp Support Spezialisten zu öffnen:

      - **NetApp Support Site Account**: Wählen Sie das entsprechende NSS-Konto für die Person aus, die den Support-Case eröffnet. Diese Person ist der primäre Ansprechpartner bei NetApp, der Sie sich zusätzlich zu den unten aufgeführten zusätzlichen E-Mails mit anderen Kunden in Verbindung setzen kann.

        Wenn Ihr NSS-Konto nicht angezeigt wird, können Sie im Support-Bereich von BlueXP zur Registerkarte **NSS Management** navigieren, um es dort hinzuzufügen.

      - **Service**: Wählen Sie den Dienst aus, mit dem das Problem verknüpft ist. Beispiel: BlueXP, wenn es sich um ein Problem des technischen Supports mit Workflows oder Funktionen im Service handelt.
      - **Arbeitsumgebung**: Wählen Sie **Cloud Volumes ONTAP** oder **On-Prem** und anschließend die zugehörige Arbeitsumgebung aus.

        Die Liste der Arbeitsumgebungen liegt im Bereich des BlueXP-Kontos, des Arbeitsbereichs und des Connectors, den Sie im oberen Banner des Dienstes ausgewählt haben.

      - **Case Priority**: Wählen Sie die Priorität für den Fall, der niedrig, Mittel, hoch oder kritisch sein kann.

        Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Prioritäten wünschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Informationssymbol neben dem Feldnamen.

      - **Problembeschreibung**: Geben Sie eine detaillierte Beschreibung Ihres Problems an, einschließlich aller anwendbaren Fehlermeldungen oder Fehlerbehebungsschritte, die Sie durchgeführt haben.
      - **Zusätzliche E-Mail-Adressen**: Geben Sie zusätzliche E-Mail-Adressen ein, wenn Sie jemand anderes auf dieses Problem aufmerksam machen möchten.
      - **Anhang (optional)**: Laden Sie bis zu fünf Anhänge nacheinander hoch.

        Anhänge sind auf 25 MB pro Datei begrenzt. Folgende Dateierweiterungen werden unterstützt: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx und csv.



Nachdem Sie fertig sind

Es wird ein Popup-Fenster mit der Support-Fallnummer angezeigt. Ein NetApp Support-Experte prüft Ihren Fall und macht Sie umgehend mit.

Für eine Historie Ihrer Supportfälle können Sie auf **Einstellungen > Timeline** klicken und nach Aktionen mit dem Namen „Support Case erstellen“ suchen. Mit einer Schaltfläche ganz rechts können Sie die Aktion erweitern, um Details anzuzeigen.

Es ist möglich, dass beim Versuch, einen Fall zu erstellen, möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt wird:

„Sie sind nicht berechtigt, einen Fall für den ausgewählten Service zu erstellen.“

Dieser Fehler könnte bedeuten, dass das NSS-Konto und das Unternehmen des Datensatzes, mit dem es verbunden ist, nicht das gleiche Unternehmen des Eintrags für die BlueXP Account Seriennummer (dh 960xxxx) oder Seriennummer der Arbeitsumgebung. Sie können Ihre Liste der NSS-Konten oben im **Case erstellen**-Formular überprüfen, um die richtige Übereinstimmung zu finden, oder Sie können Hilfe mit einer der folgenden Optionen suchen:

- Verwenden Sie den Chat im Produkt

- Übermitteln eines nicht-technischen Cases unter https://mysupport.netapp.com/site/help

Managen Ihrer Support-Cases (Vorschau)

Sie können aktive und gelöste Support-Cases direkt über BlueXP anzeigen und managen. Sie können die mit Ihrem NSS-Konto und Ihrem Unternehmen verbundenen Fälle verwalten.

Case Management ist als Vorschau verfügbar. Wir planen, diese Erfahrungen weiter zu verbessern und in zukünftigen Versionen Verbesserungen hinzuzufügen. Bitte senden Sie uns Ihr Feedback über den Product-Chat.

Beachten Sie Folgendes:

- Das Case-Management-Dashboard oben auf der Seite bietet zwei Ansichten:
  - Die Ansicht auf der linken Seite zeigt die Gesamtzahl der Fälle, die in den letzten 3 Monaten durch das von Ihnen angegebene NSS-Benutzerkonto eröffnet wurden.
  - Die Ansicht auf der rechten Seite zeigt die Gesamtzahl der in den letzten 3 Monaten auf Unternehmensebene eröffneten Fälle basierend auf Ihrem NSS-Benutzerkonto an.

  Die Ergebnisse in der Tabelle geben die Fälle in Bezug auf die ausgewählte Ansicht wieder.
- Sie können interessante Spalten hinzufügen oder entfernen und den Inhalt von Spalten wie Priorität und Status filtern. Andere Spalten bieten nur Sortierfunktionen.

  Weitere Informationen erhalten Sie in den Schritten unten.
- Auf Fallebene bieten wir die Möglichkeit, Fallnotizen zu aktualisieren oder einen Fall zu schließen, der sich noch nicht im Status „Geschlossen“ oder „Geschlossen“ befindet.

Schritte

1. Klicken Sie in BlueXP auf **Hilfe > Support**.
2. Klicken Sie auf **Case Management** und fügen Sie bei Aufforderung Ihr NSS-Konto zu BlueXP hinzu.

   Auf der Seite **Case Management** werden offene Fälle im Zusammenhang mit dem NSS-Konto angezeigt, das mit Ihrem BlueXP Benutzerkonto verknüpft ist. Dies ist das gleiche NSS-Konto, das oben auf der Seite **NSS Management** angezeigt wird.
3. Ändern Sie optional die in der Tabelle angezeigten Informationen:
   - Klicken Sie unter **Organizations-Fälle** auf **Ansicht**, um alle mit Ihrem Unternehmen verbundenen Fälle anzuzeigen.
   - Ändern Sie den Datumsbereich, indem Sie einen genauen Datumsbereich oder einen anderen Zeitrahmen auswählen.



- Filtern Sie den Inhalt der Spalten.



- Ändern Sie die Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden, indem Sie auf klicken ⊕ Und wählen Sie dann die Spalten, die Sie anzeigen möchten.



4. Managen Sie einen bestehenden Fall, indem Sie auf klicken ••• Und eine der verfügbaren Optionen auswählen:

   - **Fall anzeigen**: Vollständige Details zu einem bestimmten Fall anzeigen.
   - **Aktennotizen aktualisieren**: Geben Sie zusätzliche Details zu Ihrem Problem an oder wählen Sie **Dateien hochladen**, um maximal fünf Dateien anzuhängen.

     Anhänge sind auf 25 MB pro Datei begrenzt. Folgende Dateierweiterungen werden unterstützt: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx und csv.

   - **Fall schließen**: Geben Sie Details darüber an, warum Sie den Fall schließen und klicken Sie auf **Fall schließen**.



Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Datenschutzrichtlinie

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Open Source

In den Benachrichtigungsdateien finden Sie Informationen zu Urheberrechten und Lizenzen von Drittanbietern, die in der NetApp Software verwendet werden.

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.