Eficiencia económica de BlueXP

BlueXP economic efficiency

NetApp
May 31, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-economic-efficiency/index.html on May 31, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Eficiencia económica de BlueXP . . . 1
Notas de la versión . . . 2
  Lo nuevo . . . 2
Manos a la obra . . . 3
  Descubre la eficiencia económica de BlueXP . . . 3
  Requisitos previos de eficiencia económica de BlueXP . . . 3
  Inicio rápido para la eficiencia económica de BlueXP . . . 4
  Configura la eficiencia económica de BlueXP . . . 4
  Acceda a la eficiencia económica de BlueXP . . . 5
  Preguntas frecuentes para la eficiencia económica de BlueXP . . . 5
Use la eficiencia económica de BlueXP . . . 6
  Revisar y solucionar problemas de capacidad . . . 6
  Revisar el estado de planificación de la capacidad . . . 6
  Añadir capacidad . . . 7
  Organice en niveles los datos fríos en el almacenamiento en cloud y libere almacenamiento . . . 8
  Configure los recordatorios para que vuelvan a comprobarlo . . . 9
Conocimiento y apoyo . . . 10
  Regístrese para recibir soporte . . . 10
  Obtenga ayuda . . . 14
Avisos legales . . . 20
  Derechos de autor . . . 20
  Marcas comerciales . . . 20
  Estadounidenses . . . 20
  Política de privacidad . . . 20
  Código abierto . . . 20

Eficiencia económica de BlueXP

Notas de la versión

Lo nuevo

Descubre las novedades en eficiencia económica de BlueXP.

02 de abril de 2023

El nuevo servicio de eficiencia económica de BlueXP identifica los activos de almacenamiento con baja capacidad actual o prevista y ofrece recomendaciones sobre la organización de datos en niveles o la capacidad adicional para sistemas de AFF on-premises.

"Obtén más información sobre la eficiencia económica de BlueXP".

Manos a la obra

Descubre la eficiencia económica de BlueXP

La planificación de la capacidad es fundamental para evitar tiempos de inactividad innecesarios debido a la baja capacidad de los sistemas. La eficiencia económica de BlueXP puede ayudarte a conseguir lo siguiente:

- Identifique los activos de almacenamiento de su entorno que muestren baja capacidad.
- Permite revisar los activos para la capacidad actual y prevista.
- Revise la utilización de la CPU, el rendimiento de las IOPS y el rendimiento de la latencia para determinar oportunidades para solucionar la capacidad.

La eficiencia económica de BlueXP identifica los activos de almacenamiento con baja capacidad actual o prevista y ofrece recomendaciones sobre la organización de datos en niveles o capacidad adicional (para sistemas AFF). Si decide añadir capacidad, tanto usted como un representante de NetApp le remitirán una solicitud con recomendaciones detalladas. Esta solicitud incluye los detalles necesarios para facilitar la selección de capacidad y la solicitud de orden.

Se puede acceder al servicio en BlueXP bajo la categoría **Gobierno**.

La eficiencia económica de BlueXP se aplica solo a sistemas AFF on-premises (incluidos los sistemas de cabinas AFF y All SAN unificados).

Beneficios de la eficiencia económica de BlueXP

La eficiencia económica de BlueXP ofrece las siguientes ventajas:

- Proporciona un proceso sencillo para obtener capacidad adicional
- Ofrece un asesor de confianza y recomendaciones para resolver problemas de capacidad en su entorno
- Reduce el tiempo invertido en planificar almacenamiento adicional

Coste

NetApp no le cobra por usar el servicio. Si decide organizar en niveles los datos inactivos en el almacenamiento en la nube, deberá consultar a su proveedor de cloud los cargos aplicables.

Requisitos previos de eficiencia económica de BlueXP

Comience verificando la preparación de su entorno operativo, el inicio de sesión, el acceso a la red y el navegador web.

Para utilizar la eficiencia económica de BlueXP, debes asegurarte de que tu entorno cumpla todos los requisitos.

- Su entorno debe cumplir todos los requisitos de BlueXP, incluido un inicio de sesión y acceso a la red desde un navegador Web.

  Consulte la "Inicio rápido de BlueXP" y.. "Información de red de BlueXP".

- Debe tener credenciales de acceso a los clústeres.
- Aunque no es un requisito, resulta útil que el conector BlueXP esté en su lugar y activado y que se detecte el sistema ONTAP. En caso negativo, el servicio lo guiará por estos procesos.
- Si planea organizar los datos inactivos en niveles en el almacenamiento en cloud, asegúrese de que el clúster cumpla los requisitos de acuerdo con la licencia.

Inicio rápido para la eficiencia económica de BlueXP

A continuación encontrarás una descripción general de los pasos necesarios para empezar a utilizar la eficiencia económica de BlueXP. Los vínculos de cada paso le llevan a una página que proporciona más detalles.

1 **Revise los requisitos previos**

"Asegúrese de que su entorno cumpla estos requisitos".

2 **Configurar el servicio de eficiencia económica**

"Complete los pasos necesarios para configurar el servicio".

3 **El futuro**

Después de configurar el servicio, esto es lo que puede hacer a continuación.

- "Revisar el estado de planificación de la capacidad".
- "Añadir capacidad".
- "Organice en niveles los datos fríos en el almacenamiento en cloud para liberar almacenamiento".
- "Opcionalmente, configure los recordatorios para volver a comprobarlo".

Configura la eficiencia económica de BlueXP

Para usar la eficiencia económica de BlueXP, sigue unos pasos para configurarlo.

- Revisar "requisitos previos" garantizar que su entorno está listo.
- Crear un conector en BlueXP.
- Detectar el clúster en BlueXP.

Puedes crear un Connector directamente en BlueXP y usar ese Connector más adelante en eficiencia económica de BlueXP. O bien, puede crear el conector en medio del proceso de corrección de capacidad.

De igual modo, puede detectar el clúster de antemano mediante BlueXP o durante el proceso de corrección de la capacidad.

Crear un conector en BlueXP

Un conector BlueXP incluye credenciales para máquinas ONTAP de NetApp.

Para crear un conector en BlueXP antes de utilizar el servicio, consulte la documentación de BlueXP que se describe "cómo crear un conector".

Detectar el clúster en BlueXP

Parte de la configuración implica identificar el nombre de clúster, IP, nombre de usuario y contraseña dentro de BlueXP.

Para obtener instrucciones antes de utilizar el servicio, consulte "Detectar clústeres de ONTAP en las instalaciones".

Acceda a la eficiencia económica de BlueXP

Usted usa BlueXP de NetApp para iniciar sesión en el servicio de eficiencia económica.

Para iniciar sesión en BlueXP, puede utilizar sus credenciales del sitio de soporte de NetApp o puede registrarse para iniciar sesión en cloud de NetApp con su correo electrónico y una contraseña. "Obtenga más información sobre cómo iniciar sesión".

Pasos

1. Abra un explorador web y vaya al "Consola BlueXP".

   Aparece la página de inicio de sesión de NetApp BlueXP.

2. Inicie sesión en BlueXP.
3. En la navegación izquierda de BlueXP, seleccione **Gobierno** > **eficiencia económica**.

Preguntas frecuentes para la eficiencia económica de BlueXP

Estas preguntas frecuentes pueden ser de ayuda si solo está buscando una respuesta rápida a una pregunta.

Acceso a la eficiencia económica de BlueXP

- ¿Cuál es el URL de eficiencia económica de BlueXP?*

Para la URL, en un navegador, introduzca: "https://console.bluexp.netapp.com/" Para acceder a la consola BlueXP.

Licencia

Necesitas una licencia para usar la eficiencia económica de BlueXP?

No se requiere un archivo de licencia de NetApp (NLF).

Use la eficiencia económica de BlueXP

Revisar y solucionar problemas de capacidad

La planificación de la capacidad implica identificar áreas de baja capacidad en el entorno, tanto actuales como previstas. La eficiencia económica de BlueXP utiliza la IA para prever el crecimiento de datos y así ayudar en el proceso de planificación. El servicio de eficiencia económica identifica esas áreas de baja capacidad de su entorno y ofrece recomendaciones sobre formas de resolver los problemas.

Con la eficiencia económica de BlueXP, puedes alcanzar estos objetivos:

- "Revisar el estado de planificación de la capacidad"
- "Añadir capacidad"
- "Organice en niveles los datos fríos en el almacenamiento en cloud y libere almacenamiento"
- "Seleccione ninguna acción y establezca recordatorios para volver a comprobarlo"

Revisar el estado de planificación de la capacidad

Si los activos de almacenamiento de su entorno se encuentran actualmente por debajo o se prevé que se encuentren por debajo del umbral del 90% de la capacidad, el servicio de eficiencia económica los identifica como recursos de poca capacidad y le alerta. Además, el servicio de eficiencia económica ofrece recomendaciones sobre si debe organizar los datos en niveles o obtener capacidad adicional.

Es posible revisar los siguientes tipos de datos para ayudar a resolver el problema de capacidad.

- Plataforma
- País donde se encuentra el activo
- Capacidad actual y prevista por mes
- Aprovechamiento de la capacidad y porcentaje
- Tendencias de latencia
- Tendencias de IOPS

Pasos

1. En la navegación izquierda de BlueXP, seleccione **Gobierno** > **eficiencia económica** > **Planificación de la capacidad**.
2. Seleccione **evaluar opciones de almacenamiento** para el activo.
3. Seleccione una de las opciones:
    - **Añadir capacidad**: Continúe "adición de capacidad".
    - **Datos fríos Tier**: Continúe "organizar en niveles los datos inactivos en el almacenamiento de cloud y liberar el almacenamiento".
    - **No se necesita acción**: Continúe "no se selecciona ninguna acción y se configuran los recordatorios para volver a comprobarlos".

Añadir capacidad

La eficiencia económica de BlueXP ofrece recomendaciones para los sistemas de AFF basadas en el crecimiento previsto de los datos. Puede aceptar el pronóstico o introducir su propio pronóstico. Según esto, el servicio presenta recomendaciones que satisfacen las proyecciones de crecimiento de capacidad y son más óptimas para la configuración de activos.

Una de las recomendaciones puede ser añadir capacidad añadiendo bandejas a su número de serie existente.

Puede enviar fácilmente la recomendación como solicitud de un presupuesto o solicitud de opciones alternativas al equipo de ventas de NetApp.

Pasos

1. En la navegación izquierda de BlueXP, seleccione **Gobierno** > **eficiencia económica** > **Planificación de la capacidad**.
2. Seleccione **evaluar opciones de almacenamiento** para el activo.
3. Seleccione **Añadir capacidad**.

   Se muestran los datos del activo.

   - Revise el pronóstico, la utilización, la tendencia de latencia y la tendencia de IOPS.
   - Para obtener recomendaciones, seleccione **evaluar opciones de almacenamiento**.

     La página definir requisitos de capacidad muestra un pronóstico de capacidad actual y previsto, y almacenamiento complementario recomendado en función del crecimiento previsto.

4. Seleccione una de las opciones de la derecha:
   - **Recomendar el almacenamiento complementario basado en el crecimiento previsto** y, opcionalmente, agregue un porcentaje de búfer.
   - **Recomendar el almacenamiento complementario basado en el crecimiento de datos personalizados** e introduzca la capacidad de complemento total que desee, no lo que se recomienda.
5. Seleccione **continuar**.

   Aparece un conjunto de recomendaciones.

6. Revise la recomendación para los números de serie de activos seleccionados.
7. Debe realizar una de las siguientes acciones:
   - Para aceptar la recomendación, seleccione **Siguiente**. La solicitud se envía a un experto de ventas de NetApp que trabajará con usted para ayudarle a conseguir la capacidad adicional que necesita.
   - Para solicitar distintas opciones, seleccione **solicitar opciones alternativas**, introduzca su solicitud y seleccione **Enviar correo electrónico**. Se enviará un correo electrónico a un experto en ventas de NetApp que se pondrá en contacto con usted para tratar los requisitos de capacidad.
8. Revise la solicitud de capacidad adicional y seleccione **Confirmar y enviar**.

   Se muestra la página Capacity Planning Status.

9. Revise el estado en la página Capacity Planning Status.

Organice en niveles los datos fríos en el almacenamiento en cloud y libere almacenamiento

La eficiencia económica de BlueXP ofrece recomendaciones basadas en el crecimiento previsto de los datos. Puede aceptar el pronóstico o introducir su propio pronóstico. En función de ello, el servicio presenta recomendaciones que satisfacen el crecimiento previsto de la capacidad y son las más óptimas para la configuración de los activos de almacenamiento. Una de las recomendaciones puede ser organizar los datos fríos en niveles en el almacenamiento en cloud para liberar capacidad. Esta recomendación inicia la conexión con la organización en niveles de NetApp BlueXP, otro servicio de BlueXP.

A partir de ahí, podrás organizar los datos en niveles y volver fácilmente a la eficiencia económica de BlueXP para actuar con otros sistemas.

El proceso de organización en niveles en el cloud incluye los siguientes procesos:

- Despliegue un conector
- Detecte el clúster
- Configure la organización en niveles en el cloud

Pasos

1. En la navegación izquierda de BlueXP, seleccione **Gobierno** > **eficiencia económica** > **Planificación de la capacidad**.
2. Seleccione **evaluar opciones de almacenamiento** para el activo.
3. Seleccione **Tier Cold Data**.
4. Los siguientes pasos dependen de si ya ha implementado un conector BlueXP y se ha detectado el clúster:

   - Si necesita implementar el conector BlueXP, consulte la documentación de BlueXP que se describe "Cómo crear un conector". De lo contrario, si ya ha desplegado el conector, no aparecerá la opción de desplegar el conector.
   - Si el servicio necesita detectar el clúster, consulte "Detectar clústeres de ONTAP en las instalaciones". De lo contrario, si ya se ha detectado el clúster, la opción de detectar el clúster no aparece.

   La eficiencia económica de BlueXP inicia la conexión con el servicio de organización en niveles de BlueXP.

5. Seleccione **Agregar conector**.
6. Elija un proveedor de cloud y seleccione **continuar**.
7. Seleccione **continuar** o **Ir a despliegue**.

   Después de poner en marcha un Connector, la organización en niveles de BlueXP detecta el clúster (si no se detecta todavía).

8. Después de detectar el clúster, configure la organización en niveles.

   Para obtener más información sobre la organización en niveles, consulte "Documentación de la organización en niveles de BlueXP".

Configure los recordatorios para que vuelvan a comprobarlo

En lugar de añadir capacidad o datos fríos en niveles, puede elegir entre no se requiere ninguna acción en este momento y establecer recordatorios para que se vuelva a comprobar después de 30, 60 o 90 días.

Pasos

1. En la navegación izquierda de BlueXP, seleccione **Gobierno** > **eficiencia económica** > **Planificación de la capacidad**.
2. Seleccione **evaluar opciones de almacenamiento** para el activo.
3. Seleccione **no se necesita ninguna acción**.
4. Elija cuándo quiere recibir una notificación de nuevo sobre un posible problema de baja capacidad: 30, 60 o 90 días.
5. Seleccione **Guardar**.

Resultado

Después de que transcurra ese tiempo, el riesgo aparece de nuevo en la lista de riesgos.

Conocimiento y apoyo

Regístrese para recibir soporte

Antes de poder abrir un caso de soporte con el soporte técnico de NetApp, debe añadir una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS) a BlueXP y, a continuación, registrarse para recibir soporte.

Soporte para soluciones de proveedores cloud

Para obtener asistencia técnica sobre las siguientes soluciones de proveedores de nube que ha integrado en BlueXP, consulte “obtención de ayuda” en la documentación de BlueXP para ese producto.

- "Amazon FSX para ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service para Google Cloud"

Información general del registro de soporte

Existen dos formas de registro para activar el derecho de asistencia:

- Registro de la suscripción al soporte de ID de cuenta de BlueXP (número de serie de 20 dígitos xxxx960xxxxx que se encuentra en la página Recursos de asistencia técnica de BlueXP).

  Esto sirve como su ID de suscripción de soporte único para cualquier servicio dentro de BlueXP. Debe registrarse cada suscripción de asistencia técnica a nivel de cuenta de BlueXP.

- Registrar los números de serie de Cloud Volumes ONTAP asociados con una suscripción en el mercado de su proveedor de cloud (estos son números de serie de 20 dígitos 909201xxxxxxxx).

  Estos números de serie se denominan comúnmente *PAYGO serial Numbers* y son generados por BlueXP en el momento de la implementación de Cloud Volumes ONTAP.

El registro de ambos tipos de números de serie permite funcionalidades, como abrir tickets de soporte y la generación automática de casos.

La forma de registrarse depende de si es un cliente o partner nuevo o existente.

- Cliente o partner existente

  Como cliente o partner de NetApp, puede usar su cuenta de SSO del sitio de soporte de NetApp (NSS) para realizar estos registros anteriormente. En el Panel de soporte, BlueXP proporciona una página **NSS Management** en la que puede agregar su cuenta NSS. Una vez que agregue su cuenta NSS, BlueXP registra automáticamente estos números de serie.

  Aprenda a añadir su cuenta de NSS.

- Nuevo en NetApp

  Si es totalmente nuevo en NetApp, debe completar un registro una vez del número de serie de su ID de cuenta de BlueXP en el sitio de registro de soporte de NetApp. Una vez completado este registro y cree una nueva cuenta de NSS, puede utilizar esta cuenta en BlueXP para registrarse automáticamente en el futuro.

Aprenda a registrarse en NetApp.

Agregue una cuenta NSS a BlueXP

La consola de soporte le permite añadir y gestionar sus cuentas de la página de soporte de NetApp para utilizarlas con BlueXP.

- Si tiene una cuenta de nivel de cliente, puede añadir una o varias cuentas de NSS.
- Si tiene una cuenta de partner o distribuidor, puede añadir una o varias cuentas de NSS, pero no se podrán añadir junto con las cuentas de nivel de cliente.

Pasos

1. En la parte superior derecha de la consola de BlueXP, haga clic en el icono Ayuda y seleccione **Soporte**.



2. Haga clic en **Administración de NSS > Agregar cuenta de NSS**.
3. Cuando se le pregunte, haga clic en **continuar** para que se le redirija a una página de inicio de sesión de Microsoft.

   NetApp utiliza Microsoft Azure Active Directory como proveedor de identidades para servicios de autenticación específicos para soporte y licencias.

4. En la página de inicio de sesión, proporcione su dirección de correo electrónico registrada en el sitio de soporte de NetApp y contraseña para realizar el proceso de autenticación.

   Estas acciones permiten a BlueXP utilizar su cuenta NSS para cosas como descargas de licencias, verificación de actualizaciones de software y futuros registros de soporte.

   Tenga en cuenta lo siguiente:

   - La cuenta NSS debe ser una cuenta de nivel de cliente (no una cuenta de invitado o temporal). Puede tener varias cuentas de NSS en el nivel del cliente.
   - Sólo puede haber una cuenta NSS si esa cuenta es una cuenta de nivel de partner. Si intenta agregar cuentas de NSS de nivel de cliente y existe una cuenta de nivel de partner, obtendrá el siguiente mensaje de error:

"El tipo de cliente NSS no está permitido para esta cuenta, ya que ya hay usuarios NSS de tipo diferente."

Lo mismo sucede si tiene cuentas de NSS de nivel de cliente preexistentes e intenta añadir una cuenta de nivel de partner.

- Después de iniciar sesión correctamente, NetApp almacenará el nombre de usuario de NSS.

  Se trata de un ID generado por el sistema que se asigna a su correo electrónico. En la página **NSS Management**, puede mostrar su correo electrónico desde ••• de windows

- Si alguna vez necesita actualizar sus tokens de credenciales de inicio de sesión, también hay una opción **Actualizar credenciales** en la ••• de windows

  Con esta opción se le solicita que vuelva a iniciar sesión. Tenga en cuenta que el token de estas cuentas caduca después de 90 días. Se enviará una notificación para avisarle de ello.

Regístrese en NetApp

La forma de registrarse para recibir soporte de NetApp depende de si ya tiene una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS).

Cliente existente con una cuenta de NSS

Si es cliente de NetApp con una cuenta de NSS, solo tiene que registrarse para recibir soporte a través de BlueXP.

Pasos

1. En la parte superior derecha de la consola de BlueXP, haga clic en el icono Ayuda y seleccione **Soporte**.



2. Si aún no lo ha hecho, agregue su cuenta NSS a BlueXP.
3. En la página **Recursos**, haga clic en **Registrar para asistencia**.



Cliente existente pero no cuenta NSS

Si ya es cliente de NetApp con licencias y números de serie existentes pero *no* cuenta de NSS, solo tiene que crear una cuenta de NSS.

Pasos

1. Complete el para crear una cuenta en la página de soporte de NetApp "Formulario de registro de usuarios del sitio de soporte de NetApp"
   a. Asegúrese de seleccionar el nivel de usuario adecuado, que normalmente es **Cliente/Usuario final de NetApp**.
   b. Asegúrese de copiar el número de serie de la cuenta BlueXP (960xxxx) utilizado anteriormente para el campo de número de serie. Esto agilizará el procesamiento de la cuenta.

Totalmente nuevo en NetApp

Si es totalmente nuevo en NetApp y no tiene una cuenta de NSS, siga cada paso que se indica a continuación.

Pasos

1. En la parte superior derecha de la consola de BlueXP, haga clic en el icono Ayuda y seleccione **Soporte**.



2. Busque el número de serie de su ID de cuenta en la página Support Registration.

3. Vaya a. "Sitio de registro de soporte de NetApp" Y seleccione **no soy un cliente registrado de NetApp**.
4. Rellene los campos obligatorios (aquellos con asteriscos rojos).

5. En el campo **línea de productos**, seleccione **Cloud Manager** y, a continuación, seleccione el proveedor de facturación correspondiente.
6. Copie el número de serie de su cuenta desde el paso 2 anterior, complete la comprobación de seguridad y confirme que ha leído la Política de privacidad de datos global de NetApp.

   Se envía inmediatamente un correo electrónico al buzón de correo para finalizar esta transacción segura. Asegúrese de comprobar sus carpetas de spam si el correo electrónico de validación no llega en pocos minutos.

7. Confirme la acción desde el correo electrónico.

   Confirmar envía su solicitud a NetApp y recomienda que cree una cuenta en la página de soporte de NetApp.

8. Complete el para crear una cuenta en la página de soporte de NetApp "Formulario de registro de usuarios del sitio de soporte de NetApp"
   a. Asegúrese de seleccionar el nivel de usuario adecuado, que normalmente es **Cliente/Usuario final de NetApp**.
   b. Asegúrese de copiar el número de serie de la cuenta (960xxxx) utilizado anteriormente para el campo de número de serie. Esto agilizará el procesamiento de la cuenta.

Después de terminar

NetApp debería ponerse en contacto con usted durante este proceso. Este es un ejercicio de incorporación puntual para nuevos usuarios.

Una vez que tenga su cuenta de la página de soporte de NetApp, podrá navegar a BlueXP para añadir esta cuenta de NSS para futuros registros.

Obtenga ayuda

NetApp ofrece soporte para BlueXP y sus servicios cloud de diversas maneras. Hay disponibles amplias opciones de auto soporte gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como artículos de la base de conocimiento (KB) y un foro de la comunidad. Su registro de soporte incluye soporte técnico remoto a través de tickets web.

Utilice opciones de soporte automático

Estas opciones están disponibles de forma gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

- "Base de conocimientos"

  Busque en la base de conocimientos de BlueXP para encontrar artículos útiles para resolver problemas.

- "Comunidades"

  Únase a la comunidad de BlueXP para seguir los debates en curso o crear otros nuevos.

- Documentación

  La documentación de BlueXP que está viendo actualmente.

- Correo:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com[correo electrónico de comentarios]

Apreciamos sus opiniones. Envíe sus comentarios para ayudarnos a mejorar BlueXP.

Cree un caso con el soporte de NetApp

Además de las opciones de autosoporte anteriores, puede trabajar con un especialista de soporte de NetApp para resolver cualquier problema después de activar el soporte de.

Antes de empezar

Para utilizar la capacidad **Crear un caso**, primero debe realizar un registro único del número de serie de su ID de cuenta de BlueXP (p. ej. 960xxxx) con NetApp. "Aprenda a registrarse para obtener soporte".

Pasos

1. En BlueXP, haga clic en **Ayuda > Soporte**.
2. En la página **Recursos**, elija una de las opciones disponibles en Soporte técnico:

   a. Haga clic en **Llame a nosotros** si desea hablar con alguien en el teléfono. Se le dirigirá a una página de netapp.com que enumera los números de teléfono a los que puede llamar.

   b. Haga clic en **Crear un caso** para abrir una incidencia con un especialista en soporte de NetApp:

      - **Cuenta del sitio de soporte de NetApp**: Seleccione la cuenta de NSS correspondiente asociada con la persona que abre el caso de soporte. Esta persona será el contacto principal con NetApp para contactar con ella, además de los correos electrónicos adicionales que se proporcionan a continuación.

        Si no ve su cuenta NSS, puede ir a la pestaña **NSS Management** de la sección Soporte de BlueXP para agregarla allí.

      - **Servicio**: Seleccione el servicio con el que está asociado el problema. Por ejemplo, cuando BlueXP es específico de un problema de soporte técnico con flujos de trabajo o funcionalidades dentro del servicio.
      - **Entorno de trabajo**: Si se aplica al almacenamiento, seleccione **Cloud Volumes ONTAP** o **On-Prem** y, a continuación, el entorno de trabajo asociado.

        La lista de entornos de trabajo se encuentra dentro del ámbito de la cuenta BlueXP, el área de trabajo y el conector que ha seleccionado en el banner superior del servicio.

      - **Prioridad de caso**: Elija la prioridad para el caso, que puede ser Baja, Media, Alta o crítica.

        Para obtener más información sobre estas prioridades, pase el ratón sobre el icono de información situado junto al nombre del campo.

      - **Descripción del problema**: Proporcione una descripción detallada del problema, incluidos los mensajes de error aplicables o los pasos de solución de problemas que haya realizado.
      - **Direcciones de correo electrónico adicionales**: Introduzca direcciones de correo electrónico adicionales si desea que alguien más conozca este problema.
      - **Accesorio (opcional)**: Cargue hasta cinco archivos adjuntos, uno a la vez.

        Los archivos adjuntos están limitados a 25 MB por archivo. Se admiten las siguientes extensiones de archivo: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx y csv.



Después de terminar

Aparecerá una ventana emergente con el número de caso de soporte. Un especialista de soporte de NetApp revisará su caso y le pondrá en contacto con usted próximamente.

Para obtener un historial de sus casos de soporte, puede hacer clic en **Configuración > línea de tiempo** y buscar acciones denominadas "Crear caso de soporte". Un botón situado en el extremo derecho le permite ampliar la acción para ver los detalles.

Es posible que se encuentre el siguiente mensaje de error al intentar crear un caso:

"No está autorizado a crear un caso en el servicio seleccionado"

Este error podría significar que la cuenta NSS y la compañía de registro con la que está asociada no es la misma compañía de registro para el número de serie de la cuenta de BlueXP (es decir, 960xxxx) o el número de serie del entorno de trabajo. Puede consultar su lista de cuentas NSS en la parte superior del formulario **Crear un caso** para encontrar la coincidencia correcta, o puede buscar ayuda mediante una de las siguientes opciones:

- Usar el chat en el producto
- Envíe un caso no técnico en https://mysupport.netapp.com/site/help

Gestione sus casos de soporte (vista previa)

Puede ver y gestionar los casos de soporte activos y resueltos directamente desde BlueXP. Es posible gestionar los casos asociados con su cuenta de NSS y con su empresa.

La gestión de casos está disponible como vista previa. Tenemos pensado perfeccionar esta experiencia y añadir mejoras en próximos lanzamientos. Envíenos sus comentarios mediante el chat en el producto.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La consola de gestión de casos en la parte superior de la página ofrece dos vistas:
  - La vista de la izquierda muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses por la cuenta de usuario NSS que ha proporcionado.
  - La vista de la derecha muestra el total de casos abiertos en los últimos 3 meses a nivel de su compañía en función de su cuenta NSS de usuario.

  Los resultados de la tabla reflejan los casos relacionados con la vista seleccionada.

- Puede agregar o quitar columnas de interés y filtrar el contenido de columnas como prioridad y estado. Otras columnas proporcionan funciones de clasificación.

  Consulte los pasos a continuación para obtener más información.

- En el nivel por caso, ofrecemos la posibilidad de actualizar las notas de un caso o cerrar un caso que no esté ya en estado cerrado o pendiente de cierre.

Pasos

1. En BlueXP, haga clic en **Ayuda > Soporte**.
2. Haga clic en **Administración de casos** y si se le solicita, agregue su cuenta NSS a BlueXP.

   La página **Administración de casos** muestra casos abiertos relacionados con la cuenta NSS asociada con su cuenta de usuario de BlueXP. Esta es la misma cuenta NSS que aparece en la parte superior de la página **NSS Management**.

3. Si lo desea, puede modificar la información que se muestra en la tabla:
   - En **casos de la organización**, haga clic en **Ver** para ver todos los casos asociados con su empresa.
   - Modifique el rango de fechas eligiendo un rango de fechas exacto o eligiendo un marco de tiempo diferente.



- Filtre el contenido de las columnas.



- Cambie las columnas que aparecen en la tabla haciendo clic en y, a continuación, seleccione las columnas que desea mostrar.



4. Gestione un caso existente haciendo clic en ••• y seleccione una de las opciones disponibles:
    - **Ver caso**: Ver todos los detalles sobre un caso específico.
    - **Actualizar notas de caso**: Proporcione detalles adicionales sobre su problema o seleccione **cargar archivos** para adjuntar hasta un máximo de cinco archivos.

      Los archivos adjuntos están limitados a 25 MB por archivo. Se admiten las siguientes extensiones de archivo: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx y csv.
    - **Cerrar caso**: Proporcione detalles sobre por qué cierra el caso y haga clic en **Cerrar caso**.



Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Derechos de autor

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Política de privacidad

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Código abierto

Los archivos de notificación proporcionan información sobre los derechos de autor y las licencias de terceros que se utilizan en software de NetApp.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.