L’efficacité économique de BlueXP

BlueXP economic efficiency

NetApp
June 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/bluexp-economic-efficiency/index.html on June 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

L’efficacité économique de BlueXP . . . 1
Notes de mise à jour . . . 2
  Quoi de neuf . . . 2
Commencez . . . 3
  Découvrez l’efficacité économique de BlueXP . . . 3
  Conditions préalables à l’efficacité économique de BlueXP . . . 3
  Démarrage rapide pour optimiser l’efficacité économique de BlueXP . . . 4
  Configurez l’efficacité économique de BlueXP . . . 4
  Accédez à l’efficacité économique de BlueXP . . . 5
  Forum aux questions sur l’efficacité économique de BlueXP . . . 5
Profitez de l’efficacité économique de BlueXP . . . 6
  Examinez et résolvez les problèmes de capacité . . . 6
  Vérifiez l’état de planification de la capacité . . . 6
  Ajoutez de la capacité . . . 7
  Basculez les données inactives vers le stockage cloud et libérez du stockage . . . 8
  Définissez les rappels pour les vérifier à nouveau . . . 9
Connaissances et support . . . 10
  S’inscrire pour obtenir de l’aide . . . 10
  Obtenez de l’aide . . . 14
Mentions légales . . . 20
  Droits d’auteur . . . 20
  Marques déposées . . . 20
  Brevets . . . 20
  Politique de confidentialité . . . 20
  Source ouverte . . . 20

L’efficacité économique de BlueXP

Notes de mise à jour

Quoi de neuf

Découvrez les nouveautés de l’efficacité économique de BlueXP.

02 avril 2023

Le nouveau service d’efficacité économique BlueXP identifie les ressources de stockage dont la capacité est faible, actuelle ou prévue, et fournit des recommandations sur le Tiering des données ou la capacité supplémentaire pour les systèmes AFF sur site.

"Découvrez l’efficacité économique de BlueXP".

Commencez

Découvrez l’efficacité économique de BlueXP

La planification de la capacité est essentielle pour éviter les temps d’indisponibilité inutiles liés à la faible capacité des systèmes. L’efficacité économique de BlueXP peut vous aider à atteindre les objectifs suivants :

- Identifiez dans votre environnement les ressources de stockage présentant des capacités faibles.
- Examinez les actifs pour vérifier la capacité actuelle et prévue.
- Examinez l’utilisation du processeur, les performances d’IOPS et la latence pour identifier les opportunités de résolution des problèmes de capacité.

L’efficacité économique BlueXP identifie les ressources de stockage dont la capacité est faible, actuelle ou prévue, et fournit des recommandations sur le Tiering des données ou la capacité supplémentaire (pour les systèmes AFF). Si vous choisissez d’ajouter de la capacité, une demande contenant des recommandations détaillées vous est transmise, ainsi qu’un représentant NetApp. Cette demande comprend les détails nécessaires pour faciliter la sélection de la capacité et la commande.

Le service est accessible dans BlueXP sous la catégorie **gouvernance**.

L’efficacité économique de BlueXP s’applique uniquement aux systèmes AFF sur site (y compris les systèmes AFF unifiés et les baies 100 % SAN).

Avantages de l’efficacité économique de BlueXP

L’efficacité économique de BlueXP offre les avantages suivants :

- Permet d’obtenir facilement des capacités supplémentaires
- Conseiller de confiance et recommandations pour gérer les problèmes de capacité dans votre environnement
- Réduction du temps passé à planifier un stockage supplémentaire

Le coût

NetApp ne vous facture pas pour l’utilisation du service. Si vous décidez de basculer les données inactives vers un stockage cloud, vous devez consulter votre fournisseur cloud pour connaître les frais applicables.

Conditions préalables à l’efficacité économique de BlueXP

Commencez par vérifier que votre environnement opérationnel, votre connexion, votre accès au réseau et votre navigateur Web sont opérationnels.

Pour exploiter l’efficacité économique de BlueXP, vous devez vous assurer que votre environnement répond à toutes les exigences.

- Votre environnement doit respecter toutes les exigences de BlueXP, y compris une connexion et un accès au réseau à partir d’un navigateur Web.

Reportez-vous à la "Démarrage rapide de BlueXP" et "Informations de mise en réseau BlueXP".

- Vous devez disposer d'identifiants d'accès aux clusters.
- Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence, il est utile que le connecteur BlueXP soit en place et activé et que le système ONTAP soit détecté. Si ce n'est pas le cas, le service vous guide tout au long de ces processus.
- Si vous prévoyez de transférer les données inactives vers un stockage cloud, assurez-vous que le cluster est éligible selon la licence.

Démarrage rapide pour optimiser l'efficacité économique de BlueXP

Voici les étapes nécessaires pour démarrer avec l'efficacité économique de BlueXP. Les liens de chaque étape vous mènent à une page qui fournit plus de détails.

1 **Passer en revue les prérequis**

"Assurez-vous que votre environnement répond à ces exigences".

2 **Mettre en place le service d'efficacité économique**

"Suivez les étapes de configuration du service".

3 **Et la suite ?**

Après avoir configuré le service, voici ce que vous pourriez faire ensuite.

- "Vérifiez l'état de planification de la capacité".
- "Ajoutez de la capacité".
- "Basculez les données inactives vers le stockage cloud pour libérer du stockage".
- "Si vous le souhaitez, définissez des rappels pour les vérifier à nouveau".

Configurez l'efficacité économique de BlueXP

Pour profiter de l'efficacité économique de BlueXP, effectuez quelques étapes de configuration.

- Révision "prérequis" pour vous assurer que votre environnement est prêt.
- Créez un connecteur dans BlueXP.
- Découvrez le cluster dans BlueXP.

Vous pouvez créer un connecteur directement dans BlueXP et l'utiliser ultérieurement tout en optimisant l'efficacité économique de BlueXP. Vous pouvez également créer le connecteur au cours du processus de résolution des problèmes de capacité.

De même, vous pouvez détecter le cluster à l'avance avec BlueXP ou pendant le processus de résolution de la

capacité.

Créez un connecteur dans BlueXP

Un connecteur BlueXP inclut des informations d'identification pour les machines NetApp ONTAP.

Pour créer un connecteur dans BlueXP avant d'utiliser le service, reportez-vous à la documentation BlueXP qui décrit "comment créer un connecteur".

Découvrez le cluster dans BlueXP

La configuration implique notamment l'identification du nom du cluster, de l'adresse IP, du nom d'utilisateur et du mot de passe dans BlueXP.

Pour obtenir des instructions avant d'utiliser le service, reportez-vous à la section "Découvrez les clusters ONTAP sur site".

Accédez à l'efficacité économique de BlueXP

Vous utilisez NetApp BlueXP pour vous connecter au service d'efficacité économique.

Pour vous connecter à BlueXP, vous pouvez utiliser vos identifiants du site de support NetApp ou vous inscrire à une connexion au cloud NetApp à l'aide de votre e-mail et de votre mot de passe. "En savoir plus sur la connexion".

Étapes

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez au "Console BlueXP".

   La page de connexion NetApp BlueXP s'affiche.

2. Connectez-vous à BlueXP.
3. Dans le menu de navigation de gauche de BlueXP, sélectionnez **gouvernance** > **efficacité économique**.

Forum aux questions sur l'efficacité économique de BlueXP

Cette FAQ peut vous aider si vous cherchez juste une réponse rapide à une question.

Accédez à l'efficacité économique de BlueXP

Qu'est-ce que l'URL BlueXP pour l'efficacité économique?

Pour l'URL, dans un navigateur, entrez : "https://console.bluexp.netapp.com/" Pour accéder à la console BlueXP.

Licences

Avez-vous besoin d'une licence pour utiliser l'efficacité économique de BlueXP ?

Aucun fichier de licence NetApp n'est requis.

Profitez de l’efficacité économique de BlueXP

Examinez et résolvez les problèmes de capacité

La planification de la capacité consiste à identifier les zones de faible capacité de votre environnement, actuelles et prévues. L’efficacité économique de BlueXP, qui utilise l’IA, prévoit la croissance des données pour faciliter le processus de planification. Le service d’efficacité économique identifie les zones à faible capacité de votre environnement et fournit des recommandations sur les moyens de résoudre les problèmes.

L’efficacité économique de BlueXP vous permet d’atteindre ces objectifs :

- "Vérifiez l’état de planification de la capacité"
- "Ajoutez de la capacité"
- "Basculez les données inactives vers le stockage cloud et libérez du stockage"
- "Sélectionnez aucune action et définissez des rappels pour les vérifier à nouveau"

Vérifiez l’état de planification de la capacité

Si les actifs de stockage de votre environnement sont actuellement inférieurs ou prévus au seuil de capacité de 90 %, le service d’efficacité économique les identifie comme ressources de faible capacité et vous alerte. De plus, le service d’efficacité économique fournit des recommandations sur la façon de classer les données ou d’obtenir des capacités supplémentaires.

Vous pouvez examiner les types de données suivants pour faciliter la résolution du problème de capacité.

- Plateforme
- Pays où se trouve l’actif
- Capacité actuelle et prévue par mois
- Taux d’utilisation et pourcentage de la capacité
- Tendances en matière de latence
- Tendances en matière d’IOPS

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche de BlueXP, sélectionnez **gouvernance** > **efficacité économique** > **planification de la capacité**.
2. Sélectionnez **Evaluer les options de stockage** pour la ressource.
3. Choisissez l’une des options suivantes :
    - **Ajouter capacité**: Continuer par "ajout de capacité".
    - **Données inactives de niveau** : continuer par "tiering des données inactives vers un stockage cloud et libération du stockage".
    - **Aucune action nécessaire**: Continuer par "en sélectionnant aucune action et en définissant des rappels à vérifier à nouveau".

Ajoutez de la capacité

L'efficacité économique BlueXP fournit des recommandations pour les systèmes AFF en fonction de la croissance prévue des données. Vous pouvez accepter la prévision ou saisir votre propre prévision. Sur cette base, le service présente des recommandations qui répondent aux prévisions de croissance de la capacité et qui sont les plus optimales pour la configuration des actifs.

L'une des recommandations peut être d'ajouter de la capacité en ajoutant des tiroirs à votre numéro de série existant.

Vous pouvez facilement soumettre cette recommandation sous forme de demande de devis ou de demande de propositions d'options alternatives à l'équipe commerciale de NetApp.

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche de BlueXP, sélectionnez **gouvernance** > **efficacité économique** > **planification de la capacité**.
2. Sélectionnez **Evaluer les options de stockage** pour la ressource.
3. Sélectionnez **Ajouter capacité**.

   Les données de l'actif s'affichent.

   - Consultez les prévisions, l'utilisation, la tendance à la latence et les tendances en matière d'IOPS.
   - Pour obtenir des recommandations, sélectionnez **évaluer les options de stockage**.

     La page définir les besoins en capacité affiche les prévisions de capacité actuelle et prévue, ainsi que les extensions de stockage recommandées en fonction de la croissance prévue.

4. Sélectionnez l'une des options à droite :
   - **Recommander un stockage supplémentaire basé sur une croissance prévue** et éventuellement ajouter un pourcentage de tampon.
   - **Recommander un stockage supplémentaire basé sur une croissance personnalisée des données** et saisir la capacité d'extension totale souhaitée, et non celle recommandée.
5. Sélectionnez **Continuer**.

   Un ensemble de recommandations s'affiche.

6. Passez en revue les recommandations pour les numéros de série de biens que vous avez sélectionnés.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Pour accepter la recommandation, sélectionnez **Suivant**. La demande est envoyée à un expert commercial NetApp qui vous aidera à obtenir la capacité supplémentaire dont vous avez besoin.
   - Pour demander différentes options, sélectionnez **demander des options alternatives**, entrez votre demande et sélectionnez **Envoyer un courriel**. Un e-mail est transmis à un expert commercial NetApp qui vous contactera pour répondre aux exigences de capacité.
8. Examinez la demande de capacité supplémentaire et sélectionnez **confirmer et soumettre**.

   La page État de planification de la capacité s'affiche.

9. Vérifiez l'état sur la page État de planification de la capacité.

Basculez les données inactives vers le stockage cloud et libérez du stockage

L'efficacité économique de BlueXP fournit des recommandations basées sur la croissance prévue des données. Vous pouvez accepter la prévision ou saisir votre propre prévision. De cette façon, le service présente des recommandations qui répondent à la croissance de la capacité prévue et qui sont les plus optimales pour la configuration des actifs de stockage. L'une des recommandations peut être de basculer des données inactives vers un stockage cloud pour libérer de la capacité. Cette recommandation établit la connexion au Tiering NetApp BlueXP, un autre service BlueXP.

Puis procédez au Tiering des données et revenez facilement à l'efficacité économique de BlueXP pour prendre des mesures sur d'autres systèmes.

Le processus de hiérarchisation du cloud comprend les processus suivants :

- Déployez un connecteur
- Découvrez le cluster
- Configuration du Tiering dans le cloud

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche de BlueXP, sélectionnez **gouvernance** > **efficacité économique** > **planification de la capacité**.
2. Sélectionnez **Evaluer les options de stockage** pour la ressource.
3. Sélectionnez **Tier données inactives**.
4. Les étapes suivantes dépendent si vous avez déjà déployé un connecteur BlueXP et que le cluster est découvert :

   - Si vous devez déployer le connecteur BlueXP, reportez-vous à la documentation BlueXP qui décrit "Comment créer un connecteur". Sinon, si vous avez déjà déployé le connecteur, l'option de déploiement du connecteur n'apparaît pas.
   - Si le service doit détecter le cluster, reportez-vous à la section "Découvrez les clusters ONTAP sur site". Sinon, si le cluster a déjà été découvert, l'option de détection du cluster n'apparaît pas.

   L'efficacité économique de BlueXP lance la connexion au service de Tiering BlueXP.

5. Sélectionnez **Ajouter un connecteur**.
6. Choisissez un fournisseur de cloud et sélectionnez **Continuer**.
7. Sélectionnez **Continuer** ou **passer au déploiement**.

   Après le déploiement d'un connecteur, le Tiering BlueXP détecte le cluster, si ce n'est déjà fait.

8. Une fois le cluster détecté, configurez la hiérarchisation.

   Pour plus d'informations sur la hiérarchisation, reportez-vous à la section "Documentation sur le Tiering BlueXP".

Définissez les rappels pour les vérifier à nouveau

Vous n’avez plus besoin d’ajouter de la capacité ou de déplacer des données inactives. Vous pouvez désormais choisir aucune action requise et définir des rappels pour que vous puissiez vérifier à nouveau après 30, 60 ou 90 jours.

Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche de BlueXP, sélectionnez **gouvernance** > **efficacité économique** > **planification de la capacité**.
2. Sélectionnez **Evaluer les options de stockage** pour la ressource.
3. Sélectionnez **aucune action requise**.
4. Vous pouvez choisir quand vous souhaitez être averti à nouveau d’un problème potentiel de faible capacité : 30, 60 ou 90 jours.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Résultat

Après ce délai, le risque apparaît à nouveau dans la liste des risques.

Connaissances et support

S’inscrire pour obtenir de l’aide

L’enregistrement du support est requis pour votre compte BlueXP et pour chaque système Cloud Volumes ONTAP.

Présentation de l’inscription au support

Il existe deux types d’inscription pour activer les droits d’assistance :

- Enregistrement de votre abonnement au support pour les identifiants de compte BlueXP (votre numéro de série à 20 chiffres 960xxxxxxxxx se trouve sur la page des ressources de support de BlueXP).

  Il sert d’ID d’abonnement unique pour tous les services de BlueXP. Chaque abonnement au support BlueXP au niveau du compte doit être enregistré.

- Enregistrement des numéros de série Cloud Volumes ONTAP associés à un abonnement sur le marché de votre fournisseur cloud (numéros de série à 20 chiffres 909201xxxxxxxx).

  Ces numéros de série sont généralement appelés *PAYGO - numéros de série* et sont générés par BlueXP au moment du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

L’enregistrement des deux types de numéros de série offre des fonctionnalités telles que l’ouverture de tickets de support et la génération automatique de tickets. L’inscription est terminée en ajoutant des comptes du site de support NetApp (NSS) à BlueXP, comme décrit ci-dessous.

Prise en charge des solutions des fournisseurs cloud

Pour obtenir un support technique sur les solutions des fournisseurs cloud suivants, consultez la section « obtention d’aide » dans la documentation BlueXP pour ce produit.

- "Amazon FSX pour ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service pour Google Cloud"

Enregistrez votre compte BlueXP pour bénéficier de la prise en charge NetApp

Pour vous inscrire au support et activer les droits de support, un utilisateur de votre compte BlueXP doit associer un compte sur le site de support NetApp à sa connexion BlueXP. Le fait de vous inscrire au support NetApp dépend de la présence ou non d’un compte sur le site de support NetApp (NSS).

Client existant avec un compte NSS

Si vous êtes client NetApp avec un compte NSS, il vous suffit de vous inscrire pour obtenir du support dans BlueXP.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, cliquez sur l’icône Paramètres et sélectionnez **informations d’identification**.

2. Cliquez sur **informations d'identification de l'utilisateur**.
3. Sélectionnez **Ajouter des informations d'identification NSS** et suivez l'invite authentification du site de support NetApp (NSS).
4. Pour confirmer que le processus d'enregistrement a réussi, cliquez sur l'icône aide et sélectionnez **support**.

   La page **Ressources** doit indiquer que votre compte est enregistré pour le support.

   

   Notez que les autres utilisateurs BlueXP ne verront pas ce même statut d'enregistrement de support s'ils n'ont pas associé de compte sur le site de support NetApp à leur identifiant BlueXP. Toutefois, cela ne signifie pas que votre compte BlueXP n'est pas enregistré pour le support. Tant qu'un utilisateur du compte a suivi ces étapes, votre compte a été enregistré.

Client existant mais aucun compte NSS

Si vous possédez déjà des licences et des numéros de série NetApp, mais que vous possédez un compte NSS, vous devez créer un compte NSS et l'associer à votre connexion BlueXP.

Étapes

1. Créez un compte sur le site de support NetApp en complétant le "Formulaire d'inscription de l'utilisateur du site de support NetApp"
   a. Veillez à sélectionner le niveau d'utilisateur approprié, qui est généralement **client/utilisateur final NetApp**.
   b. Veillez à copier le numéro de série du compte BlueXP (960xxxx) utilisé ci-dessus pour le champ Numéro de série. Le traitement du compte sera ainsi accéléré.
2. Associez votre nouveau compte NSS à votre connexion BlueXP en suivant les étapes décrites sous Client existant avec un compte NSS.

Découvrez la toute nouvelle gamme NetApp

Si vous êtes nouveau chez NetApp et que vous ne disposez pas d'un compte NSS, effectuez chacune des étapes ci-dessous.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, cliquez sur l'icône aide et sélectionnez **support**.



2. Recherchez le numéro de série de l'ID de compte sur la page d'inscription au support.



3. Accédez à "Site d'inscription au support NetApp" Et sélectionnez **je ne suis pas un client NetApp enregistré**.
4. Remplissez les champs obligatoires (ceux avec des astérisques rouges).
5. Dans le champ **Product Line**, sélectionnez **Cloud Manager**, puis votre fournisseur de facturation applicable.
6. Copiez le numéro de série de votre compte à l'étape 2 ci-dessus, vérifiez sa sécurité, puis lisez la Déclaration de confidentialité des données NetApp.

   Un e-mail est immédiatement envoyé à la boîte aux lettres fournie pour finaliser cette transaction sécurisée. Assurez-vous de vérifier vos dossiers de courrier indésirable si l'e-mail de validation n'arrive pas dans quelques minutes.

7. Confirmez l'action à partir de l'e-mail.

   La confirmation de la soumission de votre demande à NetApp et vous recommande de créer un compte sur le site de support NetApp.

8. Créez un compte sur le site de support NetApp en complétant le "Formulaire d'inscription de l'utilisateur du site de support NetApp"
   a. Veillez à sélectionner le niveau d'utilisateur approprié, qui est généralement **client/utilisateur final NetApp**.
   b. Veillez à copier le numéro de série du compte (960xxxx) utilisé ci-dessus pour le champ Numéro de série. Le traitement du compte sera ainsi accéléré.

Une fois que vous avez terminé

NetApp devrait vous contacter au cours de ce processus. Il s'agit d'un exercice d'intégration unique pour les nouveaux utilisateurs.

Une fois que vous possédez votre compte sur le site de support NetApp, associez-le à votre connexion BlueXP en suivant les étapes décrites sous Client existant avec un compte NSS.

Associer les informations d'identification NSS pour le support Cloud Volumes ONTAP

Pour activer les workflows clés suivants pour Cloud Volumes ONTAP, vous devez associer les informations d'identification du site de support NetApp à votre compte BlueXP :

- Enregistrement des systèmes Cloud Volumes ONTAP avec paiement à l'utilisation pour bénéficier d'une assistance

  Vous devez fournir votre compte NSS afin d'activer le support pour votre système et d'accéder aux ressources du support technique NetApp.

- Déploiement d'Cloud Volumes ONTAP avec modèle BYOL (Bring Your Own License)

  Il est nécessaire de fournir votre compte NSS afin que BlueXP puisse télécharger votre clé de licence et activer l'abonnement pour la durée que vous avez achetée. Cela inclut des mises à jour automatiques pour les renouvellements de contrats.

- Mise à niveau du logiciel Cloud Volumes ONTAP vers la dernière version

L'association des informations d'identification NSS à votre compte BlueXP est différente du compte NSS associé à une connexion utilisateur BlueXP.

Ces informations d'identification NSS sont associées à votre ID de compte BlueXP spécifique. Les utilisateurs qui appartiennent au compte BlueXP peuvent accéder à ces informations d'identification depuis **support > gestion NSS**.

- Si vous avez un compte au niveau du client, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS.
- Si vous avez un compte partenaire ou revendeur, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS, mais ils ne peuvent pas être ajoutés en même temps que les comptes au niveau du client.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, cliquez sur l'icône aide et sélectionnez **support**.



2. Cliquez sur **NSS Management > Ajouter un compte NSS**.
3. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Continuer** pour être redirigé vers une page de connexion Microsoft.

   NetApp utilise Microsoft Azure Active Directory comme fournisseur d'identités pour les services d'authentification spécifiques au support et aux licences.

4. Sur la page de connexion, indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez enregistrés sur le site de support NetApp pour réaliser le processus d'authentification.

   Ces actions permettent à BlueXP d'utiliser votre compte NSS pour des opérations telles que le téléchargement de licences, la vérification de la mise à niveau logicielle et les inscriptions de support futures.

   Notez ce qui suit :

   - Le compte NSS doit être un compte de niveau client (pas un compte invité ou temporaire). Vous pouvez avoir plusieurs comptes NSS de niveau client.
   - Il ne peut y avoir qu'un seul compte NSS si ce compte est un compte de niveau partenaire. Si vous essayez d'ajouter des comptes NSS de niveau client et qu'un compte de niveau partenaire existe, le message d'erreur suivant s'affiche :

     "Le type de client NSS n'est pas autorisé pour ce compte car il existe déjà des utilisateurs NSS de type différent."

   Il en va de même si vous possédez des comptes NSS client préexistants et que vous essayez d'ajouter un compte de niveau partenaire.

   - Une fois la connexion établie, NetApp stockera le nom d'utilisateur NSS.

     Il s'agit d'un ID généré par le système qui correspond à votre courrier électronique. Sur la page **NSS Management**, vous pouvez afficher votre courriel à partir du ••• menu.

   - Si vous avez besoin d'actualiser vos jetons d'identification de connexion, il existe également une option **mettre à jour les informations d'identification** dans le ••• menu.

     Cette option vous invite à vous reconnecter. Notez que le jeton de ces comptes expire après 90 jours. Une notification sera publiée pour vous en informer.

Obtenez de l'aide

NetApp prend en charge BlueXP et ses services cloud de différentes manières. De nombreuses options d'auto-assistance gratuites sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, comme des articles de la base de connaissances (KB) et un forum communautaire. Votre inscription au support inclut un support technique à distance via la création de tickets en ligne.

Utilisation d'options de support en libre-service

Ces options sont disponibles gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

- Documentation

  La documentation BlueXP que vous consultez actuellement.

- "Base de connaissances"

  Recherchez dans la base de connaissances BlueXP des articles utiles pour résoudre les problèmes.

- "Communautés"

  Rejoignez la communauté BlueXP pour suivre des discussions en cours ou en créer de nouveaux.

- Courrier électronique :ng-cloudmanager-feedback@netapp.com[E-mail de commentaires]

  Nous accordons une grande importance à vos commentaires. Envoyez vos commentaires pour nous aider à améliorer BlueXP.

Créez un dossier de demande de support auprès du support NetApp

Outre les options d'auto-support mentionnées ci-dessus, vous pouvez travailler avec un spécialiste du support NetApp pour résoudre tous les problèmes après avoir activé le service de support.

Avant de commencer

- Pour utiliser la fonctionnalité **Créer un cas**, vous devez d'abord associer vos informations d'identification du site de support NetApp à votre connexion BlueXP. "Découvrez comment gérer les identifiants associés à votre connexion BlueXP".
- Si vous ouvrez un dossier pour un système ONTAP doté d'un numéro de série, votre compte NSS doit être associé au numéro de série de ce système.

Étapes

1. Dans BlueXP, cliquez sur **aide > support**.
2. Sur la page **Ressources**, choisissez l'une des options disponibles sous support technique :

   a. Cliquez sur **appelez-nous** si vous souhaitez parler avec quelqu'un au téléphone. Vous serez dirigé vers une page netapp.com qui répertorie les numéros de téléphone que vous pouvez appeler.

   b. Cliquez sur **Créer un dossier** pour ouvrir un dossier auprès d'un spécialiste du support NetApp :

      - **Service** : sélectionnez le service auquel le problème est associé. Par exemple, BlueXP lorsqu'il est spécifique à un problème de support technique avec des flux de travail ou des fonctionnalités au sein du service.
      - **Environnement de travail** : si applicable au stockage, sélectionnez **Cloud Volumes ONTAP** ou **sur site**, puis l'environnement de travail associé.

        La liste des environnements de travail est comprise dans le cadre du compte, de l'espace de travail et du connecteur BlueXP que vous avez sélectionnés dans la bannière supérieure du service.

      - **Priorité du cas** : choisissez la priorité du cas, qui peut être faible, Moyen, élevé ou critique.

        Pour en savoir plus sur ces priorités, passez votre souris sur l'icône d'information située à côté du nom du champ.

      - **Description du problème** : fournir une description détaillée de votre problème, y compris les messages d'erreur ou les étapes de dépannage applicables que vous avez effectués.
      - **Adresses e-mail supplémentaires**: Entrez des adresses e-mail supplémentaires si vous souhaitez informer quelqu'un d'autre de ce problème.

- **Pièce jointe (facultatif)** : téléchargez jusqu'à cinq pièces jointes, une à la fois.

  Les pièces jointes sont limitées à 25 Mo par fichier. Les extensions de fichier suivantes sont prises en charge : txt, log, PDF, jpg/JPEG, rtf, doc/docx, xls/xlsx et csv.



Une fois que vous avez terminé

Une fenêtre contextuelle contenant votre numéro de dossier de support s'affiche. Un spécialiste du support NetApp va étudier votre dossier et vous recontacterons très rapidement.

Pour consulter l'historique de vos dossiers d'assistance, vous pouvez cliquer sur **Paramètres > Chronologie** et rechercher les actions nommées "Créer un dossier de support". Un bouton à l'extrême droite vous permet de développer l'action pour voir les détails.

Il est possible que vous rencontriez le message d'erreur suivant lors de la création d'un dossier :

« Vous n'êtes pas autorisé à créer un dossier pour le service sélectionné »

Cette erreur peut signifier que le compte NSS et la société d'enregistrement auquel il est associé n'est pas la même société d'enregistrement pour le numéro de série du compte BlueXP (par exemple 960xxxx) ou le numéro de série de l'environnement de travail. Vous pouvez demander de l'aide en utilisant l'une des options

suivantes :

- Utilisez le chat du produit
- Soumettre un dossier non technique à https://mysupport.netapp.com/site/help

Gestion de vos dossiers de demande de support (aperçu)

Vous pouvez afficher et gérer les dossiers de support actifs et résolus directement à partir de BlueXP. Vous pouvez gérer les dossiers associés à votre compte NSS et à votre entreprise.

La gestion des dossiers est disponible en tant qu'aperçu. Nous prévoyons d'affiner cette expérience et d'ajouter des améliorations dans les prochaines versions. Envoyez-nous vos commentaires à l'aide de l'outil de chat In-Product.

Notez ce qui suit :

- Le tableau de bord de gestion des dossiers en haut de la page propose deux vues :
  - La vue de gauche affiche le nombre total de dossiers ouverts au cours des 3 derniers mois par le compte NSS utilisateur que vous avez fourni.
  - La vue de droite affiche le nombre total de dossiers ouverts au cours des 3 derniers mois au niveau de votre entreprise en fonction de votre compte NSS utilisateur.

  Les résultats du tableau reflètent les cas liés à la vue que vous avez sélectionnée.
- Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes d'intérêt et filtrer le contenu des colonnes telles que priorité et Statut. D'autres colonnes offrent uniquement des fonctions de tri.

  Pour plus d'informations, consultez les étapes ci-dessous.
- Au niveau de chaque dossier, nous offrons la possibilité de mettre à jour les notes de dossier ou de fermer un dossier qui n'est pas déjà à l'état fermé ou en attente fermée.

Étapes

1. Dans BlueXP, cliquez sur **aide > support**.
2. Cliquez sur **case Management** et si vous y êtes invité, ajoutez votre compte NSS à BlueXP.

   La page **gestion des cas** affiche les cas ouverts associés au compte NSS associé à votre compte utilisateur BlueXP. Il s'agit du même compte NSS qui apparaît en haut de la page **gestion NSS**.
3. Modifiez éventuellement les informations qui s'affichent dans le tableau :
   - Sous **cas de l'organisation**, cliquez sur **Afficher** pour afficher tous les cas associés à votre société.
   - Modifiez la plage de dates en choisissant une plage de dates exacte ou en choisissant une autre période.



- Filtrez le contenu des colonnes.



- Modifiez les colonnes qui apparaissent dans le tableau en cliquant sur ⊕ puis choisissez les colonnes que vous souhaitez afficher.



4. Pour gérer un dossier de demande de support existant, cliquez sur ••• et en sélectionnant l'une des options disponibles :

   - **Voir cas**: Afficher tous les détails sur un cas spécifique.
   - **Mettre à jour les notes de cas** : fournir des détails supplémentaires sur votre problème ou sélectionner **Télécharger les fichiers** pour joindre jusqu'à cinq fichiers.

     Les pièces jointes sont limitées à 25 Mo par fichier. Les extensions de fichier suivantes sont prises en charge : txt, log, PDF, jpg/JPEG, rtf, doc/docx, xls/xlsx et csv.

   - **Fermer le cas** : fournissez des détails sur la raison pour laquelle vous fermez le cas et cliquez sur **Fermer le cas**.



Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d'auteur

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Politique de confidentialité

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.