Efficienza economica di BlueXP

BlueXP economic efficiency

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-economic-efficiency/index.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Efficienza economica di BlueXP . . . 1
Note di rilascio . . . 2
Novità . . . 2
Inizia subito . . . 3
Scopri l’efficienza economica di BlueXP . . . 3
Prerequisiti per l’efficienza economica di BlueXP . . . 3
Avvio rapido per l’efficienza economica di BlueXP . . . 4
Impostare l’efficienza economica di BlueXP . . . 4
Accedi all’efficienza economica di BlueXP . . . 5
Domande frequenti sull’efficienza economica di BlueXP . . . 5
Utilizza l’efficienza economica di BlueXP . . . 6
Esaminare e risolvere i problemi di capacità . . . 6
Esaminare lo stato della pianificazione della capacità . . . 6
Aggiungere capacità . . . 7
Tier cold data to cloud storage e liberare storage . . . 8
Imposta promemoria per controllare di nuovo . . . 8
Conoscenza e supporto . . . 10
Registrati per ricevere assistenza . . . 10
Richiedi assistenza . . . 14
Note legali . . . 20
Copyright . . . 20
Marchi . . . 20
Brevetti . . . 20
Direttiva sulla privacy . . . 20
Open source . . . 20

Efficienza economica di BlueXP

Note di rilascio

Novità

Scopri le novità dell’efficienza economica di BlueXP.

02 aprile 2023

Il nuovo servizio di efficienza economica BlueXP identifica le risorse storage con capacità bassa corrente o prevista e fornisce consigli sul tiering dei dati o sulla capacità aggiuntiva per i sistemi AFF on-premise.

"Scopri di più sull’efficienza economica di BlueXP".

Inizia subito

Scopri l’efficienza economica di BlueXP

La pianificazione della capacità è essenziale per evitare tempi di inattività non necessari a causa della bassa capacità dei sistemi. L’efficienza economica di BlueXP può aiutarti a ottenere i seguenti risultati:

- Identificare le risorse di storage del tuo ambiente che mostrano una capacità bassa.
- Esaminare le risorse per la capacità corrente e prevista.
- Esamina l’utilizzo della CPU, le performance IOPS e le performance di latenza per determinare le opportunità di correzione della capacità.

L’efficienza economica di BlueXP identifica le risorse di storage con capacità bassa corrente o prevista e fornisce consigli sul tiering dei dati o sulla capacità aggiuntiva (per i sistemi AFF). Se scegli di aggiungere capacità, una richiesta con consigli dettagliati viene inoltrata a te e a un rappresentante NetApp. Questa richiesta include i dettagli necessari per semplificare la selezione della capacità e la richiesta di ordine.

È possibile accedere al servizio in BlueXP nella categoria **Governance**.

L’efficienza economica di BlueXP si applica solo ai sistemi AFF on-premise (inclusi i sistemi AFF unificati e tutti gli array SAN).

Vantaggi dell’efficienza economica di BlueXP

L’efficienza economica di BlueXP offre i seguenti vantaggi:

- Offre un processo semplice per ottenere capacità aggiuntiva
- Offre un consulente fidato e consigli per risolvere i problemi di capacità nel tuo ambiente
- Riduce il tempo impiegato per la pianificazione di storage aggiuntivo

Costo

NetApp non addebita alcun costo per l’utilizzo del servizio. Se decidi di eseguire il tiering dei dati cold allo storage cloud, dovrai controllare il tuo cloud provider per verificare i costi applicabili.

Prerequisiti per l’efficienza economica di BlueXP

Inizia verificando la preparazione del tuo ambiente operativo, dell’accesso, dell’accesso alla rete e del browser Web.

Per utilizzare l’efficienza economica di BlueXP, è necessario assicurarsi che il proprio ambiente soddisfi tutti i requisiti.

- L’ambiente deve soddisfare tutti i requisiti di BlueXP, inclusi accesso e accesso alla rete da un browser Web.

  Fare riferimento a. "Avvio rapido di BlueXP" e. "Informazioni di rete BlueXP".

- È necessario disporre delle credenziali di accesso ai cluster.
- Sebbene non sia un requisito, è utile che BlueXP Connector sia installato e attivato e che il sistema ONTAP venga rilevato. In caso contrario, il servizio guida l'utente attraverso tali processi.
- Se si prevede di eseguire il tiering dei dati cold nello storage cloud, assicurarsi che il cluster sia idoneo per la licenza.

Avvio rapido per l'efficienza economica di BlueXP

Ecco una panoramica dei passaggi necessari per iniziare a utilizzare l'efficienza economica di BlueXP. I collegamenti all'interno di ogni passaggio consentono di accedere a una pagina che fornisce ulteriori dettagli.

1 **Esaminare i prerequisiti**

"Assicurati che il tuo ambiente soddisfi questi requisiti".

2 **Configurare il servizio di efficienza economica**

"Completare la procedura per configurare il servizio".

3 **Quali sono le prossime novità?**

Dopo aver configurato il servizio, ecco cosa fare in seguito.

- "Esaminare lo stato della pianificazione della capacità".
- "Aggiungere capacità".
- "Tier cold data to cloud storage per liberare lo storage".
- "Se si desidera, impostare i promemoria da controllare di nuovo".

Impostare l'efficienza economica di BlueXP

Per utilizzare l'efficienza economica di BlueXP, eseguire alcuni passaggi per configurarla.

- Revisione "prerequisiti" per garantire che il tuo ambiente sia pronto.
- Creare un connettore in BlueXP.
- Scopri il cluster in BlueXP.

È possibile creare un connettore direttamente in BlueXP e utilizzarlo in seguito nell'efficienza economica di BlueXP. In alternativa, è possibile creare il connettore durante il processo di correzione della capacità.

Allo stesso modo, è possibile scoprire il cluster in anticipo utilizzando BlueXP o durante il processo di correzione della capacità.

Creare un connettore in BlueXP

Un connettore BlueXP include credenziali per le macchine NetApp ONTAP.

Per creare un connettore in BlueXP prima di utilizzare il servizio, consultare la documentazione di BlueXP che descrive "come creare un connettore".

Scopri il cluster in BlueXP

Parte dell'installazione implica l'identificazione del nome del cluster, dell'IP, del nome utente e della password in BlueXP.

Per istruzioni prima di utilizzare il servizio, fare riferimento a. "Scopri i cluster ONTAP on-premise".

Accedi all'efficienza economica di BlueXP

Utilizzate NetApp BlueXP per accedere al servizio di efficienza economica.

Per accedere a BlueXP, puoi utilizzare le credenziali del sito di supporto NetApp oppure iscriverti per un login cloud NetApp utilizzando la tua email e una password. "Scopri di più sull'accesso".

Fasi

1. Aprire un browser Web e accedere a. "Console BlueXP".

   Viene visualizzata la pagina di accesso a NetApp BlueXP.

2. Accedere a BlueXP.
3. Dalla barra di navigazione a sinistra di BlueXP, selezionare **Governance** > **Economic Efficiency**.

Domande frequenti sull'efficienza economica di BlueXP

Queste FAQ possono essere utili se stai cercando una risposta rapida a una domanda.

Accesso all'efficienza economica di BlueXP

Qual è l'URL di efficienza economica BlueXP?

Per l'URL, in un browser, immettere: "https://console.bluexp.netapp.com/" Per accedere alla console BlueXP.

Licensing

È necessaria una licenza per utilizzare l'efficienza economica di BlueXP?

Non è richiesto un file di licenza NetApp (NLF).

Utilizza l’efficienza economica di BlueXP

Esaminare e risolvere i problemi di capacità

La pianificazione della capacità implica l’identificazione di aree a bassa capacità nel tuo ambiente, sia attuali che previste. L’efficienza economica di BlueXP utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere la crescita dei dati e contribuire al processo di pianificazione. Il servizio di efficienza economica identifica le aree a bassa capacità del tuo ambiente e fornisce consigli su come risolvere i problemi.

Utilizzando l’efficienza economica di BlueXP, è possibile raggiungere questi obiettivi:

- "Esaminare lo stato della pianificazione della capacità"
- "Aggiungere capacità"
- "Tier cold data to cloud storage e liberare storage"
- "Selezionare NO action (nessuna azione) e impostare i promemoria da controllare di nuovo"

Esaminare lo stato della pianificazione della capacità

Se le risorse di storage nel tuo ambiente sono attualmente inferiori o si prevede che siano inferiori alla soglia del 90% di capacità, il servizio di efficienza economica le identifica come risorse a bassa capacità e ti avvisa. Inoltre, il servizio di efficienza economica fornisce consigli sulla necessità di tierare i dati o ottenere capacità aggiuntiva.

È possibile esaminare i seguenti tipi di dati per agevolare la risoluzione dei problemi di capacità.

- Piattaforma
- Paese in cui si trova la risorsa
- Capacità corrente e prevista per mese
- Utilizzo della capacità e percentuale
- Trend di latenza
- Tendenze IOPS

Fasi

1. Dalla barra di navigazione a sinistra di BlueXP, selezionare **Governance** > **Economic Efficiency** > **Capacity planning**.
2. Selezionare **Evaluate Storage Options** per la risorsa.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    - **Aggiungi capacità**: Continua "aggiunta di capacità".
    - **Dati cold Tier**: Continua "tiering dei dati cold nello storage cloud e liberazione dello storage".
    - **Nessuna azione necessaria**: Continua "selezione di nessuna azione e impostazione di promemoria da controllare di nuovo".

Aggiungere capacità

L'efficienza economica di BlueXP fornisce consigli per i sistemi AFF sulla base della crescita dei dati prevista. Puoi accettare la previsione o inserire la tua previsione. In base a ciò, il servizio presenta suggerimenti che soddisfano le proiezioni di crescita della capacità e sono più ottimali per la configurazione delle risorse.

Uno dei suggerimenti potrebbe essere l'aggiunta di capacità aggiungendo gli shelf al numero di serie esistente.

Puoi inviare facilmente il consiglio come richiesta di preventivo o richiesta di opzioni alternative al team di vendita NetApp.

Fasi

1. Dalla barra di navigazione a sinistra di BlueXP, selezionare **Governance** > **Economic Efficiency** > **Capacity planning**.
2. Selezionare **Evaluate Storage Options** per la risorsa.
3. Selezionare **Add Capacity** (Aggiungi capacità).

   Vengono visualizzati i dati della risorsa.

   - Esamina previsioni, utilizzo, trend di latenza e trend IOPS.
   - Per ottenere consigli, selezionare **Evaluate Storage Options**.

     La pagina Definisci i requisiti di capacità mostra una previsione di capacità corrente e prevista e uno storage add-on consigliato in base alla crescita prevista.

4. Selezionare una delle opzioni a destra:
   - **Consigliare lo storage add-on in base alla crescita prevista** e aggiungere facoltativamente una percentuale di buffer.
   - **Consigliare lo storage add-on basato sulla crescita personalizzata dei dati** e inserire la capacità add-on totale desiderata, non quella consigliata.
5. Selezionare **continua**.

   Viene visualizzata una serie di raccomandazioni.

6. Esaminare i consigli per i numeri di serie delle risorse selezionati.
7. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per accettare il suggerimento, selezionare **Avanti**. La richiesta viene inviata a un esperto di vendita NetApp che collaborerà con te per ottenere la capacità aggiuntiva di cui hai bisogno.
   - Per richiedere diverse opzioni, selezionare **Richiedi opzioni alternative**, inserire la richiesta e selezionare **Invia e-mail**. Viene inviata un'e-mail a un esperto di vendita NetApp che ti contatterà per soddisfare i requisiti di capacità.
8. Esaminare la richiesta di capacità aggiuntiva e selezionare **Confirm and Submit** (Conferma e invia).

   Viene visualizzata la pagina Capacity Planning Status (Stato pianificazione capacità).

9. Esaminare lo stato nella pagina Capacity Planning Status (Stato pianificazione capacità).

Tier cold data to cloud storage e liberare storage

L'efficienza economica di BlueXP offre consigli basati sulla crescita dei dati prevista. Puoi accettare la previsione o inserire la tua previsione. In base a ciò, il servizio presenta suggerimenti che soddisfano la crescita della capacità prevista e sono più ottimali per la configurazione delle risorse di storage. Uno dei consigli potrebbe essere il Tier cold data to cloud storage per liberare capacità. Questo suggerimento avvia la connessione a NetApp BlueXP Tiering (Cloud Tiering), un altro servizio BlueXP.

Da qui, è possibile eseguire il tiering dei dati e tornare facilmente all'efficienza economica di BlueXP per intervenire su altri sistemi.

Il processo di tiering del cloud include i seguenti processi:

- Implementare un connettore
- Individuare il cluster
- Impostare il tiering nel cloud

Fasi

1. Dalla barra di navigazione a sinistra di BlueXP, selezionare **Governance** > **Economic Efficiency** > **Capacity planning**.
2. Selezionare **Evaluate Storage Options** per la risorsa.
3. Selezionare **Tier Cold Data**.
4. I passaggi successivi dipendono dal fatto che sia già stato implementato un connettore BlueXP e che il cluster sia stato scoperto:

   - Se è necessario implementare BlueXP Connector, consultare la documentazione BlueXP che descrive "Come creare un connettore". In caso contrario, se il connettore è già stato implementato, l'opzione di implementazione del connettore non viene visualizzata.
   - Se il servizio deve rilevare il cluster, fare riferimento a. "Scopri i cluster ONTAP on-premise". In caso contrario, se il cluster è già stato rilevato, l'opzione per rilevare il cluster non viene visualizzata.

   L'efficienza economica di BlueXP avvia la connessione al servizio di tiering BlueXP.

5. Selezionare **Aggiungi connettore**.
6. Scegli un provider cloud e seleziona **continua**.
7. Selezionare **Continue** (continua) o **Skip to Deployment** (passa alla distribuzione).

   Dopo aver implementato un connettore, BlueXP Tiering rileva il cluster, se non è già stato rilevato.

8. Una volta individuato il cluster, impostare il tiering.

   Per ulteriori informazioni sul tiering, fare riferimento a. "Documentazione sui tiering BlueXP".

Imposta promemoria per controllare di nuovo

Invece di aggiungere dati cold di capacità o Tier, puoi scegliere di non eseguire alcuna azione in questo momento e impostare promemoria per controllare di nuovo dopo 30, 60

o 90 giorni.

Fasi

1. Dalla barra di navigazione a sinistra di BlueXP, selezionare **Governance** > **Economic Efficiency** > **Capacity planning**.
2. Selezionare **Evaluate Storage Options** per la risorsa.
3. Selezionare **Nessuna azione richiesta**.
4. Scegliere quando si desidera ricevere una nuova notifica di un potenziale problema di bassa capacità: 30, 60 o 90 giorni.
5. Selezionare **Salva**.

Risultato

Trascorso questo tempo, il rischio viene nuovamente visualizzato nell'elenco dei rischi.

Conoscenza e supporto

Registrati per ricevere assistenza

Prima di aprire un caso di supporto con il supporto tecnico NetApp, è necessario aggiungere un account NetApp Support Site (NSS) a BlueXP e quindi registrarsi per il supporto.

Supporto per le soluzioni cloud provider

Per il supporto tecnico sulle seguenti soluzioni di cloud provider integrate in BlueXP, fare riferimento alla sezione "Assistenza" nella documentazione BlueXP relativa a tale prodotto.

- "Amazon FSX per ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service per Google Cloud"

Panoramica sulla registrazione del supporto

Esistono due forme di registrazione per attivare i diritti di supporto:

- Registrazione dell'abbonamento al supporto per l'ID account BlueXP (il numero di serie a 20 cifre 960xxxxxxxxx nella pagina Support Resources di BlueXP).

  Questa funzione funge da unico ID di abbonamento al supporto per qualsiasi servizio all'interno di BlueXP. Ogni abbonamento al supporto a livello di account BlueXP deve essere registrato.

- Registrazione dei numeri di serie Cloud Volumes ONTAP associati a un abbonamento nel mercato del provider cloud (si tratta di numeri di serie 909201xxxxxxxx a 20 cifre).

  Questi numeri seriali sono comunemente denominati *numeri seriali PAYGO* e vengono generati da BlueXP al momento dell'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

La registrazione di entrambi i tipi di numeri di serie offre funzionalità come l'apertura di ticket di supporto e la generazione automatica dei casi.

La modalità di registrazione dipende dal fatto che tu sia un cliente o un partner nuovo o esistente.

- Cliente o partner esistente

  In qualità di cliente o partner NetApp esistente, puoi utilizzare il tuo account SSO NetApp Support Site (NSS) per eseguire queste registrazioni di cui sopra. Nel Support Dashboard, BlueXP fornisce una pagina **NSS Management** dove è possibile aggiungere il proprio account NSS. Una volta aggiunto l'account NSS, BlueXP registra automaticamente questi numeri di serie.

  Scopri come aggiungere il tuo account NSS.

- Novità di NetApp

  Se sei nuovo di NetApp, devi completare una registrazione unica del numero di serie del tuo ID account BlueXP sul sito di registrazione del supporto di NetApp. Una volta completata la registrazione e creato un nuovo account NSS, puoi utilizzare questo account in BlueXP per effettuare la registrazione automatica.

Scopri come registrarti a NetApp.

Aggiungere un account NSS a BlueXP

Support Dashboard consente di aggiungere e gestire gli account NetApp Support Site da utilizzare con BlueXP.

- Se disponi di un account a livello di cliente, puoi aggiungere uno o più account NSS.
- Se disponi di un account partner o reseller, puoi aggiungere uno o più account NSS, ma non possono essere aggiunti insieme agli account a livello di cliente.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Guida e selezionare **supporto**.



2. Fare clic su **Gestione NSS > Aggiungi account NSS**.
3. Quando richiesto, fare clic su **Continue** per essere reindirizzati a una pagina di accesso Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Azure Active Directory come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la concessione di licenze.

4. Nella pagina di accesso, fornire l'indirizzo e-mail e la password registrati del NetApp Support Site per eseguire il processo di autenticazione.

   Queste azioni consentono a BlueXP di utilizzare il tuo account NSS per download di licenze, verifica dell'aggiornamento software e registrazioni di supporto future.

   Tenere presente quanto segue:

   - L'account NSS deve essere un account a livello di cliente (non un account guest o temporaneo). Puoi avere più account NSS a livello di cliente.
   - Se si tratta di un account di livello partner, può essere presente un solo account NSS. Se si tenta di aggiungere account NSS a livello di cliente ed esiste un account a livello di partner, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

     "Il tipo di cliente NSS non è consentito per questo account, in quanto esistono già utenti NSS di tipo

diverso."

Lo stesso vale se si dispone di account NSS a livello di cliente preesistenti e si tenta di aggiungere un account a livello di partner.

- Una volta effettuato l'accesso, NetApp memorizzerà il nome utente NSS.

  Si tratta di un ID generato dal sistema che viene mappato all'e-mail. Nella pagina **NSS Management**, è possibile visualizzare l'e-mail da ••• menu.

- Se è necessario aggiornare i token delle credenziali di accesso, è disponibile anche l'opzione **Update Credentials** (Aggiorna credenziali) in ••• menu.

  Questa opzione richiede di effettuare nuovamente l'accesso. Il token per questi account scade dopo 90 giorni. Verrà inviata una notifica per avvisare l'utente.

Registrati con NetApp

La modalità di registrazione al supporto NetApp dipende dal fatto che si disponga già di un account NetApp Support Site (NSS).

Cliente esistente con un account NSS

Se sei un cliente NetApp con un account NSS, devi semplicemente registrarti per ricevere supporto tramite BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Guida e selezionare **supporto**.



2. Se non l'hai ancora fatto, Aggiungi il tuo account NSS a BlueXP.
3. Nella pagina **risorse**, fare clic su **Registra per il supporto**.



Cliente esistente ma nessun account NSS

Se sei già un cliente NetApp con licenze e numeri di serie esistenti ma *no* account NSS, devi solo creare un account NSS.

Fasi

1. Creare un account NetApp Support Site completando il "Modulo di registrazione per l'utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurarsi di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **cliente/utente finale NetApp**.
   b. Assicurarsi di copiare il numero di serie dell'account BlueXP (960xxxx) utilizzato in precedenza per il campo del numero di serie. In questo modo, l'elaborazione dell'account sarà più rapida.

Novità di NetApp

Se sei nuovo di NetApp e non disponi di un account NSS, segui i passaggi riportati di seguito.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Guida e selezionare **supporto**.



2. Individuare il numero di serie dell'ID account nella pagina Support Registration (registrazione supporto).

3. Selezionare "Sito per la registrazione del supporto NetApp" E selezionare **non sono un cliente NetApp registrato**.
4. Compilare i campi obbligatori (con asterischi rossi).
5. Nel campo **Product Line**, selezionare **Cloud Manager**, quindi selezionare il provider di fatturazione appropriato.
6. Copia il numero di serie del tuo account dal punto 2 precedente, completa il controllo di sicurezza, quindi conferma di aver letto la Global Data Privacy Policy di NetApp.

   Viene immediatamente inviata un'e-mail alla casella di posta fornita per finalizzare questa transazione

sicura. Controllare le cartelle di spam se l'e-mail di convalida non arriva in pochi minuti.

7. Confermare l'azione dall'interno dell'e-mail.

   La conferma invia la tua richiesta a NetApp e ti consiglia di creare un account NetApp Support Site.

8. Creare un account NetApp Support Site completando il "Modulo di registrazione per l'utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurarsi di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **cliente/utente finale NetApp**.
   b. Assicurarsi di copiare il numero di serie dell'account (960xxxx) utilizzato in precedenza per il campo del numero di serie. In questo modo, l'elaborazione dell'account sarà più rapida.

Al termine

NetApp dovrebbe contattarti durante questo processo. Si tratta di un esercizio di assunzione per i nuovi utenti.

Una volta ottenuto l'account NetApp Support Site, è possibile accedere a BlueXP per aggiungere questo account NSS per le registrazioni future.

Richiedi assistenza

NetApp fornisce supporto per BlueXP e i suoi servizi cloud in diversi modi. Sono disponibili opzioni complete di supporto autonomo gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come articoli della knowledge base (KB) e un forum della community. La registrazione al supporto include il supporto tecnico remoto via web ticketing.

Utilizzare le opzioni di supporto automatico

Queste opzioni sono disponibili gratuitamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

- "Knowledge base"

  Cercare nella Knowledge base di BlueXP articoli utili per la risoluzione dei problemi.

- "Community"

  Unisciti alla community BlueXP per seguire le discussioni in corso o crearne di nuove.

- Documentazione

  La documentazione BlueXP attualmente visualizzata.

- Mailto:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com[email di feedback]

  Diamo valore al tuo contributo. Invia un feedback per aiutarci a migliorare BlueXP.

Crea un caso con il supporto NetApp

Oltre alle opzioni di supporto autonomo sopra descritte, puoi collaborare con uno specialista del supporto NetApp per risolvere eventuali problemi dopo l'attivazione del supporto.

Prima di iniziare

Per utilizzare la funzione **Crea un caso**, è necessario prima eseguire una registrazione una tantum del numero di serie dell'ID account BlueXP (ad es. 960xxxx) con NetApp. "Scopri come registrarti per il supporto".

Fasi

1. In BlueXP, fare clic su **Guida > supporto**.
2. Nella pagina **risorse**, scegliere una delle opzioni disponibili in supporto tecnico:

   a. Fai clic su **Chiamaci** per parlare con qualcuno al telefono. Viene visualizzata una pagina su netapp.com che elenca i numeri di telefono che è possibile chiamare.

   b. Fare clic su **Crea un caso** per aprire un ticket con uno specialista del supporto NetApp:

      - **NetApp Support Site account**: Selezionare l'account NSS applicabile associato alla persona che apre il caso di supporto. Questa persona sarà il contatto principale a cui NetApp dovrà contattare, oltre alle e-mail aggiuntive fornite di seguito.

        Se non vedi il tuo account NSS, puoi accedere alla scheda **NSS Management** nella sezione Support di BlueXP per aggiungerlo.

      - **Servizio**: Selezionare il servizio a cui è associato il problema. Ad esempio, BlueXP quando si tratta di un problema di supporto tecnico relativo a flussi di lavoro o funzionalità all'interno del servizio.
      - **Ambiente di lavoro**: Se applicabile allo storage, selezionare **Cloud Volumes ONTAP** o **on-premise** e quindi l'ambiente di lavoro associato.

        L'elenco degli ambienti di lavoro rientra nell'ambito dell'account, dell'area di lavoro e del connettore BlueXP selezionato nel banner superiore del servizio.

      - **Priorità caso**: Scegliere la priorità per il caso, che può essere bassa, Media, alta o critica.

        Per ulteriori informazioni su queste priorità, passare il mouse sull'icona delle informazioni accanto al nome del campo.

      - **Descrizione del problema**: Fornire una descrizione dettagliata del problema, inclusi eventuali messaggi di errore o procedure di risoluzione dei problemi che sono state eseguite.
      - **Indirizzi e-mail aggiuntivi**: Inserisci indirizzi e-mail aggiuntivi se desideri informare qualcun altro del problema.
      - **Allegato (opzionale)**: Carica fino a cinque allegati, uno alla volta.

        Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.



Al termine

Viene visualizzata una finestra a comparsa con il numero del caso di supporto. Uno specialista del supporto NetApp esaminerà il tuo caso e ti contatterà al più presto.

Per una cronologia dei casi di supporto, fare clic su **Impostazioni > Cronologia** e cercare le azioni denominate "Crea caso di supporto". Un pulsante all'estrema destra consente di espandere l'azione per visualizzare i dettagli.

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di creare un caso:

"Non sei autorizzato a creare un caso per il servizio selezionato"

Questo errore potrebbe indicare che l'account NSS e la società di registrazione a cui è associato non sono la stessa società di registrazione per il numero di serie dell'account BlueXP (ad es. 960xxxx) o il numero di serie dell'ambiente di lavoro. Puoi consultare l'elenco degli account NSS nella parte superiore del modulo **Crea un caso** per trovare la corrispondenza giusta oppure richiedere assistenza utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Utilizza la chat integrata nel prodotto
- Inviare un caso non tecnico all'indirizzo https://mysupport.netapp.com/site/help

Gestire i casi di supporto (anteprima)

È possibile visualizzare e gestire i casi di supporto attivi e risolti direttamente da BlueXP. Puoi gestire i casi associati al tuo account NSS e alla tua azienda.

La gestione del caso è disponibile come anteprima. Intendiamo perfezionare questa esperienza e aggiungere miglioramenti alle prossime release. Inviaci un feedback utilizzando la chat in-product.

Tenere presente quanto segue:

- La dashboard di gestione dei casi nella parte superiore della pagina offre due visualizzazioni:
  - La vista a sinistra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi dall'account NSS dell'utente fornito.
  - La vista a destra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi a livello aziendale in base all'account NSS dell'utente.

  I risultati della tabella riflettono i casi correlati alla vista selezionata.
- È possibile aggiungere o rimuovere colonne di interesse e filtrare il contenuto di colonne come priorità e Stato. Altre colonne offrono funzionalità di ordinamento.

  Per ulteriori informazioni, consulta la procedura riportata di seguito.
- A livello di caso, offriamo la possibilità di aggiornare le note del caso o chiudere un caso che non è già in stato chiuso o in attesa di chiusura.

Fasi

1. In BlueXP, fare clic su **Guida > supporto**.
2. Fare clic su **Gestione casi** e, se richiesto, aggiungere l'account NSS a BlueXP.

   La pagina **Gestione del caso** mostra i casi aperti relativi all'account NSS associato all'account utente BlueXP. Si tratta dello stesso account NSS visualizzato nella parte superiore della pagina **gestione NSS**.
3. Se si desidera, modificare le informazioni visualizzate nella tabella:
   - In **Organization's Cases** (casi dell'organizzazione), fare clic su **View** (Visualizza) per visualizzare tutti i casi associati alla società.
   - Modificare l'intervallo di date scegliendo un intervallo di date esatto o scegliendo un intervallo di tempo diverso.



- Filtrare il contenuto delle colonne.



- Modificare le colonne visualizzate nella tabella facendo clic su e quindi scegliere le colonne che si desidera visualizzare.



4. Gestire un caso esistente facendo clic su ••• e selezionando una delle opzioni disponibili:
    - **Visualizza caso**: Visualizza tutti i dettagli relativi a un caso specifico.
    - **Aggiorna note sul caso**: Fornisci ulteriori dettagli sul problema oppure seleziona **carica file** per allegare fino a un massimo di cinque file.

      Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.
    - **Chiudi caso**: Fornisci i dettagli sul motivo per cui stai chiudendo il caso e fai clic su **Chiudi caso**.



Note legali

Le note legali forniscono l'accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all'indirizzo:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Direttiva sulla privacy

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Open source

I file di avviso forniscono informazioni sul copyright e sulle licenze di terze parti utilizzate nel software NetApp.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.