BlueXPの優れた経済性

BlueXP economic efficiency

NetApp
April 25, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-economic-efficiency/index.html on April 25, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

BlueXPの優れた経済性 . . . 1
リリースノート . . . 2
新機能 . . . 2
はじめに . . . 3
BlueXPの優れた経済性をご紹介します . . . 3
BlueXPの経済効率化の前提条件 . . . 3
BlueXPの経済性をすぐにチェックできます . . . 4
BlueXPの経済性を最大限に高めましょう . . . 4
BlueXPの経済性を最大限に引き出す . . . 5
BlueXPの経済性に関するよくある質問 . . . 5
BlueXPの優れた経済性を活用 . . . 6
容量の問題を確認して修正 . . . 6
キャパシティプランニングのステータスを確認します . . . 6
容量を追加します . . . 7
コールドデータをクラウドストレージに階層化し、ストレージを解放します . . . 8
もう一度確認するようにリマインダーを設定します . . . 9
知識とサポート . . . 10
サポートに登録します . . . 10
ヘルプを表示します . . . 14
法的通知 . . . 20
著作権 . . . 20
商標 . . . 20
特許 . . . 20
プライバシーポリシー . . . 20
オープンソース . . . 20

BlueXPの優れた経済性

リリースノート

新機能

BlueXPの経済性に関する最新情報をご紹介します。

2023年4月2日

新しいBlueXPの経済効率化サービスは、現在または予測されている容量が少ないストレージ資産を特定し、オンプレミスのAFF システムのデータ階層化や容量の追加に関する推奨事項を提供します。

"BlueXPの経済性に関する詳細はこちらをご覧ください"。

はじめに

BlueXPの優れた経済性をご紹介します

システムの容量不足による不要なダウンタイムを回避するには、キャパシティプランニングが不可欠です。BlueXPの経済性を効率化することで、次のことを実現できます。

- 環境内の容量が少なくなっているストレージ資産を特定します。
- 現在の容量と予測される容量のアセットを確認します。
- CPU利用率、IOPSパフォーマンス、レイテンシパフォーマンスをレビューして、容量修正の余地を特定します。

BlueXPの経済性：現在または予測される低容量のストレージ資産を特定し、データの階層化や容量の追加に関する推奨事項（AFF システムの場合）を提供します。容量を追加することを選択した場合は、詳細な推奨事項を記載したリクエストがパートナー様とネットアップの担当者に転送されます。このリクエストには、容量の選択と発注リクエストを簡単に行うために必要な詳細情報が含まれています。

このサービスには、BlueXPの* Governance *カテゴリからアクセスできます。

BlueXPの経済性環境 オンプレミスAFF システムのみ（Unified AFF システムとオールSANアレイシステムを含む）

BlueXPの優れた経済性のメリット

BlueXPの経済性向上には、次のようなメリットがあります。

- 容量を追加するための簡単なプロセスを提供します
- お客様の環境の容量の問題に対処するための、信頼できるアドバイザーと推奨事項を提供
- ストレージの追加計画にかかる時間を短縮します

コスト

ネットアップは、このサービスの利用に対して料金を請求することはありません。コールドデータをクラウドストレージに階層化する場合は、クラウドプロバイダで該当する料金を確認する必要があります。

BlueXPの経済効率化の前提条件

まず、運用環境、ログイン、ネットワークアクセス、Webブラウザの準備状況を確認します。

BlueXPの経済性を活用するには、環境がすべての要件を満たしていることを確認する必要があります。

- Webブラウザからのログインやネットワークアクセスなど、BlueXPのすべての要件を満たす環境が必要です。

  を参照してください "BlueXPクイックスタート" および "BlueXPのネットワーク情報"。

- クラスタへのアクセスクレデンシャルが必要です。
- 必須ではありませんが、BlueXP Connectorが適切に配置されて有効になっていて、ONTAP システムが検出された場合に役立ちます。そうでない場合は、サービスがそれらのプロセスを順を追って説明します。
- クラウドストレージへのコールドデータの階層化を計画している場合は、クラスタがライセンスごとに対象であることを確認してください。

BlueXPの経済性をすぐにチェックできます

BlueXPの経済性を最大限に引き出すために必要な手順の概要をご紹介します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

1 前提条件を確認する

"環境がこれらの要件を満たしていることを確認します"。

2 経済効率化サービスを設定します

"サービスをセットアップする手順を実行します"。

3 次の手順

サービスを設定した後、次に行うべきことは次のとおりです。

- "キャパシティプランニングのステータスを確認します"。
- "容量を追加します"。
- "コールドデータをクラウドストレージに階層化してストレージを解放します"。
- "必要に応じて、もう一度確認するようにリマインダーを設定します"。

BlueXPの経済性を最大限に高めましょう

BlueXPの経済性を活用するには、いくつかの手順を実行してセットアップします。

- レビュー "前提条件" 環境の準備が整っていることを確認します。
- BlueXPでコネクタを作成します。
- BlueXPでクラスタを検出します。

コネクタはBlueXPで直接作成し、後のBlueXPの経済性向上機能で使用できます。または、容量修正プロセスの途中でコネクタを作成することもできます。

同様に、BlueXPを使用して事前にクラスタを検出することも、容量修正プロセスで検出することもできます。

BlueXPでコネクタを作成します

BlueXP Connectorには、NetApp ONTAP マシンへのクレデンシャルが含まれています。

サービスを使用する前にBlueXPでコネクタを作成する方法については、該当するBlueXPのドキュメントを参照してください "コネクタの作成方法"。

BlueXPでクラスタを検出します

セットアップの一環として、BlueXPでクラスタ名、IP、ユーザ名、パスワードを特定します。

サービスを使用する前の手順については、を参照してください "オンプレミスのONTAP クラスタを検出"。

BlueXPの経済性を最大限に引き出す

NetApp BlueXPを使用してEconomic Efficiencyサービスにログインします。

BlueXPにログインするには、NetApp Support Site のクレデンシャルを使用するか、Eメールとパスワードを使用してネットアップクラウドへのログインにサインアップします。 "ログインの詳細については、こちらをご覧ください"。

手順

1. Webブラウザを開き、にアクセスします "BlueXPコンソール"。

   NetApp BlueXPのログインページが表示されます。

2. BlueXPにログインします。
3. BlueXPの左側のナビゲーションで、* Governance > Economic Efficiency *を選択します。

BlueXPの経済性に関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

BlueXPの経済性を最大限に引き出します

- BlueXPのEconomic Efficiency URLは何ですか？*

URLの場合は、ブラウザで次のように入力します。 "https://console.bluexp.netapp.com/" をクリックしてBlueXPコンソールにアクセスします。

ライセンス

- BlueXPの経済性を活用するにはライセンスが必要ですか？*

ネットアップライセンスファイル（NLF）は必要ありません。

BlueXPの優れた経済性を活用

容量の問題を確認して修正

キャパシティプランニングでは、現在と予測の両方で、環境内の容量が少ない領域を特定します。BlueXPの経済性：AIを使用してデータ量の増大を予測し、計画プロセスを支援します。Economic Efficiencyサービスは、お客様の環境内にあるこれらの容量の少ない領域を特定し、問題の解決方法に関する推奨事項を提供します。

BlueXPの経済性を活用することで、次のような目標を達成できます。

- "キャパシティプランニングのステータスを確認します"
- "容量を追加します"
- "コールドデータをクラウドストレージに階層化し、ストレージを解放します"
- "アクションなしを選択し、再度確認するようにリマインダーを設定します"

キャパシティプランニングのステータスを確認します

環境内のストレージ資産の容量が、容量のしきい値である90%を下回っているか、下回っていると予測される場合は、Economic Efficiencyサービスによって容量が少ないリソースとして特定され、アラートが生成されます。また、Economic Efficiencyサービスでは、データを階層化するか容量を追加するかを推奨します。

容量問題 の解決に役立つ次のタイプのデータを確認できます。

- プラットフォーム
- アセットが配置されている国
- 現在の容量と予測される容量（月別）
- 容量の使用率とパーセント
- レイテンシのトレンド
- IOPSのトレンド

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、* Governance > Economic Efficiency > Capacity Planning *を選択します。
2. アセットの*[Evaluate Storage Options]*を選択します。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
    - 容量の追加：次に進みます "容量を追加しています"。
    - コールドデータの階層化：次に進みます "コールドデータをクラウドストレージに階層化し、ストレージを解放します"。
    - アクションは必要ありません：次の手順に進みます "アクションなしを選択し、再度確認するリマイン

ダを設定します"。

容量を追加します

BlueXPの経済的効率化機能は、予測されるデータ増加量に基づいてAFF システムに関する推奨事項を提供します。予測を受け入れるか、独自の予測を入力できます。これに基づいて、容量の増加予測を満たす、資産構成に最適な推奨事項が提示されます。

たとえば、既存のシリアル番号にシェルフを追加して容量を追加することを推奨します。

提案書は、見積もりのリクエストとして、または代替オプションのリクエストとして、ネットアップの営業チームに簡単に提出できます。

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、* Governance **>** Economic Efficiency **>** Capacity Planning *を選択します。
2. アセットの*[Evaluate Storage Options]*を選択します。
3. [容量の追加]*を選択します。

   アセットのデータが表示されます。

   - 予測、利用率、レイテンシのトレンド、IOPSのトレンドを確認します。
   - 推奨事項を確認するには、*[ストレージオプションの評価]*を選択します。

     [Define Capacity Requirements]ページには、現在の容量予測と予測される容量予測、および予測される増加に基づいて推奨される増設用ストレージが表示されます。

4. 右側のオプションのいずれかを選択します。
   - *予測される増加率*に基づいて追加ストレージを推奨し、必要に応じてバッファパーセンテージを追加します。
   - *カスタムデータの増加に基づいてアドオンストレージを推奨*し、推奨される容量ではなく、必要な合計アドオン容量を入力します。
5. 「 * Continue * 」を選択します。

   一連の推奨事項が表示されます。

6. 選択したアセットのシリアル番号に関する推奨事項を確認します。
7. 次のいずれかを実行します。
   - 推奨事項を受け入れるには、*[次へ]*を選択します。リクエストはネットアップの営業エキスパートに送信され、ネットアップの営業エキスパートがお客様と連携して、必要な追加容量を確保します。
   - 別のオプションをリクエストするには、**[**代替オプションのリクエスト**]***を選択し、リクエストを入力して[電子メールの送信]*を選択します。ネットアップの営業エキスパートが容量要件に対応するためにご連絡するEメールが送信されます。
8. 追加容量の申請を確認し、*[確認して送信]*を選択します。

   [Capacity Planning Status]ページが表示されます。

9. [Capacity Planning Status]ページでステータスを確認します。

コールドデータをクラウドストレージに階層化し、ストレージを解放します

BlueXPの経済的効率化機能は、予測されるデータ増加量に基づいて推奨事項を提供します。予測を受け入れるか、独自の予測を入力できます。これに基づいて、予測される容量増加を満たす、ストレージ資産の構成に最適な推奨事項が提示されます。たとえば、コールドデータをクラウドストレージに階層化して容量を解放することを推奨します。これにより、別のBlueXPサービスであるNetApp BlueXP階層化（Cloud Tiering）への接続が開始されます。

そこからデータを階層化し、BlueXPの経済性に簡単に戻って他のシステムに対処できます。

クラウド階層化プロセスには次のプロセスが含まれます。

- コネクタを展開します
- クラスタを検出
- クラウドへの階層化をセットアップする

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、* Governance **>** Economic Efficiency **>** Capacity Planning *を選択します。
2. アセットの*[Evaluate Storage Options]*を選択します。
3. [コールドデータを階層化]*を選択します。
4. 次の手順は、BlueXP Connectorを導入済みでクラスタが検出されているかどうかによって異なります。
   - BlueXPコネクタを導入する必要がある場合は、該当するBlueXPのドキュメントを参照してください "コネクタの作成方法"。それ以外の場合は、既にコネクタをデプロイしている場合、コネクタをデプロイするオプションは表示されません。
   - サービスでクラスタを検出する必要がある場合は、を参照してください "オンプレミスのONTAP クラスタを検出"。そうしないと、クラスタがすでに検出されている場合、クラスタを検出するオプションは表示されません。

   BlueXPの優れた経済性により、BlueXP階層化サービスへの接続が開始されます。
5. [コネクタの追加]*を選択します。
6. クラウドプロバイダを選択し、*[続行]*を選択します。
7. または[導入にスキップ]*を選択します。

   コネクタの導入後、BlueXP階層化サービスがクラスタを検出します（まだ検出されていない場合）。
8. クラスタが検出されたら、階層化をセットアップします。

   階層化の詳細については、を参照してください "BlueXP階層化ドキュメント"。

もう一度確認するようにリマインダーを設定します

容量を追加したりコールドデータを階層化したりするのではなく、現時点では対処不要で、30日、60日、90日後に再度確認するようにリマインダを設定できます。

手順

1. BlueXPの左側のナビゲーションで、* Governance **>** Economic Efficiency **>** Capacity Planning *を選択します。
2. アセットの*[Evaluate Storage Options]*を選択します。
3. [アクションは必要ありません]*を選択します。
4. 容量不足の可能性がある問題 について、再通知を受けるタイミング（30日、60日、90日）を選択します。
5. [保存（ Save ）] を選択します。

結果

この時間が経過すると、リスクのリストに再びリスクが表示されます。

知識とサポート

サポートに登録します

ネットアップテクニカルサポートでサポートケースをオープンするには、まずNetApp Support Site （NSS）アカウントをBlueXPに追加し、サポートに登録する必要があります。

クラウドプロバイダソリューションのサポート

BlueXPに統合した次のクラウドプロバイダソリューションのテクニカルサポートについては、その製品のBlueXPマニュアルの「困ったときは」を参照してください。

- "ONTAP 対応の Amazon FSX"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"

サポート登録の概要

サポート資格を有効にする登録には、次の2つの形式があります。

- BlueXPアカウントIDサポートサブスクリプションの登録(BlueXPの[サポートリソース]ページにある20桁の960xxxxxxxxxシリアル番号)。

  これは、BlueXP内のすべてのサービスのシングルサポートサブスクリプションIDとして機能します。各BlueXPアカウントレベルのサポート契約が登録されている必要があります。

- クラウドプロバイダのマーケットプレイスでのサブスクリプションに関連付けられているCloud Volumes ONTAP のシリアル番号を登録している（909201xxxxxxxxのシリアル番号）。

  これらのシリアル番号は、通常PAY_GOシリアル番号と呼ばれ、Cloud Volumes ONTAP の導入時にBlueXPによって生成されます。

両方のタイプのシリアル番号を登録することで、サポートチケットのオープンやケースの自動生成などの機能を利用できます。

登録方法は、新規のお客様か既存のお客様かパートナーかによって異なります。

- 既存のお客様またはパートナー

  ネットアップの既存のお客様またはパートナー様は、NetApp Support Site （NSS）SSOアカウントを使用して上記の登録を実行することができます。サポートダッシュボードでは、BlueXPには、NSSアカウントを追加できる*NSS Management*ページがあります。NSSアカウントを追加すると、これらのシリアル番号が自動的に登録されます。

  NSSアカウントを追加する方法について説明します。

- 初めて導入する場合は

  ネットアップを初めてご利用になる場合は、ネットアップのサポート登録サイトで、BlueXPアカウントの

シリアル番号の登録を1回だけ完了する必要があります。この登録を完了し、新しいNSSアカウントを作成したら、BlueXPでこのアカウントを使用して自動登録を行うことができます。

ネットアップへの登録方法をご確認ください。

NSSアカウントをBlueXPに追加します

サポートダッシュボードを使用すると、NetApp Support Site アカウントを追加して管理し、BlueXPで使用できます。

- お客様レベルのアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することもできます。
- パートナーアカウントまたはリセラーアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することはできますが、お客様レベルのアカウントと一緒に追加することはできません。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. [**NSS Management] > [Add NSS Account**] をクリックします。
3. メッセージが表示されたら、 [* Continue （続行）] をクリックして Microsoft ログインページにリダイレクトします。

   ネットアップは、サポートとライセンスに固有の認証サービスのアイデンティティプロバイダとして Microsoft Azure Active Directory を使用しています。

4. ログインページで、NetApp Support Siteの登録 E メールアドレスとパスワードを入力して認証プロセスを実行します。

   これらのアクションにより、BlueXPはライセンスのダウンロード、ソフトウェアのアップグレード検証、および将来のサポート登録などの目的でNSSアカウントを使用できます。

   次の点に注意してください。

   - NSSアカウントは、お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストアカウントや一時アカ

ウントではありません）。複数のお客様レベルのNSSアカウントを設定できます。

- NSSアカウントがパートナーレベルのアカウントの場合、作成できるNSSアカウントは1つだけです。お客様レベルのNSSアカウントを追加しようとすると、パートナーレベルのアカウントが存在する場合は、次のエラーメッセージが表示されます。

  「別のタイプのNSSユーザーがすでに存在するため、このアカウントではNSS顧客タイプは許可されていません。」

既存のお客様レベルのNSSアカウントがあり、パートナーレベルのアカウントを追加しようとする場合も同様です。

- ログインに成功すると、ネットアップはNSSのユーザ名を保存します。

  これはシステムによって生成されたIDで、電子メールにマッピングされます。[**NSS Management**]ページで、から電子メールを表示できます ••• メニュー。

- ログイン認証情報トークンを更新する必要がある場合は、の[認証情報の更新*]オプションも使用できます ••• メニュー。

  このオプションを使用すると、再度ログインするように求められます。これらのアカウントのトークンは90日後に期限切れになります。このことを通知する通知が投稿されます。

ネットアップに登録してください

ネットアップサポートへの登録方法は、NetApp Support Site （NSS）アカウントがあるかどうかによって異なります。

NSSアカウントをお持ちの既存のお客様

NSSアカウントをお持ちのネットアップのお客様は、BlueXPからサポートに登録するだけで済みます。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. NSSアカウントをまだ追加していない場合は、BlueXPに追加します。
3. [リソース]ページで、**[***サポートに登録]をクリックします。



オプションを示すスクリーンショット"]

NSSアカウントを持たない既存のお客様

既存のライセンスとシリアル番号をお持ちで、_no-NSSアカウントをお持ちのネットアップのお客様は、NSSアカウントを作成するだけで十分です。

手順

1. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. 必ず、上記のシリアル番号フィールドに使用されているBlueXPアカウントのシリアル番号(960xxxx)をコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。

ネットアップのソリューションを初めて導入する場合は

ネットアップ製品を初めてご利用になり、NSSアカウントをお持ちでない場合は、以下の手順に従ってください。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. サポート登録ページでアカウントIDのシリアル番号を確認します。

メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

3. に移動します "ネットアップサポート登録サイト" 「ネットアップ登録のお客様ではありません」を選択します。
4. 必須フィールドに入力します（赤いアスタリスクのフィールド）。
5. [製品ライン（Product Line ）]フィールドで、[Cloud Manager *]を選択し、該当する課金プロバイダーを選択します。
6. 上記の手順2からアカウントのシリアル番号をコピーし、セキュリティチェックを完了して、ネットアップのグローバルデータプライバシーポリシーを確認します。

   この安全なトランザクションを完了するために、メールボックスに電子メールがすぐに送信されます。確認メールが数分で届かない場合は、必ずスパムフォルダを確認してください。

7. Eメールからアクションを確認します。

   確認ではネットアップにリクエストが送信され、NetApp Support Site アカウントを作成することを推奨します。

8. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. シリアル番号フィールドには、上記のアカウントのシリアル番号（960xxxx）を必ずコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。

完了後

このプロセスについては、ネットアップからご連絡ください。これは、新規ユーザ向けの1回限りのオンボーディング演習です。

NetApp Support Site アカウントを作成したら、BlueXPに移動して、このNSSアカウントを追加して今後の登録を行うことができます。

ヘルプを表示します

ネットアップでは、BlueXPとその クラウド サービス をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース（ KB ）記事やコミュニティフォーラムなど、 24 時間 365 日利用可能な幅広いセルフサポートオプションをご用意しています。サポート登録には、 Web チケット処理によるリモートテクニカルサポートが含まれます。

セルフサポートオプションを使用します

次のオプションは、 1 日 24 時間、週 7 日間無料でご利用いただけます。

- "ナレッジベース"

  BlueXPナレッジベースで問題のトラブルシューティングに役立つ記事を検索します。

- "コミュニティ"

  BlueXPコミュニティに参加して、進行中のディスカッションをフォローしたり、新しいディスカッションを作成したりできます。

- ドキュメント

  現在表示しているBlueXPのマニュアル。

- mailto ： ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [フィードバックメール]

  お客様のご意見をお考えください。フィードバックを送信して、BlueXPの改善に役立ててください。

ネットアップサポートと一緒にケースを作成します

上記のセルフサポートオプションに加え、サポートを有効にしたあとで問題が発生した場合は、ネットアップサポートの担当者と相談して解決できます。

始める前に

[ケースの作成]機能を使用するには、まず、BlueXPアカウントIDのシリアル番号(例960xxxx）にネットアップが付属 "サポートに登録する方法について説明します"。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [**Resources**]ページで、[Technical Support]で次のいずれかのオプションを選択します。

   a. 電話の相手と話したい場合は、「*お電話」をクリックしてください。netapp.comのページに移動し、電話番号が表示されます。

   b. [ケースの作成]*をクリックして、ネットアップサポートスペシャリストとのチケットをオープンします。

      - * NetApp Support Site アカウント*：サポートケースをオープンしたユーザーに関連付けられている該当のNSSアカウントを選択します。この担当者は、以下に記載する追加のEメールに加えて、ネットアップから連絡を受け取る主要担当者となります。

        NSSアカウントが表示されない場合は、BlueXPのサポートセクションにある*NSS Management*タブに移動して追加できます。

      - **Service**:問題 が関連付けられているサービスを選択します。たとえば、サービス内のワークフローまたは機能を備えたテクニカルサポート問題 に固有のBlueXPなどです。

      - 作業環境：ストレージに該当する場合は、* Cloud Volumes ONTAP *または*オンプレミス*を選択し、関連する作業環境を選択します。

        作業環境のリストは、サービスの上部バナーで選択したBlueXPアカウント、ワークスペース、コネクタの範囲内にあります。

      - ケース優先度：ケースの優先度を選択します。優先度は、[低]、[中]、[高]、[クリティカル]のいずれかになります。

        これらの優先度の詳細を確認するには、フィールド名の横にある情報アイコンの上にマウスポインタを合わせます。

- *事象の説明 *：実行したエラーメッセージやトラブルシューティング手順など、問題の詳細な概要 を入力します。
- その他のメールアドレス：この問題 を他のユーザーに知らせる場合は、追加のメールアドレスを入力します。
- 添付ファイル（オプション）：一度に1つずつ、最大5つの添付ファイルをアップロードできます。

  添付ファイルはファイルあたり25 MBに制限されています。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、 doc/docx、xls/xlsx、およびcsv。



完了後

ポップアップにサポートケース番号が表示されます。ネットアップのサポート担当者がケースを確認し、すぐに対応させていただきます。

サポートケースの履歴を確認するには、[設定]、[タイムライン]の順にクリックして、[サポートケースの作成]という名前のアクションを探します。 右端のボタンをクリックすると、アクションを展開して詳細を表示できます。

ケースを作成しようとすると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

"選択したサービスに対してケースを作成する権限がありません"

このエラーは、NSSアカウントとそれに関連付けられているレコードの会社が、BlueXPアカウントのシリアル番号(例960xxxx）または動作環境のシリアル番号。[ケースの作成]フォームの上部にあるNSSアカウントの一覧を確認して、適切な一致を見つけることができます。または、次のいずれかのオプションを使用してサポートを依頼することもできます。

- 製品内のチャットを使用します
- テクニカル以外のケースをに送信します https://mysupport.netapp.com/site/help

サポートケースの管理（プレビュー）

アクティブなサポートケースと解決済みのサポートケースは、BlueXPから直接表示および管理できます。NSSアカウントと会社に関連付けられたケースを管理できます。

ケース管理はプレビューとして使用できます。今後のリリースでは、この点をさらに改良し、機能を強化する予定です。製品内のチャットでご意見をお寄せください。

次の点に注意してください。

- ページ上部のケース管理ダッシュボードには、次の2つのビューがあります。
  - 左側のビューには、指定したユーザNSSアカウントによって過去3カ月間にオープンされたケースの総数が表示されます。
  - 右側のビューには、ユーザのNSSアカウントに基づいて、過去3カ月間にオープンしたケースの総数が会社レベルで表示されます。

  テーブルの結果には、選択したビューに関連するケースが反映されます。
- 目的の列を追加または削除したり、[優先度]や[ステータス]などの列の内容をフィルタリングしたりできます。他の列には、並べ替え機能だけがあります。

  詳細については、以下の手順を参照してください。
- ケースごとに、ケースノートを更新したり、ステータスが「Closed」または「Pending Closed」でないケースをクローズしたりすることができます。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [ケース管理]*をクリックし、プロンプトが表示されたらNSSアカウントをBlueXPに追加します。

   ケース管理*ページには、BlueXPユーザアカウントに関連付けられたNSSアカウントに関連するオープンケースが表示されます。これは、* NSS管理*ページの上部に表示されるNSSアカウントと同じです。
3. 必要に応じて、テーブルに表示される情報を変更します。
   - [Organization’s Cases]*で[View]*をクリックすると、会社に関連付けられているすべてのケースが表示されます。
   - 正確な日付範囲を選択するか、別の期間を選択して、日付範囲を変更します。



ページのテーブルの上にあるオプションのスクリーンショット。正確な日付範囲、または過去7日、30日、または3カ月を選択できます。"]

- 列の内容をフィルタリングします。



列のフィルタオプションのスクリーンショット。[Active]や[Closed]など、特定のステータスに一致するケースを除外できます。"]

- をクリックして、テーブルに表示される列を変更します 次に、表示する列を選択します。



4. をクリックして既存のケースを管理します ••• 使用可能なオプションのいずれかを選択します。

   - ケースの表示:特定のケースの詳細を表示します。
   - ケースノートの更新：問題の詳細を入力するか、*ファイルのアップロード*を選択して最大5つのファイルを添付します。

     添付ファイルはファイルあたり25 MBに制限されています。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、 doc/docx、xls/xlsx、およびcsv。

   - ケースをクローズ：ケースをクローズする理由の詳細を入力し、*ケースをクローズ*をクリックします。



法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。