# はじめに

## Operational resiliency

NetApp
April 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-operational-resiliency/get-started/intro.html on April 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

はじめに . . . 1
運用の耐障害性サービスについて説明します . . . 1
運用の耐障害性に関する前提条件 . . . 1
運用の耐障害性サービスのクイックスタート . . . 2
運用の耐障害性サービスをセットアップします . . . 2
BlueXPで運用の耐障害性サービスにアクセスします . . . 3
運用の耐障害性サービスに関するよくある質問 . . . 3

# はじめに

## 運用の耐障害性サービスについて説明します

運用の耐障害性とは、アラートとイベントを分析してサービスとソリューションの健全性、アップタイム、パフォーマンスを維持するのに役立つサービスです。運用の耐障害性サービスとIT運用リスクの自動修正提案を使用すると、システム停止や障害が発生する前に推奨される修正策を実装できます。

このBlueXPサービスでは、NetApp Digital Advisor（旧Active IQ ）のガイダンスに基づいて、NetApp ONTAP クラスタへの修正措置を実施します。このサービスは、ファームウェアやソフトウェアの設定の問題など、セキュリティの脆弱性を検出します。

### 運用の耐障害性サービスを使用するメリット

運用の耐障害性サービスには、次のようなメリットがあります。

- クラスタでの修正手順の自動化
- ダッシュボードの[Summary]ビューには、各リスクの修正の状態が表示されます
- 実行されたさまざまなアクションを追跡できるログ

### 運用の耐障害性サービスでできること

運用の耐障害性サービスを使用すると、次の目標を達成できます。

- 自動化されたワークフローにより、ストレージ環境に影響を及ぼすリスクを検出し、リスクを軽減するための措置を講じることができます。
- セキュリティの脆弱性に関連する問題など、運用上の推奨事項を確認して対処します。

### コスト

ネットアップは、このサービスの利用に対して料金を請求することはありません。

### サポートされている環境

運用の耐障害性サービスは、オンプレミスのNetApp ONTAP クラスタを分析します。

## 運用の耐障害性に関する前提条件

まず、運用環境、ログイン、ネットワークアクセス、Webブラウザの準備状況を確認します。

運用の耐障害性サービスを使用するには、環境がすべての要件を満たしていることを確認する必要があります。

- Webブラウザからのログインやネットワークアクセスなど、BlueXPのすべての要件を満たす環境が必要で

す。

を参照してください "BlueXPクイックスタート" および "BlueXPのネットワーク情報"。

- このサービスを実行するには、すべてのクラスタがデジタルアドバイザ（旧Active IQ デジタルアドバイザ）で監視されている必要があります。を参照してください "Digital Advisorのドキュメント"。
- クラスタへのアクセスクレデンシャルが必要です。
- 必須ではありませんが、BlueXP Connectorが適切に配置されて有効になっていて、ONTAP システムが検出された場合に役立ちます。そうでない場合は、運用の耐障害性サービスがそれらのプロセスを順を追って説明します。

# 運用の耐障害性サービスのクイックスタート

ここでは、NetApp BlueXPの運用耐障害性サービスを開始するために必要な手順の概要を示します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

1 前提条件を確認する

"環境がこれらの要件を満たしていることを確認します"。

2 運用の耐障害性サービスをセットアップします

"サービスをセットアップする手順を実行します"。

3 次の手順

サービスのセットアップが完了したら、次の手順を実行します。

- "セキュリティリスクの問題をレビューして修正"。
- "自動的に修正"。
- "Ansible Playbookを使用して問題を解決"。
- "リスクの修正ステータスを確認"。

# 運用の耐障害性サービスをセットアップします

運用の耐障害性サービスを使用するための最初のステップは、環境内の監視ツールからデータを利用できるようにすることです。

サービスを設定するには、次の手順を実行します。

- レビュー "前提条件" 環境の準備が整っていることを確認します
- 必要に応じて、サービスを使用する前に、BlueXPでコネクタを作成します
- 必要に応じて、このサービスを使用する前に、BlueXPでクラスタを検出します

### BlueXPでコネクタを作成します

BlueXP ConnectorにはNetApp ONTAP マシンへのクレデンシャルが含まれているため、耐障害性運用サービスがセキュリティリスクをアドバイスし、問題解決を実行できます。

BlueXPで直接コネクタを作成し、そのコネクタを運用の耐障害性サービスで使用できます。または、クラスタを確認するプロセスを開始し、そのプロセスの途中でコネクタを導入します。

サービスを使用する前にBlueXPでコネクタを作成する方法については、該当するBlueXPのドキュメントを参照してください "コネクタの作成方法"。

### BlueXPでクラスタを検出します

セットアップの一環として、BlueXPでクラスタ名、IP、ユーザ名、パスワードを特定します。

手順については、BlueXPのドキュメントを参照してください "クラスタを特定する方法"。

## BlueXPで運用の耐障害性サービスにアクセスします

NetApp BlueXPにログインすると、運用耐障害性サービスを使用できます。

BlueXPにログインするには、NetApp Support Site のクレデンシャルを使用するか、Eメールとパスワードを使用してネットアップクラウドへのログインにサインアップします。 "ログインの詳細については、こちらをご覧ください"。

手順

1. Webブラウザを開き、にアクセスします "BlueXPコンソール"。

   NetApp BlueXPのログインページが表示されます。

2. BlueXPにログインします。
3. BlueXPの左側のナビゲーションで、**[健全性]**>*[運用の耐障害性]*を選択します。

## 運用の耐障害性サービスに関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

### 運用の耐障害性サービスへのアクセス

- BlueXPの運用耐障害性に関するURLは何ですか？*

URLの場合は、ブラウザで次のように入力します。 "https://console.bluexp.netapp.com/"

### ライセンス

運用耐障害性サービスを使用するにはライセンスが必要ですか？

ネットアップライセンスファイル（NLF）は必要ありません。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。