營運恢復服務
Operational resiliency

NetApp
April 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-operational-resiliency/index.html on April 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

營運恢復服務 1
版本資訊 2
新功能 2
開始使用 3
瞭解營運恢復服務 3
營運恢復能力的先決條件 3
快速啟動營運恢復服務 4
設定作業恢復服務 4
存取BlueXP中的作業恢復服務 5
作業恢復服務的常見問題集 5
使用作業恢復服務 6
審查並修正安全風險問題 6
檢閱安全風險問題 6
自動修正問題 7
使用Ansible教戰手冊進行補救 7
檢閱修正狀態 8
知識與支援 9
註冊以取得支援 9
取得協助 13
法律聲明 18
版權 18
商標 18
專利 18
隱私權政策 18
開放原始碼 18

營運恢復服務

版本資訊

新功能

瞭解營運恢復服務的新功能。

2023年4月2日

使用新的營運恢復服務及其自動化IT營運風險補救建議、您可以在發生中斷或故障之前、實作建議的補救措施。

營運恢復能力是一種服務類別、可協助您分析警示和事件、以維持服務和解決方案的健全狀況、正常運作時間和效能。

"深入瞭解這項新服務"。

開始使用

瞭解營運恢復服務

營運恢復能力是一種服務類別、可協助您分析警示和事件、以維持服務和解決方案的健全狀況、正常運作時間和效能。使用營運恢復能力的風險補救服務及其自動化的IT作業補救建議、您可以在發生中斷或故障之前、實作建議的補救措施。

風險補救是一項針對BlueXP的服務、可根據ONTAP NetApp Digital Advisor Active IQ （前身為《》）指引、對NetApp的各種叢集進行補救。服務會偵測安全性弱點、例如韌體和軟體組態問題。

使用作業恢復服務的效益

營運恢復服務提供下列優點：

- 叢集上的自動化修正程序
- 儀表板中的摘要檢視、顯示每項風險補救的狀態
- 可讓您追蹤所採取不同行動的記錄

您可以如何使用作業恢復服務

使用作業恢復服務、您可以達成下列目標：

- 使用自動化的工作流程、協助您偵測影響儲存環境的風險、並採取行動予以緩解。
- 檢閱並根據作業建議採取行動、例如與安全性弱點相關的問題。

成本

NetApp不會收取您使用服務的費用。

支援的環境

營運恢復服務會分析內部部署的NetApp ONTAP 產品組合。

營運恢復能力的先決條件

請先確認您的作業環境、登入、網路存取和網頁瀏覽器是否就緒。

若要使用作業恢復服務、您應該確保環境符合所有需求。

- 您的環境必須符合所有的BlueXP要求、包括從網頁瀏覽器登入及網路存取。

  請參閱BlueXP "入門檢查清單"。

- 此服務要求所有叢集均由Digital Advisor（前身Active IQ Digital Advisor 為《The Digital Advisor》）監控。請參閱 "數位顧問文件"。

- 您必須擁有叢集的存取認證資料。
- 雖然並非必要、但如果已安裝並啟用了BlueXP Connector、ONTAP 而且發現了這個系統、這項功能就很有幫助。如果沒有、營運恢復服務會引導您完成這些程序。

快速啟動營運恢復服務

以下是開始使用NetApp BlueXP作業恢復服務所需的步驟總覽。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

1 檢閱先決條件

"確保您的環境符合這些要求"。

2 設定作業恢復服務

"完成設定服務的步驟"。

3 接下來呢？

完成服務設定之後、接下來您可以做什麼。

- "審查並修正安全風險問題"。
- "自動修正"。
- "利用可執行的方針來補救"。
- "判斷風險補救狀態"。

設定作業恢復服務

使用營運恢復服務的第一步、是讓環境中的監控工具提供資料。

設定服務包括下列步驟：

- 檢閱 "先決條件" 確保您的環境已就緒
- 您也可以在使用服務之前、在BlueXP中建立連接器
- 在使用服務之前、您也可以選擇在BlueXP中探索叢集

在藍圖**XP**中建立連接器

BlueXP Connector包含NetApp ONTAP 支援機器的認證資料、因此營運恢復服務可針對安全風險提供建議、並執行修復作業。

您可以直接在BlueXP中建立連接器、並在作業恢復服務中使用該連接器。或者、您也可以開始查看叢集的程序、並在該程序的中間部署Connector。

若要在使用服務之前在BlueXP中建立連接器、請參閱所述的藍圖XP文件 "如何建立連接器"。

探索**BlueXP**中的叢集

設定的一部分涉及識別BlueXP內的叢集名稱、IP、使用者名稱和密碼。

如需相關指示、請參閱所說明的BlueXP文件 "如何識別叢集"。

存取**BlueXP**中的作業恢復服務

您可以登入NetApp BlueXP來使用營運恢復服務。

若要登入BlueXP、您可以使用NetApp 支援網站 您的不實證資料、也可以使用電子郵件和密碼註冊NetApp雲端登入。 "深入瞭解登入"。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器、前往 "BlueXP主控台"。

   此時將顯示NetApp BlueXP登入頁面。

2. 登入BlueXP。
3. 從BlueXP左側導覽中、選取* Health **>***營運恢復能力。

作業恢復服務的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

存取作業恢復服務

什麼是**BlueXP**營運恢復**URL**？

在瀏覽器中輸入URL： https://console.bluexp.netapp.com/

授權

您是否需要授權才能使用作業恢復服務？

不需要NetApp授權檔案（NLF）。

使用作業恢復服務

審查並修正安全風險問題

作業恢復服務可讓您檢閱與韌體問題相關的安全風險、並實作修復。

系統或節點層級提供建議。

在審查風險之後、您可以透過兩種方式補救這些風險：

- 請服務執行修正、以修正問題。
- 下載可執行的方針、這是開放原始碼部署系統、可讓您執行組態工作、並執行方針中建議的行動。

使用作業恢復服務、您可以達成下列目標：

- "檢閱安全風險問題"
- "自動修正"
- "使用Ansible教戰手冊進行補救"
- "判斷風險補救狀態"

檢閱安全風險問題

風險補救服務可識別內部部署ONTAP 的叢集上的安全風險。

審查風險並執行自動化補救、包括下列程序：

- 在BlueXP中建立連接器（如果風險補救服務尚未存在連接器）。
- 探索叢集（如果該服務尚不存在）。
- 執行補救或下載可執行的教戰手冊。
- 檢視修正狀態。

步驟

1. 從BlueXP左側導覽中、選取* Health >*營運恢復能力>* Risk Remediation *。
2. 在風險清單中、依「影響層級」欄位排序、以先查看最高風險。
3. 選取風險並查看其他詳細資料。
4. 選擇*修正風險*。
5. 執行下列其中一項：
   - 針對每個叢集、選取*修正*。

     此動作會自動修正問題（在您選取*執行*以開始修正之後）。繼續 "自動修正風險問題"。
   - 若要使用可執行的方針自行修正問題、請選取*下載*。繼續 "利用可執行的方針來補救風險問題"。

自動修正問題

如果您選取*修正*選項、該服務就能為您實作修正。

步驟

1. 從BlueXP左側導覽中、選取* Health >*營運恢復能力>* Risk Remediation *。
2. 在「風險補救」頁面中、依「影響層級」欄位排序、以先查看最高風險。
3. 選取風險、然後選取*修正風險*。
4. 針對每個叢集、選取*修正*。

   視問題而定、系統會顯示相關指示。如果存在BlueXP Connector或已知叢集、則此頁面上的部分選項不會出現。

   - 如果連接器不存在或尚未啟用、服務會顯示「Create a Connector」（建立連接器）頁面、您可以在其中建立連接器。如果連接器存在、但未處於作用中狀態、則必須在雲端供應商服務中啟用連接器。

     請參閱所述的BlueXP文件 "如何建立連接器"。

   - 如果叢集不存在、服務會顯示一個頁面、供您識別叢集。

     請參閱所說明的藍圖XP文件 "如何識別叢集"。

5. 部署連接器並探索叢集之後、請檢閱補救措施。

   如果您選取*修正*選項、讓服務為您實作修正、則會出現「檢閱並執行必要的修正」頁面。

6. 檢閱風險及其他資訊。
7. 選擇*執行*。

   此動作會部署Connector（如果尚未完成）、探索叢集、下載修正程式、並在選取的叢集上自動實作修正程式。

8. 要查看修復修復的狀態，請在"Remediation Status（更新狀態）"頁面上記下該叢集名稱。

使用Ansible教戰手冊進行補救

您可以檢閱安全風險、並下載可執行的方針、以便修正問題。

您可以下載Ansible教戰手冊、這是一款開放原始碼部署系統、可讓您執行組態工作。若要使用Ansible、只要執行教戰手冊檔案、就能使用儲存在同一個目錄中的庫存和輔助程式檔案。

您需要的產品

系統必須能夠透過網路存取叢集IP、才能執行Ansible教戰手冊。

步驟

1. 從BlueXP左側導覽中、選取* Health >*營運恢復能力>* Risk Remediation *。
2. 在風險清單中、依「影響層級」欄位排序、以先查看最高風險。

3. 選取風險、然後選取*修正風險*。
4. 若要下載可讓您自行修正問題的教戰手冊、請選取*下載*。

   該服務會將「Ansible」方針安裝到您選擇的本地機器上。該教戰手冊會以壓縮檔形式下載、其中包含數個YML檔案。

5. 在下載資料夾中找到「Ansible playbook（可執行教戰手冊）」。
6. 執行Ansible教戰手冊：

   ```
   $ ansible-playbook <playbook.yml>
   ```

   如需如何使用Ansible教戰手冊的說明、請參閱 "Ansible文件"。

7. 請遵循本方針中的指示。

檢閱修正狀態

您可以隨時檢查補救狀態。您可以查看它是否正在執行、完成或失敗。

步驟

1. 從BlueXP左側導覽中、選取* Health >*營運恢復能力>*修正狀態*。

   此時會顯示「修正狀態」頁面。

2. 若要查看問題的詳細資料、請選取問題加以展開。

知識與支援

註冊以取得支援

在您透過NetApp技術支援開啟支援案例之前、您必須先在NetApp 支援網站 BlueXP中新增一個支援（NSS）帳戶、然後註冊以取得支援。

支援雲端供應商解決方案

如需您已整合至BlueXP的下列雲端供應商解決方案的技術支援、請參閱該產品的藍圖XP文件中的「取得協助」。

- "Amazon FSX for ONTAP Sf"
- "Azure NetApp Files"
- "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"

支援登錄總覽

有兩種登錄形式可啟動支援服務權利：

- 註冊您的BlueXP帳戶ID支援訂閱（您的20位數960xxxxxxx序號位於BlueXP的「Support Resources（支援資源）」頁面）。

  這是您在BlueXP內任何服務的單一支援訂閱ID。每個BlueXP帳戶層級的支援訂閱都必須註冊。

- 在Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的市場中註冊與訂閱相關的支援服務序號（這些序號為20位數909601xxxxxxxx序號）。

  這些序號通常稱為「_PAYGO」序號、並在Cloud Volumes ONTAP 部署時由BlueXP產生。

註冊這兩種類型的序號、即可開啟支援服務單和自動建立個案。

您的註冊方式取決於您是新客戶或現有客戶或合作夥伴。

- 現有客戶或合作夥伴

  身為現有的NetApp客戶或合作夥伴、您可以使用NetApp 支援網站 您的畫面（NSS）SSO帳戶執行上述登錄。在「支援儀表板」中、BlueXP提供一個* nssn*管理*頁面、您可以在其中新增您的nssa帳戶。新增您的NSS帳戶後、BlueXP會自動為您註冊這些序號。

  瞭解如何新增您的NSS帳戶。

- NetApp新推出

  如果您是NetApp的新客戶、您必須在NetApp的支援註冊網站上完成一次性註冊您的BlueXP帳戶ID序號。完成此註冊並建立新的NSS帳戶之後、您就可以在BlueXP中使用此帳戶自動註冊、以便繼續進行。

  瞭解如何向NetApp註冊。

新增一個NSS帳戶至藍圖XP

「支援儀表板」可讓您新增及管理NetApp 支援網站 搭配BlueXP使用的支援帳戶。

- 如果您有客戶層級的帳戶、可以新增一或多個NSS帳戶。
- 如果您有合作夥伴或經銷商帳戶、您可以新增一或多個NSS帳戶、但這些帳戶無法與客戶層級帳戶一起新增。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 按一下「」「**nss**管理」**>**「新增**nssAccount**」。
3. 出現提示時、按一下*繼續*以重新導向至Microsoft登入頁面。

   NetApp使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服務。

4. 在登入頁面上，提供您的 NetApp 支援網站註冊電子郵件地址和密碼，以執行身分驗證程序。

   這些行動可讓BlueXP將您的nssa帳戶用於授權下載、軟體升級驗證、以及未來的支援註冊等項目。

   請注意下列事項：

   - NSS-帳戶必須是客戶層級的帳戶（而非來賓帳戶或暫存帳戶）。您可以擁有多個客戶層級的NSS帳戶。
   - 如果該帳戶是合作夥伴層級帳戶、則只能有一個NSS帳戶。如果您嘗試新增客戶層級的NSS帳戶、但有合作夥伴層級的帳戶存在、您會收到下列錯誤訊息：

     「此帳戶不允許使用新增服務客戶類型、因為已經有不同類型的新增服務使用者。」

   如果您擁有預先存在的客戶層級的NSS帳戶、並嘗試新增合作夥伴層級的帳戶、情況也是如此。

   - 成功登入後、NetApp會儲存NSS.使用者名稱。

     這是系統產生的ID、會對應至您的電子郵件。在「* nssn*管理*」頁面上、您可以從顯示電子郵件 ••• 功

能表。

- 如果您需要重新整理登入認證憑證權杖、也可以在中使用*更新認證*選項 ••• 功能表。

  使用此選項會提示您重新登入。請注意、這些帳戶的權杖會在90天後過期。系統會張貼通知、提醒您注意此點。

向NetApp註冊

您如何註冊NetApp支援取決於您是否已擁有NetApp 支援網站 一個NetApp（NSS）帳戶。

現有的客戶、擁有一個新服務客戶帳戶

如果您是擁有NSS帳戶的NetApp客戶、您只需透過BlueXP註冊即可獲得支援。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 如果您尚未這麼做、請將您的NSS帳戶新增至藍圖XP。
3. 在*資源*頁面上、按一下*註冊以取得支援*。



現有客戶、但無**NSS.**帳戶

如果您是現有的NetApp客戶、擁有現有授權和序號、但_否_ nss_帳戶、您只需要建立一個nss.帳戶。

步驟

1. 完成建立NetApp 支援網站 一個不完善的帳戶 "《使用者登錄表》NetApp 支援網站"
   a. 請務必選擇適當的使用者層級、通常為* NetApp客戶/終端使用者*。

b. 請務必複製上述序號欄位使用的BlueXP帳戶序號（960xxxx）。這將加速帳戶處理。

NetApp全新推出

如果您是NetApp的新客戶、而且您沒有新的NSS帳戶、請依照下列每個步驟操作。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 從「Support Registration（支援註冊）」頁面找到您的帳戶ID序號。

3. 瀏覽至 "NetApp的支援註冊網站" 並選擇*我不是NetApp註冊客戶*。
4. 填寫必填欄位（紅色星號）。
5. 在*產品系列*欄位中、選取* Cloud Manager*、然後選取適用的帳單供應商。
6. 複製上述步驟2的帳戶序號、完成安全性檢查、然後確認您已閱讀NetApp的全球資料隱私權政策。

   系統會立即將電子郵件傳送至提供的信箱、以完成此安全交易。如果驗證電子郵件在幾分鐘內未送達、請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。

7. 確認電子郵件中的行動。

   確認將您的申請提交給NetApp、並建議您建立NetApp 支援網站 一個申請表。

8. 完成建立NetApp 支援網站 一個不完善的帳戶 "《使用者登錄表》NetApp 支援網站"
   a. 請務必選擇適當的使用者層級、通常為* NetApp客戶/終端使用者*。
   b. 請務必複製上述序號欄位使用的帳戶序號（960xxxx）。這將加速帳戶處理。

完成後

在此過程中、NetApp應與您聯絡。這是新使用者的一次性就職練習。

一旦擁有NetApp 支援網站 您的不二帳戶、您就可以瀏覽至BlueXP、新增此新的NSS-帳戶以供日後登錄。

取得協助

NetApp以多種方式支援BlueXP及其雲端服務。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和社群論壇。您的支援註冊包括透過網路票證提供遠端技術支援。

使用自我支援選項

這些選項可供免費使用、一天24小時、一週7天：

- "知識庫"

  請搜尋BlueXP知識庫、找出有助於疑難排解問題的文章。

- "社群"

  歡迎加入BlueXP社群、以追蹤後續討論或建立新討論。

- 文件

  您目前正在檢視的BlueXP文件。

- mailto：ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [意見反應電子郵件]

  我們非常重視您的意見。提交意見反應、協助我們改善藍圖。

利用**NetApp**支援建立案例

除了上述的自我支援選項、您也可以在啟動支援之後、與NetApp支援專家合作解決任何問題。

開始之前

若要使用*建立案例*功能、您必須先執行一次性註冊您的BlueXP帳戶ID序號（例如960xxxx）。 "瞭解如何註冊以取得支援"。

步驟

1. 在BlueXP中、按一下*「說明」>「支援」*。
2. 在「資源」頁面上、選擇「技術支援」下的其中一個可用選項：

   a. 如果您想與電話上的其他人通話、請按一下*「呼叫我們*」。您將會被導向netapp.com上的頁面、其中列出您可以撥打的電話號碼。

   b. 按一下*建立案例*、與NetApp支援專家一起開啟問題單：

      - 《支援帳戶》：選取與開立支援案例的人員相關的適用的NSS帳戶。NetApp 支援網站除了以下提供的其他電子郵件之外、此人將是NetApp聯絡的主要聯絡人。

        如果您看不到您的NSS帳戶、可以瀏覽至BlueXP「Support（支援）」區段中的「* nssn* Management（* nssnss管理*）」索引標籤、將其新增至該處。

- 服務：選取問題相關的服務。例如、特定於服務工作流程或功能的技術支援問題的BlueXP。
- 工作環境：如果適用於儲存設備、請選取* Cloud Volumes ONTAP 《》或《內部部署*》、然後選取相關的工作環境。

  工作環境清單位於您在服務的最上層橫幅中所選的BlueXP帳戶、工作區和Connector範圍內。

- 案例優先順序：選擇案例的優先順序、可以是低、中、高或嚴重。

  若要深入瞭解這些優先順序、請將滑鼠游標暫留在欄位名稱旁的資訊圖示上。

- 問題說明：提供問題的詳細說明、包括任何適用的錯誤訊息或您執行的疑難排解步驟。
- 其他電子郵件地址：如果您想讓其他人知道此問題、請輸入其他電子郵件地址。
- 附件（選用）：一次上傳最多五個附件。

  每個檔案的附件上限為25 MB。支援下列副檔名：TXT、log、pdf、JP/JPEG、rtf、 DOC/docx、xls/xlsx及csv.



完成後

您的支援案例編號會出現快顯視窗。NetApp支援專家將會審查您的案例、並盡快回覆您。

如需支援案例的記錄、請按一下*設定>時間軸*、然後尋找名為「create support case」的行動。 最右側的按鈕可讓您展開動作以查看詳細資料。

嘗試建立案例時、可能會遇到下列錯誤訊息：

"您無權針對所選服務建立案例"

此錯誤可能表示、與該帳戶相關聯的NSS帳戶及記錄公司與BlueXP帳戶序號的記錄公司不同（例如960xxxx)或工作環境序號。您可以在「建立案例*」表單頂端查看您的NSS帳戶清單、以找出最適合的項目、或使用下列其中一個選項尋求協助：

- 使用產品內對談
- 請至提交非技術案例 https://mysupport.netapp.com/site/help

管理支援案例（預覽）

您可以直接從BlueXP檢視及管理作用中和已解決的支援案例。您可以管理與您的NSS帳戶和貴公司相關的個案。

案例管理可透過預覽取得。我們計畫改善這項體驗、並在即將推出的版本中加入增強功能。請使用產品內建聊天功能、向我們傳送意見反應。

請注意下列事項：

- 頁面頂端的案例管理儀表板提供兩種檢視：
  - 左側檢視顯示您所提供的使用者nssc帳戶在過去3個月內開啟的個案總數。
  - 右側檢視顯示過去3個月內、貴公司層級根據您的使用者nssc帳戶所開啟的個案總數。

  表格中的結果會反映您所選檢視的相關個案。
- 您可以新增或移除感興趣的欄、也可以篩選優先順序和狀態等欄的內容。其他欄則只提供排序功能。

  如需詳細資料、請參閱下列步驟。
- 在個別案例層級、我們提供更新案例附註或關閉尚未處於「已結案」或「待結案」狀態的案例的功能。

步驟

1. 在BlueXP中、按一下*「說明」>「支援」*。
2. 按一下*個案管理*、如果出現提示、請將您的NSS帳戶新增至藍圖XP。

   「個案管理」頁面會顯示與您的BlueXP使用者帳戶相關聯的與NSS帳戶相關的未決個案。這是顯示在「* nssnmanagement *」頁面頂端的相同nss.帳戶。
3. （可選）修改表格中顯示的資訊：
   - 在*組織案例*下、按一下*檢視*以檢視與貴公司相關的所有案例。
   - 選擇確切的日期範圍或選擇不同的時間範圍、以修改日期範圍。



- 篩選欄的內容。



- 按一下以變更表格中顯示的欄 ⊕ 然後選擇您要顯示的欄。



4. 按一下即可管理現有案例 ••• 並選擇其中一個可用選項：

- 檢視案例：檢視特定案例的完整詳細資料。
- 更新案例備註：提供問題的其他詳細資料、或選擇*上傳檔案*最多附加五個檔案。

  每個檔案的附件上限為25 MB。支援下列副檔名：TXT、log、pdf、JP/JPEG、rtf、 DOC/docx、xls/xlsx及csv.

- 結案案例：提供結案原因的詳細資料、然後按一下*結案案例*。



法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。