開始使用
BlueXP operational resiliency

NetApp
June 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-operational-resiliency/get-started/intro.html on June 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
瞭解 BlueXP 作業恢復能力 1
BlueXP 作業恢復能力先決條件 1
BlueXP 作業恢復能力的快速入門 2
設定 BlueXP 作業恢復能力 2
存取 BlueXP 作業恢復能力 3
BlueXP 作業恢復能力的常見問題集 3

開始使用

瞭解 BlueXP 作業恢復能力

BlueXP 作業恢復能力是一項服務、可協助您分析警示和事件、以維持服務和解決方案的健全狀況、正常運作時間和效能。您可以使用營運恢復服務及其自動化 IT 營運風險補救建議、在發生中斷或故障之前實作建議的修正。

這項 BlueXP 服務會根據 BlueXP 數位顧問（Active IQ）指南、對 NetApp ONTAP 叢集進行修正。服務會偵測安全性弱點、例如韌體和軟體組態問題。

使用 BlueXP 作業恢復能力的優點

BlueXP 作業恢復能力具有下列優點：

- 叢集上的自動化修正程序
- 儀表板中的摘要檢視、顯示每項風險補救的狀態
- 可讓您追蹤所採取不同行動的記錄

BlueXP 作業恢復能力的用途

使用營運恢復服務、您可以達成下列目標：

- 使用自動化的工作流程、協助您偵測影響儲存環境的風險、並採取行動予以緩解。
- 檢閱並根據作業建議採取行動、例如與安全性弱點相關的問題。

成本

NetApp 不收取您使用服務的費用。

支援的環境

BlueXP 營運恢復能力分析內部部署的 NetApp ONTAP 叢集。

BlueXP 作業恢復能力先決條件

首先、請確認您的營運環境、登入、網路存取和網頁瀏覽器是否準備就緒。

若要使用營運恢復服務、您應確保環境符合所有需求。

- 您的環境必須符合所有 BlueXP 需求、包括從網路瀏覽器登入和網路存取。

  請參閱 "BlueXP 快速入門" 和 "BlueXP 網路資訊"。

- 此服務要求 BlueXP 數位顧問（Active IQ）監控所有叢集、這需要在資產上啟用 AutoSupport 。請參閱 "BlueXP 數位顧問文件"。

- 您必須擁有叢集的存取認證。
- 若要自動補救、需要 BlueXP Connector 。如果 BlueXP Connector 已就緒並已啟用、且在您使用 BlueXP 操作恢復功能啟動修復之前、已探索到 ONTAP 系統、則此功能非常實用。如果 Connector 未就緒、則營運恢復服務會引導您完成這些程序。如果您改用 Ansible 檔案進行修正、則不需要 BlueXP Connector 。

BlueXP 作業恢復能力的快速入門

以下概述開始使用 BlueXP 作業恢復能力所需的步驟。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

1 檢閱先決條件

"確保您的環境符合這些要求"。

2 設定營運恢復服務

"完成設定服務的步驟"。

3 接下來呢？

完成服務設定後、接下來您可以做些什麼。

- "審查並修正安全風險問題"。
- "自動修正"。
- "利用可執行的方針來補救"。
- "判斷風險補救狀態"。

設定 BlueXP 作業恢復能力

使用 BlueXP 營運恢復能力的第一步、是讓環境中的監控工具提供資料。

設定服務包括下列步驟：

- 檢閱 "先決條件" 確保您的環境已就緒
- 您也可以在使用服務之前、在BlueXP中建立連接器
- 在使用服務之前、您也可以選擇在BlueXP中探索叢集

在 BlueXP 中建立 Connector

BlueXP Connector包含NetApp ONTAP 支援機器的認證資料、因此營運恢復服務可針對安全風險提供建議、並執行修復作業。

您可以直接在 BlueXP 中建立 Connector 、並在營運恢復服務中使用該 Connector 。或者、您也可以開始查看叢集的程序、並在該程序的中間部署Connector。

若要在使用服務之前在BlueXP中建立連接器、請參閱所述的藍圖XP文件 "如何建立 Connector"。

探索 BlueXP 中的叢集

部分設定包括在 BlueXP 中識別叢集名稱、 IP 、使用者名稱和密碼。

如需相關指示、請參閱所說明的BlueXP文件 "如何識別叢集"。

存取 BlueXP 作業恢復能力

您可以登入 NetApp BlueXP 、以使用 BlueXP 的營運恢復能力。

若要登入BlueXP、您可以使用NetApp 支援網站 您的不實證資料、也可以使用電子郵件和密碼註冊NetApp雲端登入。 "深入瞭解登入"。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器、前往 "BlueXP主控台"。

   出現 NetApp BlueXP 登入頁面。

2. 登入 BlueXP 。
3. 從BlueXP左側導覽中、選取* Health >*營運恢復能力。

BlueXP 作業恢復能力的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

存取 BlueXP 作業恢復能力

- 什麼是 BlueXP 作業恢復 URL ？ *

對於 URL 、請在瀏覽器中輸入： "https://console.bluexp.netapp.com/"

授權

- 您是否需要使用 BlueXP 作業恢復能力的授權？ *

不需要 NetApp 授權檔案（ NLF ）。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。