Organizzare le risorse utilizzando tag

BlueXP remediation

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-app-template/task-using-tags.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Organizzare le risorse utilizzando tag 1
Gestisci i tag per le tue risorse 1

Organizzare le risorse utilizzando tag

Gestisci i tag per le tue risorse

È possibile visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare i tag assegnati alle risorse esistenti utilizzando il servizio BlueXP Tagging. Ciò consente di organizzare e semplificare la gestione delle risorse.

Cercare le risorse che hanno determinati tag

Se si desidera visualizzare tutte le risorse che hanno un determinato tag o un determinato tag e valore della chiave, è possibile cercare tali tag. È possibile eseguire ricerche in tutte le risorse o solo all'interno di determinate categorie di risorse.

Fasi

1. Selezionare **Health > Remediation** e fare clic sulla scheda **Tags**.
2. Se necessario, scegliere le credenziali per un provider cloud specifico nel campo **Select credentials** (Seleziona credenziali).
3. Nel campo *tipo di risorsa*, selezionare la risorsa, ad esempio **ONTAP:CVO:VOLUME** per eseguire la ricerca in tutti i volumi Cloud Volumes ONTAP.
4. Nel campo *Tag Key*, selezionare il tag, ad esempio **env** per limitare la ricerca ai volumi con il tag "env".
5. Nel campo *Tag Value*, selezionare il valore della chiave, ad esempio **Production** per limitare la ricerca ai volumi con il nome del tag "env" e il valore del tag "Production".



6. Fare clic su + Per aggiungere questi criteri di ricerca all'area di ricerca.

7. Una volta completata la ricerca, fare clic su **Cerca** e i risultati della ricerca vengono visualizzati nella sezione risorse.

Se si desidera aggiungere altri criteri di ricerca, seguire nuovamente i passaggi da 3 a 6, quindi fare clic su **Cerca**.

Regole di ricerca

Quando si definisce la ricerca, si applicano le seguenti regole:

- Dopo aver scelto un tipo di risorsa, è possibile lasciare vuoti i campi Tag Key Field (campo chiave tag) e Tag Value (valore tag) se si desidera elencare tutte le risorse che hanno qualsiasi valore chiave e qualsiasi valore chiave.
- È possibile scegliere una singola ricerca oppure definire più ricerche per perfezionare i risultati nella sezione Resource.
- Quando si definiscono più set di criteri di ricerca:
  - Se i criteri per due ricerche sono relativi a diversi tipi di risorse, questa viene trattata come un'operazione "OR" e il risultato mostra le risorse di entrambe le ricerche. Ad esempio, la ricerca seguente restituisce tutti i volumi Azure NetApp Files con il valore del tag "ambiente:demo" e tutti i volumi Cloud Volumes ONTAP con il valore del tag "ambiente:demo".

  - Se i criteri per due ricerche sono per lo stesso tipo di risorsa, questa viene trattata come un'operazione "AND" e il risultato mostra solo le risorse che corrispondono a **entrambe** ricerche. Ad esempio, la ricerca seguente restituisce volumi Azure NetApp Files con il valore del tag "ambiente:demo" e "Gruppo:Finanza".

- Se sono stati definiti più criteri di ricerca e si decide di rimuoverne uno, fare clic su × Per rimuoverlo dall'area di ricerca.

Aggiungere tag alle risorse esistenti

È possibile applicare tag a una singola risorsa o a più risorse. Le risorse potrebbero avere tag esistenti o non avere tag correnti.

"Vedere l'elenco delle risorse che è possibile contrassegnare in questo momento."

Fasi

1. Dalla scheda **Tag**, creare i criteri di ricerca e fare clic su **Cerca**.
2. Selezionare la risorsa o le risorse da contrassegnare.
   - Per selezionare tutte le risorse della pagina, selezionare la casella nella riga del titolo (☑ ID).
   - Per selezionare più risorse, selezionare la casella corrispondente a ciascuna risorsa (☑ Volume_1).
   - Per selezionare una singola risorsa, fare clic su (+) per la risorsa.

3. Fare clic su **Manage Tags** (Gestisci tag) per visualizzare la finestra di dialogo *Resource Tags*. In questa finestra di dialogo verranno visualizzati tutti i tag esistenti.



4. Fare clic su **Add New Tag** (Aggiungi nuovo tag) per visualizzare una riga vuota di tag Key e Tag Value (valore tag) nella finestra di dialogo.
5. Inserire la chiave del tag e il valore del tag. Aggiungere altri tag in questo momento se si desidera aggiungere altri tag a questa risorsa, quindi fare clic su **Review and Apply** (Rivedi e applica).
6. Se le modifiche sono corrette nella pagina *review*, fare clic su **Save** (Salva) per aggiungere il nuovo tag alla risorsa o a tutte le risorse selezionate.

Modificare i valori dei tag per una risorsa

È possibile modificare i tag assegnati alle risorse e il valore del tag applicato a un tag esistente.

Fasi

1. Dalla scheda **Tag**, creare i criteri di ricerca e fare clic su **Cerca**.
2. Selezionare la risorsa o le risorse su cui si desidera modificare i tag.
3. Fare clic su **Manage Tags** (Gestisci tag) per visualizzare la finestra di dialogo *Resource Tags*.



4. Inserire un nuovo valore per il valore del tag e fare clic su **Review and Apply** (Rivedi e applica).
5. Se la modifica appare corretta nella pagina *review*, fare clic su **Save** e il valore del tag viene modificato per la risorsa o per tutte le risorse selezionate.

Eliminare i tag dalle risorse

È possibile eliminare una coppia tag key/value da una singola risorsa o da più risorse.

Fasi

1. Dalla scheda **Tag**, creare i criteri di ricerca e fare clic su **Cerca**.
2. Selezionare la risorsa o le risorse da cui si desidera rimuovere i tag.
3. Fare clic su **Manage Tags** (Gestisci tag) per visualizzare la finestra di dialogo *Resource Tags*.



4. Fare clic su ✕ Per la coppia tag key/value che si desidera eliminare e la riga viene rimossa, quindi fare clic su **Review and Apply** (Rivedi e applica).
5. Se la modifica appare corretta nella pagina *review*, fare clic su **Save** (Salva) e la coppia tag key/value viene rimossa dalla risorsa o da tutte le risorse selezionate.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.