



## 使用標記來組織資源 BlueXP remediation

NetApp  
February 02, 2024

# 目錄

使用標記來組織資源 .....	1
管理資源的標記 .....	1

# 使用標記來組織資源

## 管理資源的標記


您可以使用BlueXP標記服務來檢視、新增、修改及刪除指派給現有資源的標記。這可讓您組織及簡化資源管理。

### 搜尋具有特定標記的資源

如果您想要查看具有特定標記或特定標記和標記索引鍵值的所有資源、您可以搜尋這些標記。您可以搜尋所有資源、或只搜尋特定資源類別。


#### 步驟

1. 選擇\*健全狀況>補救\*、然後按一下\*標記\*索引標籤。
2. 如有必要、請在\* Select認證\*欄位中選擇特定雲端供應商的認證資料。
3. 在「資源類型\_」欄位中、選取資源、例如\* ONTAP：CVO：Volume \*、以搜尋所有Cloud Volumes ONTAP的各個版本。
4. 在\_Tag Key\_欄位中、選取標籤、例如\* Env\*、將搜尋範圍限制在含有「Env」標籤的磁碟區。
5. 在\_標記值\_欄位中、選取關鍵值、例如\*正式作業\*、將搜尋範圍限制在標記名為「Env」、標記值為「正式作業」的磁碟區。



The screenshot shows the 'Remediation' interface with the 'Tags' tab selected. The search criteria are: Resource Type: ONTAP:CVO:VOLUME, Tag Key: Env, Tag Value: production. A red box highlights the '+' button to add more criteria.

6. 按一下  可將此搜尋條件新增至「搜尋」區域。



The screenshot shows the 'Remediation' interface with the 'Tags' tab selected. The search criteria are: Resource Type: ONTAP:CVO:VOLUME, Tag Key: Env, Tag Value: production. A red box highlights the '+' button to add more criteria. Below the search criteria, the search bar now contains 'ONTAP:CVO:VOLUME : Env : production'. A red box highlights the '+' button and the search bar. A red box also highlights the 'Search' button.

7. 如果您已完成搜尋、請按一下\*搜尋\*、搜尋結果就會出現在「資源」區段中。

11 Resources			Manage Tags	↓	Q
<input type="checkbox"/>	ID	Tags	Type		
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME	
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production	+	ONTAP:CVO:VOLUME	
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME	

如果您要新增其他搜尋條件、請再次依照步驟3到6執行、然後按一下\*搜尋\*。

## 搜尋規則

定義搜尋時、適用下列規則：

- 選擇資源類型之後、如果您想要列出所有具有任何金鑰和任何金鑰值的資源、可以將「標記金鑰」欄位和「標記值」欄位保留空白。
- 您可以選擇單一搜尋、也可以定義多個搜尋、以精簡資源區段中的結果。
- 定義多組搜尋條件時：
  - 如果兩項搜尋的準則是針對不同的資源類型、則這項作業會視為「OR」作業、結果會顯示兩項搜尋中的資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 所有具有「Environment:demo」標記值的所有功能區、以及Cloud Volumes ONTAP 所有具有「Environment:demo」標記值的功能區。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo x
ONTAP:CVO:VOLUME :	Environment : demo x

- 如果兩次搜尋的準則是針對相同的資源類型、則會將其視為「and」（和）作業、結果只會顯示符合\*二者\*搜尋的資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 包含「Environment:demo」標記值和「Group:Finances」標記值的支援資料。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo x	Group : Finance x
--------------------	----------------------	-------------------

- 如果您已定義多個搜尋條件、然後決定要移除一個、只要按一下即可 x 可將其從搜尋區域中移除。


## 新增標記至現有資源

您可以將標記套用至單一資源或多個資源。這些資源可能有現有的標記、或沒有目前的標記。

"請參閱目前可標記的資源清單。"

### 步驟

- 在\* Tags\*（標記\*）標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下\*搜尋\*。
- 選取您要標記的資源。

- 若要選取頁面上的所有資源、請勾選標題列中的方塊 (☒ ID) 。
- 若要選取多個資源、請核取每個資源的方塊 (☒ Volume\_1) 。
- 若要選取單一資源、請按一下  資源的圖示。

11 Resources <span>Manage Tags</span> <span>↓</span> <span>🔍</span>				
<input checked="" type="checkbox"/>	ID	Tags		Type
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production		ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production		ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production		ONTAP:CVO:VOLUME

3. 按一下\*管理標記\*、就會出現\_資源標記\_對話方塊。任何現有的標記都會顯示在此對話方塊中。

### Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production

Review and Apply Cancel

4. 按一下「新增標籤」、對話方塊中會出現空白的「標籤金鑰與標籤值」列。
5. 輸入標籤機碼和標籤值。如果您想要在此資源上新增更多標記、請現在新增更多標記、然後按一下\*「檢閱並套用\*」。
6. 如果您在\_檢閱\_頁面中的變更看起來正確、請按一下\*儲存\*、新的標記就會新增至資源或所有選取的資源。

## 變更資源的標記值

您可以變更指派給資源的標記、也可以變更套用至現有標記的標記值。

### 步驟

1. 在\* Tags\* (標記\*) 標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下\*搜尋\*。
2. 選取您要變更標記的資源。
3. 按一下\*管理標記\*、就會出現\_資源標記\_對話方塊。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production <span>×</span>
Group	: Finance <span>×</span>

Review and Apply
Cancel

- 輸入標記值的新值、然後按一下「檢閱並套用」。
- 如果您在\_檢閱\_頁面中的變更看起來正確、請按一下\*儲存\*、然後變更資源或所有選取資源的標記值。

## 刪除資源中的標記

您可以從單一資源或多個資源中刪除標記金鑰/值配對。

### 步驟

- 在\* Tags\*（標記\*）標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下\*搜尋\*。
- 選取您要移除標記的資源。
- 按一下\*管理標記\*、就會出現\_資源標記\_對話方塊。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production <span>×</span>

Review and Apply
Cancel

- 按一下 × 針對您要刪除的標記金鑰/值配對、並移除該列、然後按一下\*「Review and Apply（檢閱並套用）」\*。
- 如果您在\_檢閱\_頁面中的變更看起來正確、請按一下\*儲存\*、標記金鑰/值配對就會從資源或所有選取的資源中移除。

## 版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

## 商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。