Amazon S3ストレージのドキュメント

Amazon S3 storage

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-s3-storage/index.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Amazon S3ストレージのドキュメント 1
BlueXPのAmazon S3ストレージの新機能 2
2023年3月5日 2
はじめに 3
Amazon S3 バケットの表示 3
S3 バケットを管理する 6
S3バケットを追加 6
S3バケットの設定を変更します 7
S3バケットでネットアップデータサービスを使用 9
知識とサポート 11
サポートに登録します 11
ヘルプを表示します 15
法的通知 21
著作権 21
商標 21
特許 21
プライバシーポリシー 21
オープンソース 21

Amazon S3ストレージのドキュメント

BlueXPのAmazon S3ストレージの新機能

BlueXPのAmazon S3ストレージの新機能をご紹介します。

2023年3月5日

BlueXPから新しいバケットを追加できるようになりました

BlueXP CanvasでAmazon S3バケットを表示できるようになりました。BlueXPから直接、新しいバケットを追加したり、既存のバケットのプロパティを変更したりできるようになりました。 "新しいAmazon S3バケットを追加する方法をご覧ください"。

はじめに

Amazon S3 バケットの表示

コネクタをAWSにインストールすると、コネクタがインストールされているAWSアカウントにあるAmazon S3バケットに関する情報がBlueXPによって自動的に検出されます。Amazon S3作業環境がCanvasに追加され、この情報を表示できるようになります。

リージョン、アクセスポリシー、アカウント、合計容量と使用済み容量など、S3バケットに関する詳細を確認できます。これらのバケットは、クラウドバックアップ、クラウド階層化、Cloud Sync の各処理のデスティネーションとして使用できます。また、Cloud Data Senseを使用してこれらのバケットをスキャンすることもできます。

手順

1. "コネクタを取り付ける" Amazon S3 バケットを表示する AWS アカウントで実行します。
2. ナビゲーションメニューから、*ストレージ>キャンバス*を選択します。

   しばらくすると、Amazon S3の作業環境が自動的に表示されます。

   

3. S3ストレージでBlueXPサービスを有効にする場合は、作業環境をクリックし、右側のペインから操作を選択します。



"利用可能なBlueXPサービスを確認し、S3バケットでそれらのサービスを使用する方法を確認します"。

4. AWSアカウントのS3バケットに関する詳細を表示するには、*[Enter Working Environment]*をクリックするか、作業環境をダブルクリックします。



デフォルトで表示される列のほかに、ページをスクロールしてバケットのその他のプロパティ（タグの数、オブジェクトロックとバージョン管理のどちらが有効になっているかなど）を確認できます。

次のステップ

一部のバケット設定は、をクリックしてBlueXPから直接変更できます ••• バケツのために。 "詳細については、こちらをご覧ください"。

新しいS3バケットを追加するには、*[Add bucket]*をクリックします。 "詳細については、こちらをご覧ください"。

S3 バケットを管理する

S3バケットを追加

Amazon S3作業環境がキャンバスに表示されたら、BlueXPから直接バケットを追加できます。

手順

1. Canvasで、Amazon S3作業環境をダブルクリックしてAmazon S3バケットの概要ページを表示し、*[バケットの追加]*をクリックします。



ボタンの詳細を示すスクリーンショット。"]

_Add bucket_pageが表示されます。



ページのスクリーンショット。"]

2. [Add bucket]ページで、バケットの作成に必要な情報を入力し、*[Apply]*をクリックします。

a. バケットに使用する名前を入力します。

b. バケットの所有者になるAWSアカウントを選択します。これは、コネクタがデプロイされたプライマリアカウントにすることも、にすることもできます "BlueXPに追加した別のアカウント"。

c. バケットを作成するAWSリージョンを選択します。

d. 必要に応じて、バケットでS3オブジェクトロックを有効にして、Write-Once-Read-Many（WORM）モデルを使用してオブジェクトを格納できます。オブジェクトロックを使用する場合は、バケットの作成時に有効にする必要があります。オブジェクトロックを有効にすると、バージョン管理も有効になります。 "オブジェクトロックの詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください"。

   バケットが作成されます。

次のステップ

最初にバケットを追加するときに、バージョン管理、タグ、暗号化を手動で設定することはできません。バケットの作成後、バケットのこれらの他のプロパティを設定できます。 "バケット設定の変更について詳しくは、こちらをご覧ください"。

S3バケットの設定を変更します

Amazon S3作業環境がキャンバスで使用可能になったら、一部のバケットプロパティをBlueXPから直接変更できます。

バケット名、AWSアカウント、リージョン、オブジェクトのロック設定は変更できません。

次のバケットプロパティを変更できます。

- バケット内のすべてのオブジェクトでバージョン管理が有効になっているか無効になっているか。
- バケットに追加されるオブジェクトにタグを適用することもできます。
- バケットに追加された新しいオブジェクトを暗号化するかどうか、および暗号化に使用するオプション。

これらのバケット設定は、をクリックしてBlueXPから直接変更できます ••• >*バケットの詳細を管理*。



ボタンを選択してバケットのプロパティを編集する方法を示すスクリーンショット。"]

バージョン設定を変更します

バージョン管理では、誤って削除または上書きされたオブジェクトをリストアできるように、オブジェクトの

複数のバージョンをバケットに保持することができます。以降のオブジェクトがバケットに追加されるときに、バージョン管理設定を変更できます。バージョン管理の設定を変更しても、既存のオブジェクトの値は変更されません。

BlueXPで作成される新しいバケットでは、バケットの作成時にオブジェクトロックを有効にしていないかぎり、バージョン管理はデフォルトで無効になります。 "バージョン管理の詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください"。

有効にすると、バージョン管理を一時的または永続的に停止する場合は、「一時停止」状態を選択できます。一度有効にすると、バージョン管理を無効にすることはできません。



バケット内のオブジェクトのタグを追加または変更します

タグは、リソースをグループ化してアプリケーション、環境、リージョン、クラウドプロバイダなどを特定するためのメタデータです。タグは、タグキーとタグ値で構成されます。バケットにタグを追加して、バケットに追加されたオブジェクトにタグが適用されるようにすることができます。タグおよびタグ値を変更および削除することもできます。

BlueXPで作成される新しいバケットでは、タグはデフォルトで無効になっています。 "タグ付けの詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください"。



タグを追加したら、適用*をクリックして変更を保存します。さらにタグを追加する場合は、[新しいタグの追加]*をクリックします。バケットあたり最大10個のタグを追加できます。

暗号化設定を変更します

サーバ側の暗号化を使用すると、Amazon S3デスティネーションのデータを暗号化できます。Amazon S3は、ディスクへの書き込み時にオブジェクトレベルでデータを暗号化し、アクセス時に復号化します。以降のオブジェクトがバケットに追加されるときに使用される暗号化設定を変更できます。

BlueXPで作成された新しいバケットでは、「Amazon S3 Managed Keys（SSE-S3）」を使用して暗号化がデフォルトで有効になります。 "サーバ側の暗号化の詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください"。

または、「AWS Key Management Service key（SSE-KMS）」を使用して暗号化を有効にすることもできま

す。独自のキー（SSE-C）を使用して暗号化することもできますが、BlueXP UIではこの機能を使用できません。Amazonインターフェイスを使用する必要があります。



「AWS Key Management Service key (SSE-KMS)」を選択した場合は、作成済みのAWS KMSキーを選択するか、AWS KMSキーARN (Amazon Resource Name)を使用できます。



"AWS Key Management Serviceの詳細については、Amazon S3のドキュメントを参照してください" そして約 "お客様のキーを使用するか、AWSのキーを使用するか"。

S3バケットでネットアップデータサービスを使用

BlueXPでS3バケットを検出したら、ネットアップのデータサービスを使用してバックアップ、階層化、分類、データ同期を実行できます。

- クラウドバックアップ*を使用して、オンプレミスのONTAP システムやCloud Volumes ONTAP システム

からS3オブジェクトストレージにデータをバックアップします。

作業を開始するには、キャンバスに移動し、オンプレミスのONTAP またはCloud Volumes ONTAP 作業環境をAmazon S3作業環境にドラッグアンドドロップします。

"Amazon S3ストレージへのONTAP データのバックアップの詳細については、こちらをご覧ください"。

- クラウド階層化*を使用して、アクセス頻度の低いデータをオンプレミスのONTAP クラスタからS3オブジェクトストレージに階層化します。

  作業を開始するには、キャンバスに移動し、オンプレミスのONTAP 作業環境をAmazon S3作業環境にドラッグアンドドロップします。

  "ONTAP データをAmazon S3ストレージに階層化する方法については、こちらをご覧ください"。

- S3バケットとの間でデータを同期するには、* Cloud Sync *を使用します。

  作業を開始するには、Canvasに移動し、ソースの作業環境をターゲットの作業環境にドラッグアンドドロップします。Amazon S3作業環境はソースでもターゲットでもかまいません。

  Amazon S3作業環境を選択し、[サービス]パネルの*[データの同期]*をクリックして、S3バケットとの間でデータを同期することもできます。

  "Cloud Sync サービスの詳細については、こちらをご覧ください"。

- Cloud Data Sense *を使用してS3バケットをスキャンし、個人データや機密データを検出します。Cloud Data Senseは、NetApp解決策 用に作成されたバケットかどうかに関係なく、アカウント内の任意のバケットをスキャンできます。

  開始するには、Amazon S3作業環境を選択し、[サービス]パネルの*[分類]*セクションから適切なオプションを選択してS3バケットのスキャンを開始します。

  "Cloud Data Senseサービスの詳細については、こちらをご覧ください"。

知識とサポート

サポートに登録します

ネットアップテクニカルサポートでサポートケースをオープンするには、まずNetApp Support Site （NSS）アカウントをBlueXPに追加し、サポートに登録する必要があります。

クラウドプロバイダソリューションのサポート

BlueXPに統合した次のクラウドプロバイダソリューションのテクニカルサポートについては、その製品のBlueXPマニュアルの「困ったときは」を参照してください。

- "ONTAP 対応の Amazon FSX"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"

サポート登録の概要

サポート資格を有効にする登録には、次の2つの形式があります。

- BlueXPアカウントIDサポートサブスクリプションの登録(BlueXPの[サポートリソース]ページにある20桁の960xxxxxxxxxシリアル番号)。

  これは、BlueXP内のすべてのサービスのシングルサポートサブスクリプションIDとして機能します。各BlueXPアカウントレベルのサポート契約が登録されている必要があります。

- クラウドプロバイダのマーケットプレイスでのサブスクリプションに関連付けられているCloud Volumes ONTAP のシリアル番号を登録している（909201xxxxxxxxのシリアル番号）。

  これらのシリアル番号は、通常PAY_GOシリアル番号と呼ばれ、Cloud Volumes ONTAP の導入時にBlueXPによって生成されます。

両方のタイプのシリアル番号を登録することで、サポートチケットのオープンやケースの自動生成などの機能を利用できます。

登録方法は、新規のお客様か既存のお客様かパートナーかによって異なります。

- 既存のお客様またはパートナー

  ネットアップの既存のお客様またはパートナー様は、NetApp Support Site （NSS）SSOアカウントを使用して上記の登録を実行することができます。サポートダッシュボードでは、BlueXPには、NSSアカウントを追加できる*NSS Management*ページがあります。NSSアカウントを追加すると、これらのシリアル番号が自動的に登録されます。

  NSSアカウントを追加する方法について説明します。

- 初めて導入する場合は

  ネットアップを初めてご利用になる場合は、ネットアップのサポート登録サイトで、BlueXPアカウントの

シリアル番号の登録を1回だけ完了する必要があります。この登録を完了し、新しいNSSアカウントを作成したら、BlueXPでこのアカウントを使用して自動登録を行うことができます。

ネットアップへの登録方法をご確認ください。

NSSアカウントをBlueXPに追加します

サポートダッシュボードを使用すると、NetApp Support Site アカウントを追加して管理し、BlueXPで使用できます。

- お客様レベルのアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することもできます。
- パートナーアカウントまたはリセラーアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することはできますが、お客様レベルのアカウントと一緒に追加することはできません。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. [**NSS Management] > [Add NSS Account**] をクリックします。
3. メッセージが表示されたら、 [* Continue （続行）] をクリックして Microsoft ログインページにリダイレクトします。

   ネットアップは、サポートとライセンスに固有の認証サービスのアイデンティティプロバイダとして Microsoft Azure Active Directory を使用しています。

4. ログインページで、NetApp Support Siteの登録 E メールアドレスとパスワードを入力して認証プロセスを実行します。

   これらのアクションにより、BlueXPはライセンスのダウンロード、ソフトウェアのアップグレード検証、および将来のサポート登録などの目的でNSSアカウントを使用できます。

   次の点に注意してください。

   - NSSアカウントは、お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストアカウントや一時アカ

ウントではありません）。複数のお客様レベルのNSSアカウントを設定できます。

- NSSアカウントがパートナーレベルのアカウントの場合、作成できるNSSアカウントは1つだけです。お客様レベルのNSSアカウントを追加しようとすると、パートナーレベルのアカウントが存在する場合は、次のエラーメッセージが表示されます。

  「別のタイプのNSSユーザーがすでに存在するため、このアカウントではNSS顧客タイプは許可されていません。」

既存のお客様レベルのNSSアカウントがあり、パートナーレベルのアカウントを追加しようとする場合も同様です。

- ログインに成功すると、ネットアップはNSSのユーザ名を保存します。

  これはシステムによって生成されたIDで、電子メールにマッピングされます。[**NSS Management**]ページで、から電子メールを表示できます ••• メニュー。

- ログイン認証情報トークンを更新する必要がある場合は、の[認証情報の更新*]オプションも使用できます ••• メニュー。

  このオプションを使用すると、再度ログインするように求められます。これらのアカウントのトークンは90日後に期限切れになります。このことを通知する通知が投稿されます。

ネットアップに登録してください

ネットアップサポートへの登録方法は、NetApp Support Site （NSS）アカウントがあるかどうかによって異なります。

NSSアカウントをお持ちの既存のお客様

NSSアカウントをお持ちのネットアップのお客様は、BlueXPからサポートに登録するだけで済みます。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. NSSアカウントをまだ追加していない場合は、BlueXPに追加します。
3. [リソース]ページで、**[***サポートに登録]をクリックします。



オプションを示すスクリーンショット"]

NSSアカウントを持たない既存のお客様

既存のライセンスとシリアル番号をお持ちで、_no-NSSアカウントをお持ちのネットアップのお客様は、NSSアカウントを作成するだけで十分です。

手順

1. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. 必ず、上記のシリアル番号フィールドに使用されているBlueXPアカウントのシリアル番号(960xxxx)をコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。

ネットアップのソリューションを初めて導入する場合は

ネットアップ製品を初めてご利用になり、NSSアカウントをお持ちでない場合は、以下の手順に従ってください。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. サポート登録ページでアカウントIDのシリアル番号を確認します。

メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

3. に移動します "ネットアップサポート登録サイト" 「ネットアップ登録のお客様ではありません」を選択します。
4. 必須フィールドに入力します（赤いアスタリスクのフィールド）。
5. [製品ライン（Product Line ）]フィールドで、[Cloud Manager *]を選択し、該当する課金プロバイダーを選択します。
6. 上記の手順2からアカウントのシリアル番号をコピーし、セキュリティチェックを完了して、ネットアップのグローバルデータプライバシーポリシーを確認します。

   この安全なトランザクションを完了するために、メールボックスに電子メールがすぐに送信されます。確認メールが数分で届かない場合は、必ずスパムフォルダを確認してください。

7. Eメールからアクションを確認します。

   確認ではネットアップにリクエストが送信され、NetApp Support Site アカウントを作成することを推奨します。

8. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. シリアル番号フィールドには、上記のアカウントのシリアル番号（960xxxx）を必ずコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。

完了後

このプロセスについては、ネットアップからご連絡ください。これは、新規ユーザ向けの1回限りのオンボーディング演習です。

NetApp Support Site アカウントを作成したら、BlueXPに移動して、このNSSアカウントを追加して今後の登録を行うことができます。

ヘルプを表示します

ネットアップでは、BlueXPとその クラウド サービス をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース（ KB ）記事やコミュニティフォーラムなど、 24 時間 365 日利用可能な幅広いセルフサポートオプションをご用意しています。サポート登録には、 Web チケット処理によるリモートテクニカルサポートが含まれます。

セルフサポートオプションを使用します

次のオプションは、 1 日 24 時間、週 7 日間無料でご利用いただけます。

- "ナレッジベース"

  BlueXPナレッジベースで問題のトラブルシューティングに役立つ記事を検索します。

- "コミュニティ"

  BlueXPコミュニティに参加して、進行中のディスカッションをフォローしたり、新しいディスカッションを作成したりできます。

- ドキュメント

  現在表示しているBlueXPのマニュアル。

- mailto ： ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [フィードバックメール]

  お客様のご意見をお考えください。フィードバックを送信して、BlueXPの改善に役立ててください。

ネットアップサポートと一緒にケースを作成します

上記のセルフサポートオプションに加え、サポートを有効にしたあとで問題が発生した場合は、ネットアップサポートの担当者と相談して解決できます。

始める前に

[ケースの作成]機能を使用するには、まず、BlueXPアカウントIDのシリアル番号(例960xxxx）にネットアップが付属 "サポートに登録する方法について説明します"。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [**Resources**]ページで、[Technical Support]で次のいずれかのオプションを選択します。

   a. 電話の相手と話したい場合は、「*お電話」をクリックしてください。netapp.comのページに移動し、電話番号が表示されます。

   b. [ケースの作成]*をクリックして、ネットアップサポートスペシャリストとのチケットをオープンします。

      - * NetApp Support Site アカウント*：サポートケースをオープンしたユーザーに関連付けられている該当のNSSアカウントを選択します。この担当者は、以下に記載する追加のEメールに加えて、ネットアップから連絡を受け取る主要担当者となります。

        NSSアカウントが表示されない場合は、BlueXPのサポートセクションにある*NSS Management*タブに移動して追加できます。

      - **Service**:問題 が関連付けられているサービスを選択します。たとえば、サービス内のワークフローまたは機能を備えたテクニカルサポート問題 に固有のBlueXPなどです。

      - 作業環境：ストレージに該当する場合は、* Cloud Volumes ONTAP *または*オンプレミス*を選択し、関連する作業環境を選択します。

        作業環境のリストは、サービスの上部バナーで選択したBlueXPアカウント、ワークスペース、コネクタの範囲内にあります。

      - ケース優先度：ケースの優先度を選択します。優先度は、[低]、[中]、[高]、[クリティカル]のいずれかになります。

        これらの優先度の詳細を確認するには、フィールド名の横にある情報アイコンの上にマウスポインタを合わせます。

- *事象の説明 *：実行したエラーメッセージやトラブルシューティング手順など、問題の詳細な概要 を入力します。
- その他のメールアドレス：この問題 を他のユーザーに知らせる場合は、追加のメールアドレスを入力します。



完了後

ポップアップにサポートケース番号が表示されます。ネットアップのサポート担当者がケースを確認し、すぐに対応させていただきます。

サポートケースの履歴を確認するには、[設定]、[タイムライン]の順にクリックして、[サポートケースの作成]という名前のアクションを探します。 右端のボタンをクリックすると、アクションを展開して詳細を表示できます。

ケースを作成しようとすると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

"選択したサービスに対してケースを作成する権限がありません"

このエラーは、NSSアカウントとそれに関連付けられているレコードの会社が、BlueXPアカウントのシリアル番号(例960xxxx）または動作環境のシリアル番号。[ケースの作成]フォームの上部にあるNSSアカウントの一覧を確認して、適切な一致を見つけることができます。または、次のいずれかのオプションを使用してサポートを依頼することもできます。

- 製品内のチャットを使用します
- テクニカル以外のケースをに送信します https://mysupport.netapp.com/site/help

サポートケースの管理（プレビュー）

アクティブなサポートケースと解決済みのサポートケースは、BlueXPから直接表示および管理できます。NSSアカウントと会社に関連付けられたケースを管理できます。

ケース管理はプレビューとして使用できます。今後のリリースでは、この点をさらに改良し、機能を強化する予定です。製品内のチャットでご意見をお寄せください。

次の点に注意してください。

- ページ上部のケース管理ダッシュボードには、次の2つのビューがあります。
  - 左側のビューには、指定したユーザNSSアカウントによって過去3カ月間にオープンされたケースの総数が表示されます。
  - 右側のビューには、ユーザのNSSアカウントに基づいて、過去3カ月間にオープンしたケースの総数が会社レベルで表示されます。

  テーブルの結果には、選択したビューに関連するケースが反映されます。

- 目的の列を追加または削除したり、[優先度]や[ステータス]などの列の内容をフィルタリングしたりできます。他の列には、並べ替え機能だけがあります。

  詳細については、以下の手順を参照してください。

- ケースごとに、ケースノートを更新したり、ステータスが「Closed」または「Pending Closed」でないケースをクローズしたりすることができます。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [ケース管理]*をクリックし、プロンプトが表示されたらNSSアカウントをBlueXPに追加します。

   ケース管理*ページには、BlueXPユーザアカウントに関連付けられたNSSアカウントに関連するオープンケースが表示されます。これは、* NSS管理*ページの上部に表示されるNSSアカウントと同じです。

3. 必要に応じて、テーブルに表示される情報を変更します。

- [Organization’s Cases]*で[View]*をクリックすると、会社に関連付けられているすべてのケースが表示されます。
- 正確な日付範囲を選択するか、別の期間を選択して、日付範囲を変更します。



ページのテーブルの上にあるオプションのスクリーンショット。正確な日付範囲、または過去7日、30日、または3カ月を選択できます。"]

- 列の内容をフィルタリングします。



列のフィルタオプションのスクリーンショット。[Active]や[Closed]など、特定のステータスに一致するケースを除外できます。"]

- をクリックして、テーブルに表示される列を変更します 次に、表示する列を選択します。



4. をクリックして既存のケースを管理します ••• 使用可能なオプションのいずれかを選択します。
   - ケースの表示:特定のケースの詳細を表示します。
   - ケースノートの更新：問題の詳細を入力します。
   - ケースをクローズ：ケースをクローズする理由の詳細を入力し、*ケースをクローズ*をクリックします。



法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

"BlueXPに関する注意事項"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。