Amazon S3儲存文件

Amazon S3 storage

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-s3-storage/index.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Amazon S3儲存文件 . . . 1
BlueXP中Amazon S3儲存設備的新功能 . . . 2
2023年3月5日 . . . 2
開始使用 . . . 3
檢視您的 Amazon S3 時段 . . . 3
管理S3儲存區 . . . 6
新增S3儲存區 . . . 6
變更S3儲存貯體設定 . . . 7
將NetApp資料服務與S3儲存區搭配使用 . . . 9
知識與支援 . . . 11
註冊以取得支援 . . . 11
取得協助 . . . 15
法律聲明 . . . 21
版權 . . . 21
商標 . . . 21
專利 . . . 21
隱私權政策 . . . 21
開放原始碼 . . . 21

Amazon S3儲存文件

BlueXP中Amazon S3儲存設備的新功能

瞭解BlueXP中Amazon S3儲存設備的新功能。

2023年3月5日

能夠從BlueXP新增庫位

您已能在BlueXP畫版上檢視Amazon S3時段長時間。現在、您可以直接從BlueXP新增新的儲存格並變更現有儲存格的內容。 "瞭解如何新增Amazon S3儲存庫"。

開始使用

檢視您的 **Amazon S3** 時段

在AWS中安裝Connector之後、BlueXP會自動探索安裝Connector之AWS帳戶中的Amazon S3儲存區相關資訊。Amazon S3工作環境會新增至Canvas、以便您檢視此資訊。

您可以查看S3儲存區的詳細資料、包括地區、存取原則、帳戶、總容量和已用容量等。這些儲存庫可做為雲端備份、雲端分層或Cloud Sync 還原作業的目的地。此外、您也可以使用Cloud Data Sense來掃描這些儲存區。

步驟

1. "安裝連接器" 在您要檢視 Amazon S3 儲存區的 AWS 帳戶中。
2. 從導覽功能表中、選取*儲存設備> Canvas*。

   您應該很快就會自動看到Amazon S3工作環境。

   

3. 如果您想使用S3儲存設備啟用BlueXP服務、請按一下工作環境、然後從右窗格中選取一個動作。



"瞭解有哪些可用的BlueXP服務、並瞭解如何搭配S3儲存區使用"。

4. 按一下*輸入工作環境*、或按兩下工作環境、以檢視AWS帳戶中S3儲存區的詳細資料。



除了預設顯示的欄之外、您也可以捲動頁面來檢視儲存區的其他屬性、例如標記數量、以及是否已啟用「物件鎖定」或「版本管理」。

下一步

您可以按一下、直接從BlueXP變更部分庫位設定 ••• 一桶。 "如需詳細資料、請前往此處"。

您可以按一下*「Add Bucket」（新增儲存區）來新增S3儲存區。 "如需詳細資料、請前往此處"。

管理S3儲存區

新增S3儲存區

當您的Amazon S3工作環境可在畫版中使用時、您可以直接從BlueXP新增其他庫位。

步驟

1. 在「畫版」中、按兩下Amazon S3工作環境以檢視「Amazon S3儲存區總覽」頁面、然後按一下「新增儲存區」。



此時會顯示「新增儲存區」頁面。



2. 在「新增儲存區」頁面中、輸入建立儲存區所需的資訊、然後按一下「套用」。
   a. 輸入您要用於貯體的名稱。
   b. 選取將成為庫存箱擁有者的AWS帳戶。這可以是部署Connector的主要帳戶、也可以是 "您已新增至BlueXP的不同帳戶"。

c. 選取要建立儲存區的AWS區域。

d. 或者、您也可以使用一次寫入多讀（WORM）模式、啟用儲存區上的S3物件鎖定功能、以儲存物件。如果您打算使用物件鎖定、則必須在建立儲存區時啟用。啟用「物件鎖定」也會啟用「版本管理」。 "請參閱Amazon S3文件、深入瞭解物件鎖定"。

   儲存庫即會建立。

下一步

初次新增儲存區時、您無法手動設定版本管理、標記或加密。建立儲存區之後、您可以設定儲存區的這些其他屬性。 "深入瞭解如何變更貯體設定"。

變更S3儲存貯體設定

當您的Amazon S3工作環境可在畫版中使用時、您可以直接從BlueXP變更部分庫位內容。

請注意、您無法變更庫位名稱、AWS帳戶、區域或物件鎖定設定。

您可以變更的庫位屬性包括：

- 是否為儲存區中的所有物件啟用或停用版本管理。
- 您可以選擇將標記套用至要新增至儲存庫的物件。
- 新增至儲存區的新物件是否經過加密、以及用於加密的選項。

您可以按一下、直接從BlueXP變更這些庫位設定 ••• >*管理庫存箱的詳細資料*。



變更版本設定

版本管理可讓您將物件的多個版本保留在一個儲存區中、以便還原意外刪除或覆寫的物件。您可以在物件新增至儲存區時、變更未來物件的版本設定。變更版本設定並不會變更現有物件的值。

在由BlueXP建立的新儲存區中、預設會停用版本管理功能、除非您在建立儲存區時啟用「物件鎖定」。 "深入瞭解Amazon S3文件的版本管理"。

啟用後、如果您想要暫時或永久停止版本管理、可以選擇「暫停」狀態。一旦啟用版本管理、就無法停用。



新增或變更儲存區中物件的標記

標記是中繼資料、可用來將資源分組、以識別應用程式、環境、區域、雲端供應商等。標記由標記金鑰和標記值組成。您可以將標記新增至儲存區、以便在標記新增至儲存區時、將其套用至物件。您也可以變更及刪除標記和標記值。

在由BlueXP建立的新儲存區中、標記預設為停用。 "如需更多有關標記的資訊、請參閱Amazon S3文件"。



新增標記後、按一下*套用*以儲存變更。若要新增更多標記、請按一下*新增標記*。每個庫位最多可新增10個標記。

變更加密設定

伺服器端加密可讓您加密Amazon S3目的地的資料。Amazon S3會在物件層級將資料寫入磁碟時加密、並在您存取資料時將其解密。您可以在物件新增至儲存區時、變更用於未來物件的加密設定。

在BluefXP建立的新儲存區中、預設會使用「Amazon S3託管金鑰（SSE-S3）」來啟用加密。 "如需伺服器端加密的詳細資訊、請參閱Amazon S3文件"。

或者、您也可以選擇使用「AWS金鑰管理服務金鑰（SSE-KMS）」來啟用加密。您也可以使用自己客戶提供的金鑰（SSE-C）進行加密、但此功能無法透過BlueXP UI使用、您需要使用Amazon介面。



如果您選擇「AWS金鑰管理服務金鑰（SSE-KMS）」、您可以選擇已建立的AWS KMS金鑰、也可以使用AWS KMS金鑰ARN（Amazon資源名稱）。



"請參閱Amazon S3文件、深入瞭解AWS金鑰管理服務" 以及關於 "使用客戶金鑰與AWS金鑰"。

將NetApp資料服務與S3儲存區搭配使用

在BlueXP中探索S3儲存區之後、您就可以使用NetApp資料服務來進行備份、分層、分類及資料同步。

- 使用* Cloud Backup *將內部部署ONTAP 的功能不整合式功能的資料備份Cloud Volumes ONTAP 到S3物件儲存設備。

  若要開始使用、請前往「畫版」、並將內部部署ONTAP 的功能性功能性功能性的「動作環境」拖放Cloud Volumes ONTAP 到Amazon S3工作環境中。

"深入瞭解如何將ONTAP 資料還原至Amazon S3儲存設備"。

- 使用* Cloud Tiering *將非作用中資料從內部部署ONTAP 的物件叢集分層至S3物件儲存。

  若要開始使用、請前往「畫版」、並將內部部署ONTAP 的功能性環境拖放到Amazon S3工作環境中。

  "深入瞭解ONTAP 如何將資料分層至Amazon S3儲存設備"。

- 使用* Cloud Sync 支援*來同步資料至S3儲存區或從S3儲存區同步資料。

  若要開始使用、請移至「畫版」、然後將來源工作環境拖放到目標工作環境。您的Amazon S3工作環境可以是來源或目標環境。

  您也可以選取Amazon S3工作環境、然後按一下「服務」面板中的「同步資料」、將資料同步到S3儲存區或從S3儲存區同步。

  "深入瞭解Cloud Sync 此服務"。

- 使用* Cloud Data Sense *掃描S3儲存區以取得個人和敏感資料。Cloud Data Sense可掃描帳戶中的任何儲存庫、無論該儲存庫是否為NetApp解決方案所建立。

  若要開始使用、請選取您的Amazon S3工作環境、然後從「服務」面板的「分類」區段中選取適當的選項、以開始掃描S3儲存格。

  "深入瞭解Cloud Data Sense服務"。

知識與支援

註冊以取得支援

在您透過NetApp技術支援開啟支援案例之前、您必須先在NetApp 支援網站 BlueXP中新增一個支援（NSS）帳戶、然後註冊以取得支援。

支援雲端供應商解決方案

如需您已整合至BlueXP的下列雲端供應商解決方案的技術支援、請參閱該產品的藍圖XP文件中的「取得協助」。

- "Amazon FSX for ONTAP Sf"
- "Azure NetApp Files"
- "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"

支援登錄總覽

有兩種登錄形式可啟動支援服務權利：

- 註冊您的BlueXP帳戶ID支援訂閱（您的20位數960xxxxxxx序號位於BlueXP的「Support Resources（支援資源）」頁面）。

  這是您在BlueXP內任何服務的單一支援訂閱ID。每個BlueXP帳戶層級的支援訂閱都必須註冊。

- 在Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的市場中註冊與訂閱相關的支援服務序號（這些序號為20位數909601xxxxxxxx序號）。

  這些序號通常稱為「_PAYGO」序號、並在Cloud Volumes ONTAP 部署時由BlueXP產生。

註冊這兩種類型的序號、即可開啟支援服務單和自動建立個案。

您的註冊方式取決於您是新客戶或現有客戶或合作夥伴。

- 現有客戶或合作夥伴

  身為現有的NetApp客戶或合作夥伴、您可以使用NetApp 支援網站 您的畫面（NSS）SSO帳戶執行上述登錄。在「支援儀表板」中、BlueXP提供一個* nssn*管理*頁面、您可以在其中新增您的nssa帳戶。新增您的NSS帳戶後、BlueXP會自動為您註冊這些序號。

  瞭解如何新增您的NSS帳戶。

- NetApp新推出

  如果您是NetApp的新客戶、您必須在NetApp的支援註冊網站上完成一次性註冊您的BlueXP帳戶ID序號。完成此註冊並建立新的NSS帳戶之後、您就可以在BlueXP中使用此帳戶自動註冊、以便繼續進行。

  瞭解如何向NetApp註冊。

新增一個NSS帳戶至藍圖XP

「支援儀表板」可讓您新增及管理NetApp 支援網站 搭配BlueXP使用的支援帳戶。

- 如果您有客戶層級的帳戶、可以新增一或多個NSS帳戶。
- 如果您有合作夥伴或經銷商帳戶、您可以新增一或多個NSS帳戶、但這些帳戶無法與客戶層級帳戶一起新增。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 按一下「」「**nss**管理」**>**「新增**nssAccount**」。
3. 出現提示時、按一下*繼續*以重新導向至Microsoft登入頁面。

   NetApp使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服務。

4. 在登入頁面上，提供您的 NetApp 支援網站註冊電子郵件地址和密碼，以執行身分驗證程序。

   這些行動可讓BlueXP將您的nssa帳戶用於授權下載、軟體升級驗證、以及未來的支援註冊等項目。

   請注意下列事項：

   - NSS-帳戶必須是客戶層級的帳戶（而非來賓帳戶或暫存帳戶）。您可以擁有多個客戶層級的NSS帳戶。
   - 如果該帳戶是合作夥伴層級帳戶、則只能有一個NSS帳戶。如果您嘗試新增客戶層級的NSS帳戶、但有合作夥伴層級的帳戶存在、您會收到下列錯誤訊息：

     「此帳戶不允許使用新增服務客戶類型、因為已經有不同類型的新增服務使用者。」

   如果您擁有預先存在的客戶層級的NSS帳戶、並嘗試新增合作夥伴層級的帳戶、情況也是如此。

   - 成功登入後、NetApp會儲存NSS.使用者名稱。

     這是系統產生的ID、會對應至您的電子郵件。在「* nssn*管理*」頁面上、您可以從顯示電子郵件 ••• 功

能表。

- 如果您需要重新整理登入認證憑證權杖、也可以在中使用*更新認證*選項 ••• 功能表。

  使用此選項會提示您重新登入。請注意、這些帳戶的權杖會在90天後過期。系統會張貼通知、提醒您注意此點。

向NetApp註冊

您如何註冊NetApp支援取決於您是否已擁有NetApp 支援網站 一個NetApp（NSS）帳戶。

現有的客戶、擁有一個新服務客戶帳戶

如果您是擁有NSS帳戶的NetApp客戶、您只需透過BlueXP註冊即可獲得支援。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 如果您尚未這麼做、請將您的NSS帳戶新增至藍圖XP。
3. 在*資源*頁面上、按一下*註冊以取得支援*。



現有客戶、但無**NSS.**帳戶

如果您是現有的NetApp客戶、擁有現有授權和序號、但_否_ nss_帳戶、您只需要建立一個nss.帳戶。

步驟

1. 完成建立NetApp 支援網站 一個不完善的帳戶 "《使用者登錄表》NetApp 支援網站"
   a. 請務必選擇適當的使用者層級、通常為* NetApp客戶/終端使用者*。

b. 請務必複製上述序號欄位使用的BlueXP帳戶序號（960xxxx）。這將加速帳戶處理。

NetApp全新推出

如果您是NetApp的新客戶、而且您沒有新的NSS帳戶、請依照下列每個步驟操作。

步驟

1. 在BlueXP主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取「支援」。



2. 從「Support Registration（支援註冊）」頁面找到您的帳戶ID序號。

3. 瀏覽至 "NetApp的支援註冊網站" 並選擇*我不是NetApp註冊客戶*。
4. 填寫必填欄位（紅色星號）。
5. 在*產品系列*欄位中、選取* Cloud Manager*、然後選取適用的帳單供應商。
6. 複製上述步驟2的帳戶序號、完成安全性檢查、然後確認您已閱讀NetApp的全球資料隱私權政策。

   系統會立即將電子郵件傳送至提供的信箱、以完成此安全交易。如果驗證電子郵件在幾分鐘內未送達、請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。

7. 確認電子郵件中的行動。

   確認將您的申請提交給NetApp、並建議您建立NetApp 支援網站 一個申請表。

8. 完成建立NetApp 支援網站 一個不完善的帳戶 "《使用者登錄表》NetApp 支援網站"
   a. 請務必選擇適當的使用者層級、通常為* NetApp客戶/終端使用者*。
   b. 請務必複製上述序號欄位使用的帳戶序號（960xxxx）。這將加速帳戶處理。

完成後

在此過程中、NetApp應與您聯絡。這是新使用者的一次性就職練習。

一旦擁有NetApp 支援網站 您的不二帳戶、您就可以瀏覽至BlueXP、新增此新的NSS-帳戶以供日後登錄。

取得協助

NetApp以多種方式支援BlueXP及其雲端服務。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和社群論壇。您的支援註冊包括透過網路票證提供遠端技術支援。

使用自我支援選項

這些選項可供免費使用、一天24小時、一週7天：

- "知識庫"

  請搜尋BlueXP知識庫、找出有助於疑難排解問題的文章。

- "社群"

  歡迎加入BlueXP社群、以追蹤後續討論或建立新討論。

- 文件

  您目前正在檢視的BlueXP文件。

- mailto：ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [意見反應電子郵件]

  我們非常重視您的意見。提交意見反應、協助我們改善藍圖。

利用**NetApp**支援建立案例

除了上述的自我支援選項、您也可以在啟動支援之後、與NetApp支援專家合作解決任何問題。

開始之前

若要使用*建立案例*功能、您必須先執行一次性註冊您的BlueXP帳戶ID序號（例如960xxxx）。 "瞭解如何註冊以取得支援"。

步驟

1. 在BlueXP中、按一下*「說明」>「支援」*。
2. 在「資源」頁面上、選擇「技術支援」下的其中一個可用選項：

   a. 如果您想與電話上的其他人通話、請按一下*「呼叫我們*」。您將會被導向netapp.com上的頁面、其中列出您可以撥打的電話號碼。

   b. 按一下*建立案例*、與NetApp支援專家一起開啟問題單：

      - 《支援帳戶》：選取與開立支援案例的人員相關的適用的NSS帳戶。NetApp 支援網站除了以下提供的其他電子郵件之外、此人將是NetApp聯絡的主要聯絡人。

        如果您看不到您的NSS帳戶、可以瀏覽至BlueXP「Support（支援）」區段中的「* nssn* Management（* nssnss管理*）」索引標籤、將其新增至該處。

- 服務：選取問題相關的服務。例如、特定於服務工作流程或功能的技術支援問題的BlueXP。
- 工作環境：如果適用於儲存設備、請選取* Cloud Volumes ONTAP 《》或《內部部署*》、然後選取相關的工作環境。

  工作環境清單位於您在服務的最上層橫幅中所選的BlueXP帳戶、工作區和Connector範圍內。

- 案例優先順序：選擇案例的優先順序、可以是低、中、高或嚴重。

  若要深入瞭解這些優先順序、請將滑鼠游標暫留在欄位名稱旁的資訊圖示上。

- 問題說明：提供問題的詳細說明、包括任何適用的錯誤訊息或您執行的疑難排解步驟。
- 其他電子郵件地址：如果您想讓其他人知道此問題、請輸入其他電子郵件地址。



完成後

您的支援案例編號會出現快顯視窗。NetApp支援專家將會審查您的案例、並盡快回覆您。

如需支援案例的記錄、請按一下*設定>時間軸*、然後尋找名為「create support case」的行動。 最右側的按鈕可讓您展開動作以查看詳細資料。

嘗試建立案例時、可能會遇到下列錯誤訊息：

"您無權針對所選服務建立案例"

此錯誤可能表示、與該帳戶相關聯的NSS帳戶及記錄公司與BlueXP帳戶序號的記錄公司不同（例如960xxxx)或工作環境序號。您可以在「建立案例*」表單頂端查看您的NSS帳戶清單、以找出最適合的項目、或使用下列其中一個選項尋求協助：

- 使用產品內對談
- 請至提交非技術案例 https://mysupport.netapp.com/site/help

管理支援案例（預覽）

您可以直接從BlueXP檢視及管理作用中和已解決的支援案例。您可以管理與您的NSS帳戶和貴公司相關的個案。

案例管理可透過預覽取得。我們計畫改善這項體驗、並在即將推出的版本中加入增強功能。請使用產品內建聊天功能、向我們傳送意見反應。

請注意下列事項：

- 頁面頂端的案例管理儀表板提供兩種檢視：
  - 左側檢視顯示您所提供的使用者nssc帳戶在過去3個月內開啟的個案總數。
  - 右側檢視顯示過去3個月內、貴公司層級根據您的使用者nssc帳戶所開啟的個案總數。

  表格中的結果會反映您所選檢視的相關個案。
- 您可以新增或移除感興趣的欄、也可以篩選優先順序和狀態等欄的內容。其他欄則只提供排序功能。

  如需詳細資料、請參閱下列步驟。
- 在個別案例層級、我們提供更新案例附註或關閉尚未處於「已結案」或「待結案」狀態的案例的功能。

步驟

1. 在BlueXP中、按一下*「說明」>「支援」*。
2. 按一下*個案管理*、如果出現提示、請將您的NSS帳戶新增至藍圖XP。

   「個案管理」頁面會顯示與您的BlueXP使用者帳戶相關聯的與NSS帳戶相關的未決個案。這是顯示在「* nssnmanagement *」頁面頂端的相同nss.帳戶。
3. （可選）修改表格中顯示的資訊：
   - 在*組織案例*下、按一下*檢視*以檢視與貴公司相關的所有案例。
   - 選擇確切的日期範圍或選擇不同的時間範圍、以修改日期範圍。



- 篩選欄的內容。



- 按一下以變更表格中顯示的欄 ⊕ 然後選擇您要顯示的欄。



4. 按一下即可管理現有案例 ••• 並選擇其中一個可用選項：

- 檢視案例：檢視特定案例的完整詳細資料。
- 更新案例備註：提供您問題的其他詳細資料。
- 結案案例：提供結案原因的詳細資料、然後按一下*結案案例*。



法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

"藍圖XP注意事項"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。