Note di rilascio

Setup and administration

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-setup-admin/whats-new.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Note di rilascio 1
Novità 1
Limitazioni note 16

Note di rilascio

Novità

Scopri le novità delle funzionalità di amministrazione di BlueXP: Account BlueXP, connettori, credenziali del cloud provider e altro ancora.

7 maggio 2023

Connettore 3.9.29

- Ubuntu 22.04 è il nuovo sistema operativo per il connettore quando si implementa un connettore da BlueXP o dal mercato del cloud provider.

  È inoltre possibile installare manualmente il connettore sul proprio host Linux su cui è in esecuzione Ubuntu 22.04.

- Red Hat Enterprise Linux 8.6 e 8.7 non sono più supportati con le nuove implementazioni di connettori.

  Queste versioni non sono supportate con le nuove implementazioni perché Red Hat non supporta più Docker, necessario per il connettore. Se si dispone di un connettore esistente in esecuzione su RHEL 8.6 o 8.7, NetApp continuerà a supportare la configurazione.

  Red Hat 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 sono ancora supportati con connettori nuovi ed esistenti.

- Il connettore è ora supportato nell'area Qatar di Google Cloud.
- Il connettore è supportato anche nella regione Sweden Central di Microsoft Azure.

  "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate"

- Questa versione del connettore include i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

4 aprile 2023

Modalità di implementazione

Le *modalità di implementazione* di BlueXP consentono di utilizzare BlueXP in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza e di business. È possibile scegliere tra tre modalità:

- Modalità standard
- Modalità limitata
- Modalità privata

"Scopri di più su queste modalità di implementazione".

> L'introduzione della modalità limitata sostituisce l'opzione di attivazione o disattivazione della piattaforma SaaS. È possibile attivare la modalità limitata al momento della creazione dell'account. Non può essere attivato o disattivato in un secondo momento.

3 aprile 2023

Connettore 3.9.28

- Le notifiche e-mail sono ora supportate con il portafoglio digitale BlueXP.

  Se si configurano le impostazioni di notifica, è possibile ricevere notifiche via email quando le licenze BYOL stanno per scadere (una notifica di "avviso") o se sono già scadute (una notifica di "errore").

  "Scopri come configurare le notifiche via e-mail".

- Il connettore è ora supportato nella regione di Google Cloud Turin.

  "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate"

- È ora possibile gestire le credenziali utente associate all'accesso BlueXP: Credenziali ONTAP e credenziali del sito di supporto NetApp.

  Quando si seleziona **Impostazioni > credenziali**, è possibile visualizzare le credenziali, aggiornare le credenziali ed eliminarle. Ad esempio, se si modifica la password per queste credenziali, sarà necessario aggiornare la password in BlueXP.

  "Scopri come gestire le credenziali utente".

- È ora possibile caricare gli allegati quando si crea un caso di supporto o quando si aggiornano le note del caso per un caso di supporto esistente.

  "Scopri come creare e gestire i casi di supporto".

- Questa versione del connettore include anche miglioramenti Cloud Volumes ONTAP e miglioramenti del cluster ONTAP on-premise.
  - "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"
  - "Scopri i miglioramenti del cluster on-premise di ONTAP"

5 marzo 2023

Connettore 3.9.27

- La funzione di ricerca è ora disponibile nella console BlueXP. A questo punto, è possibile utilizzare la ricerca per trovare i servizi e le funzionalità di BlueXP.



- È possibile visualizzare e gestire i casi di supporto attivi e risolti direttamente da BlueXP. Puoi gestire i casi associati al tuo account NSS e alla tua azienda.

  "Scopri come gestire i tuoi casi di supporto".

- Il connettore è ora supportato in qualsiasi ambiente cloud con isolamento completo da Internet. È quindi possibile utilizzare la console BlueXP in esecuzione sul connettore per implementare Cloud Volumes ONTAP nella stessa posizione e per rilevare i cluster ONTAP on-premise (se si dispone di una connessione dall'ambiente cloud all'ambiente on-premise). È inoltre possibile utilizzare il backup e il ripristino BlueXP per eseguire il backup dei volumi Cloud Volumes ONTAP nelle aree commerciali di AWS e Azure. Nessun altro servizio BlueXP è supportato in questo tipo di implementazione, ad eccezione del portafoglio digitale BlueXP.

  L'area cloud può essere un'area per agenzie statunitensi sicure come AWS C2S/SC2S, Azure IL6 o qualsiasi area commerciale.

  Per iniziare, installare manualmente il software Connector, accedere alla console BlueXP in esecuzione sul connettore, aggiungere la licenza BYOL al portafoglio digitale BlueXP, quindi implementare Cloud Volumes ONTAP.

  - "Installare il connettore in una posizione senza accesso a Internet"
  - "Accedere alla console BlueXP sul connettore"
  - "Aggiungere una licenza non assegnata"
  - "Inizia a utilizzare Cloud Volumes ONTAP"

- Il connettore consente ora di aggiungere e gestire i bucket Amazon S3 da BlueXP.

  "Scopri come aggiungere nuovi bucket Amazon S3 nel tuo account AWS da BlueXP".

- Questa versione del connettore include i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

5 febbraio 2023

Connettore 3.9.26

- Nella pagina **Log in**, viene richiesto di inserire l'indirizzo e-mail associato al login. Dopo aver fatto clic su **Avanti**, BlueXP richiede di eseguire l'autenticazione utilizzando il metodo di autenticazione associato all'accesso:
  - La password per le tue credenziali cloud NetApp
  - Le tue credenziali di identità federate
  - Le tue credenziali del NetApp Support Site



- Se non hai ancora utilizzato BlueXP e disponi delle credenziali NetApp Support Site (NSS), puoi saltare la pagina di registrazione e inserire il tuo indirizzo e-mail direttamente nella pagina di accesso. BlueXP ti iscriverà come parte di questo login iniziale.
- Quando ti iscrivi a BlueXP dal mercato del tuo provider cloud, ora hai la possibilità di sostituire l'abbonamento esistente per un account con il nuovo abbonamento.



  - "Scopri come associare un abbonamento AWS"
  - "Scopri come associare un abbonamento Azure"
  - "Scopri come associare un abbonamento a Google Cloud"
- BlueXP avviserà l'utente se il connettore è stato spento per 14 giorni o più.
  - "Informazioni sulle notifiche BlueXP"
  - "Scopri perché i connettori devono rimanere in esecuzione"
- Abbiamo aggiornato la policy di connessione per Google Cloud per includere un'autorizzazione necessaria per creare e gestire le VM di storage su coppie Cloud Volumes ONTAP ha:

  compute.instances.updateNetworkInterface

  "Visualizzare le autorizzazioni Google Cloud per il connettore".

- Questa versione del connettore include i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

1 gennaio 2023

Connettore 3.9.25

Questa versione del connettore include miglioramenti Cloud Volumes ONTAP e correzioni di bug.

"Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

4 dicembre 2022

Connettore 3.9.24

- L'URL della console BlueXP è stato aggiornato a. https://console.bluexp.netapp.com
- Il connettore è ora supportato nella regione di Google Cloud Israele.
- Questa versione del connettore include anche miglioramenti Cloud Volumes ONTAP e miglioramenti del cluster ONTAP on-premise.
  - "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"
  - "Scopri i miglioramenti del cluster on-premise di ONTAP"

6 novembre 2022

Connettore 3.9.23

- Gli abbonamenti PAYGO e i contratti annuali per BlueXP sono ora disponibili per la visualizzazione e la gestione dal portafoglio digitale.

  "Scopri come gestire gli abbonamenti"

- Questa versione del connettore include anche i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

1° novembre 2022

Cloud Manager richiede ora di aggiornare le credenziali associate ai tuoi account NetApp Support Site quando il token di refresh associato al tuo account scade dopo 3 mesi. "Scopri come gestire gli account NSS"

18 settembre 2022

Connettore 3.9.22

- Abbiamo migliorato la procedura guidata di implementazione del connettore aggiungendo una *guida in-product* che fornisce i passaggi necessari per soddisfare i requisiti minimi per l'installazione del connettore: Autorizzazioni, autenticazione e rete.
- È ora possibile creare un caso di supporto NetApp direttamente da Cloud Manager nella dashboard di supporto*.

"Scopri come creare un caso".

- Questa versione del connettore include anche i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

31 luglio 2022

Connettore 3.9.21

- Abbiamo introdotto un nuovo modo per scoprire le risorse cloud esistenti che non stai ancora gestendo in Cloud Manager.

  In Canvas, la scheda **My Opportunities** fornisce una posizione centralizzata per scoprire le risorse esistenti che è possibile aggiungere a Cloud Manager per operazioni e servizi dati coerenti nel tuo multicloud ibrido.

  In questa versione iniziale, My Opportunities consente di scoprire i file system FSX per ONTAP esistenti nel proprio account AWS.

  "Scopri come scoprire FSX per ONTAP utilizzando le mie opportunità"

- Questa versione del connettore include anche i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

15 luglio 2022

Modifiche alle policy

Abbiamo aggiornato la documentazione aggiungendo le policy di Cloud Manager direttamente all'interno dei documenti. Ciò significa che ora è possibile visualizzare le autorizzazioni richieste per Connector e Cloud Volumes ONTAP insieme ai passaggi che descrivono come configurarle. Queste policy erano precedentemente accessibili da una pagina del sito di supporto NetApp.

"Ecco un esempio che mostra le autorizzazioni del ruolo AWS IAM utilizzate per creare un connettore".

Abbiamo anche creato una pagina che fornisce collegamenti a ciascuna policy. "Visualizza il riepilogo delle autorizzazioni per Cloud Manager".

3 luglio 2022

Connettore 3.9.20

- Abbiamo introdotto un nuovo modo per accedere all'elenco crescente di funzionalità nell'interfaccia di Cloud Manager. Tutte le funzionalità di Cloud Manager sono ora facilmente reperibili passando il mouse sul pannello di sinistra.



- Ora puoi configurare Cloud Manager per inviare notifiche via email in modo da essere informato di importanti attività del sistema anche quando non sei connesso al sistema.

  "Scopri di più sul monitoraggio delle operazioni nel tuo account".

- Cloud Manager ora supporta lo storage Azure Blob e Google Cloud Storage come ambienti di lavoro, in modo simile al supporto di Amazon S3.

  Dopo aver installato un connettore in Azure o Google Cloud, Cloud Manager rileva automaticamente le informazioni sullo storage Azure Blob nell'abbonamento Azure o in Google Cloud Storage nel progetto in cui è installato il connettore. Cloud Manager visualizza lo storage a oggetti come un ambiente di lavoro che è possibile aprire per visualizzare informazioni più dettagliate.

  Ecco un esempio di ambiente di lavoro Azure Blob:



- Abbiamo riprogettato la pagina delle risorse per un ambiente di lavoro Amazon S3 fornendo informazioni più dettagliate sui bucket S3, come capacità, dettagli di crittografia e altro ancora.
- Il connettore è ora supportato nelle seguenti aree di Google Cloud:
  - Madrid (europa-Sud-Sance1)
  - Parigi (europa-ovest 9)
  - Varsavia (Europa centrale2)
- Il connettore è ora supportato nella regione Azure West US 3.

  "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate"

- Questa versione del connettore include anche i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP.

  "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"

28 giugno 2022

Accedi con le credenziali NetApp

Quando i nuovi utenti si iscrivono a Cloud Central, possono ora selezionare l'opzione **Accedi con NetApp** per accedere con le credenziali del NetApp Support Site. In alternativa all'immissione di un indirizzo e-mail e di una password.

> Gli accessi esistenti che utilizzano un indirizzo e-mail e una password devono continuare a utilizzare tale metodo di accesso. L'opzione Accedi con NetApp è disponibile per i nuovi utenti che si iscrivono.

7 giugno 2022

Connettore 3.9.19

- Il connettore è ora supportato nella regione di AWS Jakarta (ap-sud-est-3).

- Il connettore è ora supportato nella regione sud-orientale del Brasile Azure.

  "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate"

- Questa versione del connettore include anche miglioramenti Cloud Volumes ONTAP e miglioramenti del cluster ONTAP on-premise.
  - "Scopri i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP"
  - "Scopri i miglioramenti del cluster on-premise di ONTAP"

12 maggio 2022

Patch del connettore 3.9.18

Abbiamo aggiornato il connettore per introdurre correzioni di bug. La soluzione più importante è un problema che influisce sull'implementazione di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud quando il connettore si trova in un VPC condiviso.

2 maggio 2022

Connettore 3.9.18

- Il connettore è ora supportato nelle seguenti aree di Google Cloud:
  - Delhi (asia-Sud 2)
  - Melbourne (australia-sud-est 2)
  - Milano (europa-ovest 8)
  - Santiago (america del sud-ovest 1)

  "Visualizza l'elenco completo delle regioni supportate"

- Quando si seleziona l'account del servizio Google Cloud da utilizzare con il connettore, Cloud Manager visualizza ora l'indirizzo e-mail associato a ciascun account del servizio. La visualizzazione dell'indirizzo di posta elettronica consente di distinguere più facilmente gli account di servizio che condividono lo stesso nome.



- Abbiamo certificato il connettore in Google Cloud su un'istanza di macchina virtuale con un sistema operativo che supporta "Funzioni di VM schermate"
- Questa versione del connettore include anche i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP. "Scopri di più su questi miglioramenti"
- Sono necessarie nuove autorizzazioni AWS per consentire al connettore di implementare Cloud Volumes

ONTAP.

Le seguenti autorizzazioni sono ora necessarie per creare un gruppo di posizionamento AWS Spread quando si implementa una coppia ha in una singola zona di disponibilità (AZ):

```
"ec2:DescribePlacementGroups",
"iam:GetRolePolicy",
```

Queste autorizzazioni sono ora necessarie per ottimizzare il modo in cui Cloud Manager crea il gruppo di posizionamento.

Assicurati di fornire queste autorizzazioni a ogni set di credenziali AWS aggiunto a Cloud Manager. "Visualizzare la policy IAM più recente per il connettore".

3 aprile 2022

Connettore 3.9.17

- Ora puoi creare un connettore lasciando che Cloud Manager assuma un ruolo IAM impostato nel tuo ambiente. Questo metodo di autenticazione è più sicuro della condivisione di una chiave di accesso AWS e di una chiave segreta.

  "Scopri come creare un connettore utilizzando un ruolo IAM".

- Questa versione del connettore include anche i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP. "Scopri di più su questi miglioramenti"

27 febbraio 2022

Connettore 3.9.16

- Quando crei un nuovo connettore in Google Cloud, Cloud Manager visualizzerà tutte le policy firewall esistenti. In precedenza, Cloud Manager non visualizzava policy che non disponevano di tag di destinazione.
- Questa versione del connettore include anche i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP. "Scopri di più su questi miglioramenti"

30 gennaio 2022

Connettore 3.9.15

Questa versione del connettore include i miglioramenti di Cloud Volumes ONTAP. "Scopri di più su questi miglioramenti"

2 gennaio 2022

Endpoint ridotti per il connettore

Abbiamo ridotto il numero di endpoint che un connettore deve contattare per gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud pubblico.

"Visualizzare l'elenco degli endpoint richiesti"

Crittografia del disco EBS per il connettore

Quando si implementa un nuovo connettore in AWS da Cloud Manager, è ora possibile scegliere di crittografare i dischi EBS del connettore utilizzando la chiave master predefinita o una chiave gestita.



Indirizzo e-mail per gli account NSS

Ora Cloud Manager può visualizzare l'indirizzo e-mail associato a un account NetApp Support Site.



28 novembre 2021

Aggiornamento necessario per gli account del NetApp Support Site

A partire da dicembre 2021, NetApp utilizza ora Microsoft Azure Active Directory come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la concessione di licenze. In seguito a questo aggiornamento, Cloud Manager richiederà di aggiornare le credenziali per gli account NetApp Support Site già aggiunti in precedenza.

Se non hai ancora eseguito la migrazione dell'account NSS a IDaaS, devi prima migrare l'account e poi aggiornare le tue credenziali in Cloud Manager.

- "Scopri come aggiornare un account NSS con il nuovo metodo di autenticazione".
- "Scopri di più sull'utilizzo di Microsoft Azure ad da parte di NetApp per la gestione delle identità"

Modificare gli account NSS per Cloud Volumes ONTAP

Se la tua organizzazione dispone di più account del sito di supporto NetApp, ora puoi modificare l'account associato a un sistema Cloud Volumes ONTAP.

"Scopri come collegare un ambiente di lavoro a un altro account NSS".

4 novembre 2021

Certificazione SOC 2 tipo 2

Un'azienda indipendente di contabili pubblici e un revisore dei servizi ha esaminato Cloud Manager, Cloud Sync, Cloud Tiering, Cloud Data Sense e Cloud Backup (piattaforma Cloud Manager) e ha affermato di aver ottenuto report SOC 2 di tipo 2 in base ai criteri applicabili per i servizi di trust.

"Visualizza i report SOC 2 di NetApp".

Il connettore non è più supportato come proxy

Non è più possibile utilizzare Cloud Manager Connector come server proxy per inviare messaggi AutoSupport da Cloud Volumes ONTAP. Questa funzionalità è stata rimossa e non è più supportata. È necessario fornire la connettività AutoSupport tramite un'istanza NAT o i servizi proxy dell'ambiente.

"Scopri di più sulla verifica di AutoSupport con Cloud Volumes ONTAP"

31 ottobre 2021

Autenticazione con service principal

Quando si crea un nuovo connettore in Microsoft Azure, è ora possibile autenticarsi con un'entità del servizio Azure, anziché con le credenziali dell'account Azure.

"Scopri come eseguire l'autenticazione con un service principal Azure".

Miglioramento delle credenziali

Abbiamo riprogettato la pagina delle credenziali per una maggiore facilità di utilizzo e per adattarsi all'aspetto attuale dell'interfaccia di Cloud Manager.

2 settembre 2021

È stato aggiunto un nuovo servizio di notifica

Il servizio di notifica è stato introdotto per visualizzare lo stato delle operazioni di Cloud Manager avviate durante la sessione di accesso corrente. È possibile verificare se l'operazione è stata eseguita correttamente o se non è riuscita. "Scopri come monitorare le operazioni nell'account".

7 luglio 2021

Miglioramenti alla procedura guidata Aggiungi connettore

Abbiamo riprogettato la procedura guidata **Add Connector** per aggiungere nuove opzioni e semplificarne l'utilizzo. È ora possibile aggiungere tag, specificare un ruolo (per AWS o Azure), caricare un certificato root per un server proxy, visualizzare il codice per l'automazione Terraform, visualizzare i dettagli di avanzamento e molto altro ancora.

- "Creare un connettore in AWS"
- "Creare un connettore in Azure"
- "Creare un connettore in Google Cloud"

Gestione dell'account NSS da Support Dashboard

Gli account NetApp Support Site (NSS) sono ora gestiti dalla dashboard di supporto, anziché dal menu Impostazioni. Questa modifica semplifica la ricerca e la gestione di tutte le informazioni relative al supporto da un'unica posizione.

"Scopri come gestire gli account NSS".



5 maggio 2021

Account nella timeline

La cronologia di Cloud Manager mostra ora le azioni e gli eventi relativi alla gestione dell'account. Le azioni includono elementi come l'associazione degli utenti, la creazione di aree di lavoro e la creazione di connettori. Controllare la cronologia può essere utile se è necessario identificare chi ha eseguito un'azione specifica o se è necessario identificare lo stato di un'azione.

"Scopri come filtrare la timeline per il servizio tenancy".

11 aprile 2021

API chiama direttamente Cloud Manager

Se è stato configurato un server proxy, è ora possibile attivare un'opzione per inviare chiamate API direttamente a Cloud Manager senza utilizzare il proxy. Questa opzione è supportata con i connettori in esecuzione in AWS o in Google Cloud.

"Scopri di più su questa impostazione".

Utenti dell'account di servizio

È ora possibile creare un utente dell'account di servizio.

Un account di servizio agisce come un "utente" che può effettuare chiamate API autorizzate a Cloud Manager per scopi di automazione. In questo modo è più semplice gestire l'automazione, poiché non è necessario creare script di automazione basati sull'account utente di una persona reale che può lasciare l'azienda in qualsiasi momento. E se utilizzi la federazione, puoi creare un token senza generare un token di refresh dal cloud.

"Scopri di più sull'utilizzo degli account di servizio".

Anteprime private

Ora puoi consentire anteprime private nel tuo account per accedere ai nuovi servizi cloud di NetApp man mano che vengono resi disponibili come anteprima in Cloud Manager.

"Scopri di più su questa opzione".

Servizi di terze parti

Puoi anche consentire ai servizi di terze parti del tuo account di accedere ai servizi di terze parti disponibili in Cloud Manager.

"Scopri di più su questa opzione".

9 febbraio 2021

Miglioramenti della dashboard di supporto

Abbiamo aggiornato il Support Dashboard, consentendoti di aggiungere le tue credenziali NetApp Support Site, che ti registrano per il supporto. Puoi anche avviare un caso di supporto NetApp direttamente dalla dashboard. Fare clic sull'icona Guida e quindi su **supporto**.

Limitazioni note

Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni non supportate da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esaminare attentamente queste limitazioni.

Queste limitazioni sono specifiche per l'installazione e l'amministrazione di BlueXP: Il connettore, la piattaforma SaaS e molto altro ancora.

Limitazioni del connettore

Le impostazioni predefinite dell'istanza EC2 non devono essere modificate

Quando si implementa il connettore in AWS, per impostazione predefinita vengono configurate le seguenti impostazioni dell'istanza EC2:

- IMDSv2 è impostato su opzionale
- HttpTokens è impostato su opzionale

Queste impostazioni non devono essere modificate in obbligatorio. La modifica di queste impostazioni su richiesta influisce sulla disponibilità di connettori e Cloud Volumes ONTAP.

Possibile conflitto con gli indirizzi IP compresi nell'intervallo 172

BlueXP implementa il connettore con due interfacce che hanno indirizzi IP negli intervalli 172.17.0.0/16 e 172.18.0.0/16.

Se la rete dispone di una subnet configurata con uno di questi intervalli, potrebbero verificarsi errori di connettività da BlueXP. Ad esempio, il rilevamento dei cluster ONTAP on-premise in BlueXP potrebbe non riuscire.

Consultare l’articolo della Knowledge base "Conflitto IP del connettore BlueXP con la rete esistente" Per istruzioni su come modificare l’indirizzo IP delle interfacce del connettore.

La decrittografia SSL non è supportata

BlueXP non supporta configurazioni firewall con crittografia SSL attivata. Se la decrittografia SSL è attivata, vengono visualizzati messaggi di errore in BlueXP e l’istanza del connettore viene visualizzata come inattiva.

Per una maggiore sicurezza, è possibile scegliere tra "Installare un certificato HTTPS firmato da un’autorità di certificazione (CA)".

Pagina vuota durante il caricamento dell’interfaccia utente locale

Se si carica la console basata su Web in esecuzione su un connettore, l’interfaccia potrebbe non essere visualizzata e viene visualizzata solo una pagina vuota.

Questo problema è correlato a un problema di caching. La soluzione è utilizzare una sessione di browser Web privato o in incognito.

Gli host Linux condivisi non sono supportati

Il connettore non è supportato su una macchina virtuale condivisa con altre applicazioni. La macchina virtuale deve essere dedicata al software del connettore.

agenti ed interni di terze parti

Gli agenti di terze parti o le estensioni delle macchine virtuali non sono supportati sulla macchina virtuale del connettore.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.