릴리스 정보

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-setup-admin/whats-new.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

릴리스 정보 1
새로운 기능 1
알려진 제한 사항 25

릴리스 정보

새로운 기능

BlueXP 관리 기능의 새로운 기능, 즉 BlueXP 계정, 커넥터, 클라우드 공급자 자격 증명 등에 대해 알아보십시오.

2024년 3월 26일

비공개 모드 해제(3.9.38)

이제 BlueXP에 새로운 프라이빗 모드 릴리즈가 제공됩니다. 이 릴리즈에는 프라이빗 모드에서 지원되는 다음과 같은 BlueXP 서비스 버전이 포함됩니다.

서비스	버전이 포함됩니다
커넥터	3.9.38
백업 및 복구	2024년 3월 12일
분류	2024년 3월 4일
Cloud Volumes ONTAP 관리	2024년 3월 8일
디지털 지갑	2023년 7월 30일
온프레미스 ONTAP 클러스터 관리	2023년 7월 30일
복제	2022년 9월 18일

이 새로운 릴리스는 NetApp Support 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

- "비공개 모드에 대해 알아봅니다"
- "프라이빗 모드에서 BlueXP를 시작하는 방법을 알아보십시오"
- "비공개 모드를 사용할 때 커넥터를 업그레이드하는 방법에 대해 알아봅니다"

2024년 3월 8일

커넥터 3.9.38

현재 3.9.38 릴리스는 표준 모드 및 제한 모드에서 사용할 수 있습니다. 이 릴리스에는 AWS의 IMDSv2 지원과 AWS 권한 업데이트가 포함되어 있습니다.

IMDSv2 지원

이제 BlueXP는 커넥터 인스턴스 및 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 통해 Amazon EC2 인스턴스 메타데이터 서비스 버전 2(IMDSv2)를 지원합니다. IMDSv2는 취약성에 대한 향상된 보호 기능을 제공합니다. 이전에 IMDSv1만 지원되었습니다.

"IMDSv2에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그 를 참조하십시오"

EC2 인스턴스에 대해 IMDS(인스턴스 메타데이터 서비스)가 다음과 같이 활성화됩니다.

- BlueXP, AWS Marketplace 또는 를 사용하여 새로운 Connector를 구축하는 경우 "Terraform 스크립트", IMDSv2는 EC2 인스턴스에서 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.
- AWS에서 새 EC2 인스턴스를 시작한 다음 Connector 소프트웨어를 수동으로 설치하면 IMDSv2도 기본적으로 사용하도록 설정됩니다.
- 기존 커넥터의 경우 IMDSv1은 계속 지원되지만 원하는 경우 EC2 인스턴스에서 IMDSv2를 수동으로 구성할 수 있습니다.
- Cloud Volumes ONTAP의 경우 새 인스턴스와 기존 인스턴스에서 IMDSv1이 기본적으로 사용됩니다. 원하는 경우 EC2 인스턴스에 IMDSv2를 수동으로 구성할 수 있습니다.

"기존 인스턴스에서 IMDSv2를 구성하는 방법에 대해 알아봅니다".

AWS 권한 업데이트

AWS에 대한 커넥터 정책을 "EC2:DescripbeAvailabilityZones" 권한을 포함하도록 업데이트했습니다. 이 권한은 다음 릴리스에 필요합니다. 해당 릴리스가 출시되면 릴리스 노트를 더 자세히 업데이트하겠습니다.

"Connector에 대한 AWS 권한을 봅니다".

프록시 설정 및 Cloud Volumes ONTAP 설정

커넥터에 대한 프록시 서버 설정은 이제 * 커넥터 관리 * 페이지(표준 모드) 또는 * 커넥터 편집 * 페이지(제한된 모드 및 개인 모드)에서 사용할 수 있습니다.

"프록시 서버를 사용하도록 커넥터를 구성하는 방법에 대해 알아봅니다".

또한 * 커넥터 설정 * 페이지의 이름을 * Cloud Volumes ONTAP 설정 * 으로 변경했습니다.



2024년 2월 15일

커넥터 **3.9.37**

이번 BlueXP Connector 릴리즈에는 사소한 보안 개선사항과 버그 수정이 포함되어 있습니다.

현재 3.9.37 릴리스는 표준 모드 및 제한 모드에서 사용할 수 있습니다.

이름을 편집합니다

NetApp 클라우드 자격 증명을 사용하여 BlueXP에 로그인하는 경우 이제 * 사용자 설정 * 에서 이름을 편집할 수 있습니다.



페더레이션 연결 또는 NetApp Support 사이트 계정으로 로그인한 경우에는 사용자 이름 편집이 지원되지 않습니다.

2024년 1월 11일

커넥터 **3.9.36**

이 릴리스에는 다음과 같은 클라우드 지역에서 Connector에 대한 사소한 개선 사항, 버그 수정 및 지원이 포함되어 있습니다.

- AWS의 이스라엘(텔아비브) 지역
- Google Cloud의 사우디아라비아 지역

2023년 12월 5일

비공개 모드 해제**(3.9.35)**

이제 BlueXP에 새로운 프라이빗 모드 릴리즈가 제공됩니다. 이 릴리즈에는 2023년 10월 현재 프라이빗 모드에서 지원되는 Connector 버전 3.9.35 및 BlueXP 서비스 버전이 포함됩니다.

이 새로운 릴리스는 NetApp Support 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

- "프라이빗 모드에 포함된 BlueXP 서비스에 대해 알아보십시오"
- "프라이빗 모드에서 BlueXP를 시작하는 방법을 알아보십시오"
- "비공개 모드를 사용할 때 커넥터를 업그레이드하는 방법에 대해 알아봅니다"

2023년 11월 8일

커넥터 3.9.35

이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항 및 버그 픽스가 포함되어 있습니다.

2023년 10월 6일

커넥터 3.9.34

이 릴리스에는 사소한 개선 사항 및 버그 픽스가 포함되어 있습니다.

2023년 9월 10일

커넥터 3.9.33

- AWS에서 BlueXP를 통해 Connector를 생성할 때 Key Pair 필드 내에서 검색하여 Connector 인스턴스에 사용할 키 쌍을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.



- 이 업데이트에는 버그 수정도 포함되어 있습니다.

2023년 7월 30일

커넥터 3.9.32

- 이제 BlueXP 감사 서비스 API를 사용하여 감사 로그를 내보낼 수 있습니다.

  감사 서비스는 BlueXP 서비스에서 수행한 작업에 대한 정보를 기록합니다. 여기에는 작업 공간, 사용된 커넥터 및 기타 원격 측정 데이터가 포함됩니다. 이 데이터를 사용하여 어떤 작업을 수행했는지, 누가 수행했는지, 언제 수행했는지 확인할 수 있습니다.

"감사 서비스 API 사용에 대해 자세히 알아보십시오"

이 링크는 시각표 페이지의 BlueXP 사용자 인터페이스로도 액세스할 수 있습니다.

- 이번 커넥터 릴리즈에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능과 사내 ONTAP 클러스터의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.
  - "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"
  - "ONTAP 온프레미스 클러스터 개선 사항에 대해 알아보십시오"

2023년 7월 2일

커넥터 **3.9.31**

- 이제 * My Estate * 탭(이전 * My Opportunities *)에서 온프레미스 ONTAP 클러스터를 검색할 수 있습니다.

  "내 정보 페이지에서 클러스터를 검색하는 방법에 대해 알아봅니다".

- Azure Government 지역에서 Connector를 사용하는 경우 Connector가 다음 끝점에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다.

  https://occmclientinfragov.azurecr.us

  Connector를 수동으로 설치하고 Connector 및 해당 Docker 구성 요소를 업그레이드하려면 이 끝점이 필요합니다.

  이러한 변경으로 인해 Azure Government 지역의 Connector는 더 이상 다음 끝점에 문의하지 않습니다.

  https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  이 엔드포인트는 다른 모든 제한된 모드 구성 및 표준 모드에 대해 여전히 필요합니다.

2023년 6월 4일

커넥터 **3.9.30**

- 지원 대시보드에서 NetApp 지원 케이스를 열면 BlueXP에서 BlueXP 로그인과 연결된 NetApp Support 사이트 계정을 사용하여 케이스를 엽니다. BlueXP는 이전에 전체 BlueXP 계정과 연결된 NetApp Support 사이트 계정을 사용했습니다.

  이 변경 사항의 일환으로 BlueXP 계정에 대한 지원 등록은 사용자의 BlueXP 로그인과 연결된 NetApp Support 사이트 계정을 통해 수행됩니다. 이전에는 전체 BlueXP 계정과 연결된 NSS 계정을 통해 지원 등록을 수행했습니다. 따라서 다른 BlueXP 사용자는 BlueXP 로그인과 NetApp Support 사이트 계정을 연결하지 않은 경우 동일한 지원 등록 상태를 볼 수 없습니다. 이전에 BlueXP 계정을 등록한 경우 등록 상태는 여전히 유효합니다. 상태를 보려면 사용자 수준 NSS 계정만 추가하면 됩니다.

  - "NetApp 지원을 통해 케이스를 생성하는 방법을 알아보십시오"
  - "BlueXP 로그인과 관련된 자격 증명을 관리하는 방법에 대해 알아봅니다"
  - "지원 등록 방법을 알아보십시오"

- 이제 BlueXP 내에서 문서를 검색할 수 있습니다. 이제 검색 결과에 docs.netapp.com 및 kb.netapp.com 있는 콘텐츠에 대한 링크가 제공됩니다. 이 링크를 클릭하면 궁금한 사항을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.



- 이제 Connector를 사용하여 BlueXP에서 Azure 저장소 계정을 추가하고 관리할 수 있습니다.

  "BlueXP에서 Azure 구독에 새 Azure 저장소 계정을 추가하는 방법을 알아보십시오".

- Connector는 이제 다음 AWS 지역에서 지원됩니다.
  - 하이데라바드(AP-남부-2)
  - 멜버른(AP-남동-4)
  - 스페인(EU-남부-2)
  - 아랍에미리트(ME-센트럴-1)
  - 취리히(EU-중부-2)
- 이제 커넥터는 다음 Azure 지역에서 지원됩니다.
  - 브라질 남부
  - 프랑스 남쪽
  - Jio India Central을 참조하십시오
  - Jio India West
  - 폴란드 센트럴
  - 카타르 중부
- Connector는 이제 다음 Google Cloud 영역에서 지원됩니다.

- 콜럼버스(us-east5)
- 댈러스(us-south1)

"지원되는 영역의 전체 목록을 봅니다"

2023년 5월 7일

커넥터 **3.9.29**

- Ubuntu 22.04는 BlueXP 또는 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 커넥터를 배포할 때 커넥터를 위한 새로운 운영 체제입니다.

  Ubuntu 22.04를 실행하는 자체 Linux 호스트에 커넥터를 수동으로 설치할 수도 있습니다.

- Red Hat Enterprise Linux 8.6 및 8.7은 새로운 Connector 배포에서 더 이상 지원되지 않습니다.

  Red Hat은 Connector에 필요한 Docker를 더 이상 지원하지 않기 때문에 이러한 버전은 새 배포에서 지원되지 않습니다. RHEL 8.6 또는 8.7에서 기존 Connector를 실행 중인 경우 NetApp은 계속 귀하의 구성을 지원합니다.

  Red Hat 7.6, 7.7, 7.8 및 7.9는 신규 및 기존 커넥터에서 계속 지원됩니다.

- Connector는 이제 Google Cloud의 Qatar 지역에서 지원됩니다.
- Connector는 Microsoft Azure의 스웨덴 중앙 지역에서도 지원됩니다.

  "지원되는 영역의 전체 목록을 봅니다"

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

  "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2023년 4월 4일

배포 모드

BlueXP_deployment mode_를 사용하면 비즈니스 및 보안 요구 사항을 충족하는 방식으로 BlueXP를 사용할 수 있습니다. 다음 세 가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

- 표준 모드
- 제한된 모드
- 비공개 모드

"이러한 배포 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

> 제한된 모드의 도입은 SaaS 플랫폼을 활성화 또는 비활성화하는 옵션을 대체합니다. 계정 생성 시 제한 모드를 활성화할 수 있습니다. 나중에 활성화하거나 비활성화할 수 없습니다.

2023년 4월 3일

커넥터 **3.9.28**

- 이제 이메일 알림이 BlueXP 디지털 지갑에서 지원됩니다.

  알림 설정을 구성하는 경우 BYOL 라이센스가 만료될 때("경고" 알림) 또는 이미 만료된 경우("오류" 알림) 이메일 알림을 받을 수 있습니다.

  "이메일 알림을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

- Connector는 현재 Google Cloud Turin 지역에서 지원됩니다.

  "지원되는 영역의 전체 목록을 봅니다"

- 이제 BlueXP 로그인과 연결된 사용자 자격 증명(ONTAP 자격 증명 및 NSS(NetApp Support 사이트) 자격 증명)을 관리할 수 있습니다.

  설정 > 자격 증명 * 으로 이동하면 자격 증명을 보고, 자격 증명을 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다. 예를 들어 이러한 자격 증명의 암호를 변경하는 경우 BlueXP에서 암호를 업데이트해야 합니다.

  "사용자 자격 증명을 관리하는 방법에 대해 알아봅니다".

- 이제 지원 케이스를 생성하거나 기존 지원 사례에 대한 케이스 메모를 업데이트할 때 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다.

  "지원 케이스를 생성하고 관리하는 방법에 대해 알아보십시오".

- 이번 커넥터 릴리즈에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능과 사내 ONTAP 클러스터의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.
  - "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"
  - "ONTAP 온프레미스 클러스터 개선 사항에 대해 알아보십시오"

2023년 3월 5일

커넥터 **3.9.27**

- 이제 BlueXP 콘솔에서 검색을 사용할 수 있습니다. 현재 검색을 사용하여 BlueXP 서비스 및 기능을 찾을 수 있습니다.



- BlueXP에서 직접 활성 및 해결된 지원 사례를 보고 관리할 수 있습니다. NSS 계정 및 회사와 관련된 케이스를 관리할 수 있습니다.

  "지원 사례를 관리하는 방법에 대해 알아보십시오".

- Connector는 이제 인터넷으로부터 완전히 분리된 모든 클라우드 환경에서 지원됩니다. 그런 다음 커넥터에서 실행되는 BlueXP 콘솔을 사용하여 동일한 위치에 Cloud Volumes ONTAP를 배포하고 사내 ONTAP 클러스터를 검색할 수 있습니다(클라우드 환경에서 온-프레미스 환경으로 연결하는 경우). 또한 BlueXP 백업 및 복구를 사용하여 AWS 및 Azure 상용 지역의 Cloud Volumes ONTAP 볼륨을 백업할 수 있습니다. BlueXP 디지털 지갑을 제외하고 이러한 유형의 배포에는 다른 BlueXP 서비스가 지원되지 않습니다.

  클라우드 지역은 AWS Top Secret Cloud, AWS Secret Cloud, Azure IL6 또는 모든 상업 지역과 같은 미국 보안 기관의 지역이 될 수 있습니다.

  시작하려면 커넥터 소프트웨어를 수동으로 설치하고, 커넥터에서 실행되는 BlueXP 콘솔에 로그인하고, BlueXP 디지털 지갑에 BYOL 라이센스를 추가한 다음 Cloud Volumes ONTAP를 구축하십시오.

  - "인터넷에 연결되지 않은 위치에 커넥터를 설치합니다"
  - "커넥터의 BlueXP 콘솔에 액세스합니다"
  - "할당되지 않은 라이센스를 추가합니다"
  - "Cloud Volumes ONTAP를 시작하십시오"

- 이제 Connector를 사용하여 BlueXP에서 Amazon S3 버킷을 추가하고 관리할 수 있습니다.

  "BlueXP에서 AWS 계정에 새 Amazon S3 버킷을 추가하는 방법을 알아보십시오".

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

  "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2023년 2월 5일

커넥터 **3.9.26**

- 로그인 * 페이지에서 로그인과 관련된 이메일 주소를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 * 을 선택한 후 BlueXP는 로그인과 관련된 인증 방법을 사용하여 인증하라는 메시지를 표시합니다.
  - NetApp 클라우드 자격 증명의 암호입니다
  - 통합 ID 자격 증명
  - NetApp Support 사이트 자격 증명



- BlueXP를 처음 사용하는 경우 기존 NetApp Support 사이트(NSS) 자격 증명이 있는 경우 등록 페이지를 건너뛰고 로그인 페이지에 직접 이메일 주소를 입력할 수 있습니다. BlueXP가 이 초기 로그인의 일부로 등록하게 됩니다.
- 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 BlueXP를 구독하면 이제 하나의 계정에 대한 기존 구독을 새 구독으로 대체할 수 있습니다.



  - "AWS 구독을 연결하는 방법을 알아보십시오"
  - "Azure 구독을 연결하는 방법에 대해 알아봅니다"
  - "Google Cloud 구독을 연결하는 방법을 알아보십시오"
- 이제 BlueXP에서 커넥터 전원이 14일 이상 꺼졌으면 알려 줍니다.
  - "BlueXP 알림에 대해 알아보십시오"
  - "커넥터가 계속 작동하는 이유에 대해 알아보십시오"
- Cloud Volumes ONTAP HA 쌍에서 스토리지 VM을 생성하고 관리하는 데 필요한 권한을 포함하도록 Google Cloud용 커넥터 정책을 업데이트했습니다.

  compute.instances.updateNetworkInterface

  "Connector에 대한 Google Cloud 권한을 봅니다".

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

  "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2023년 1월 1일

커넥터 **3.9.25**

이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP 개선 사항 및 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 12월 4일

커넥터 **3.9.24**

- BlueXP 콘솔의 URL을 로 업데이트했습니다 https://console.bluexp.netapp.com
- Connector는 현재 Google Cloud 이스라엘 지역에서 지원됩니다.
- 이번 커넥터 릴리즈에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능과 사내 ONTAP 클러스터의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.
  - "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"
  - "ONTAP 온프레미스 클러스터 개선 사항에 대해 알아보십시오"

2022년 11월 6일

커넥터 **3.9.23**

- 이제 BlueXP용 PAYGO 구독 및 연간 계약을 디지털 지갑에서 보고 관리할 수 있습니다.

  "구독을 관리하는 방법에 대해 알아봅니다"

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.

  "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 11월 1일

BlueXP 소개

NetApp BlueXP는 Cloud Manager를 통해 제공되는 기능을 확장하고 개선합니다. BlueXP는 사내 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 스토리지 및 데이터 서비스를 위한 하이브리드 멀티 클라우드 환경을 제공하는 통합 제어 플레인입니다.

통합된 관리 환경

BlueXP를 사용하면 단일 인터페이스에서 모든 스토리지 및 데이터 자산을 관리할 수 있습니다.

BlueXP를 사용하여 클라우드 스토리지(예: Cloud Volumes ONTAP 및 Azure NetApp Files)를 생성 및 관리하고, 데이터를 이동, 보호 및 분석하며, 많은 사내 및 에지 스토리지 장치를 제어할 수 있습니다.

"자세한 내용은 BlueXP 웹 사이트를 참조하십시오"

새 탐색 메뉴

BlueXP의 탐색 메뉴에서 서비스는 범주별로 구성되며 기능에 따라 이름이 지정됩니다. 예를 들어, * 보호 * 범주에서 BlueXP 백업 및 복구에 액세스할 수 있습니다.



새로운 제품 통합

- 이제 Connector가 설치된 AWS 계정에서 Amazon S3 버킷을 관리할 수 있습니다.
- 이제 E-Series와 StorageGRID와 같은 사내 스토리지 시스템을 더 많이 관리할 수 있습니다.
- 이제 BlueXP Active IQ(Digital Advisor)와 같은 별도의 UI를 통해 이전에는 독립 실행형 서비스로만 제공되던 데이터 서비스를 사용할 수 있습니다.

자세한 정보

- "Amazon S3 버킷을 관리합니다"
- "E-Series 스토리지 시스템을 관리합니다"

- "StorageGRID 스토리지 시스템을 관리합니다"
- "Digital Advisor 통합에 대해 알아보십시오"

NSS 자격 증명을 업데이트하라는 메시지를 표시합니다

계정에 연결된 새로 고침 토큰이 3개월 후에 만료될 때 NetApp Support 사이트 계정과 연결된 자격 증명을 업데이트하라는 메시지가 Cloud Manager에 표시됩니다. "NSS 계정 관리 방법에 대해 알아봅니다"

2022년 9월 18일

커넥터 **3.9.22**

- Connector 설치에 대한 최소 요구 사항(권한, 인증 및 네트워킹)을 충족하는 단계를 제공하는 _제품 내 가이드_를 추가하여 커넥터 배포 마법사를 개선했습니다.
- 이제 Cloud Manager의 * 지원 대시보드 * 에서 NetApp 지원 케이스를 직접 생성할 수 있습니다.

  "사례를 만드는 방법을 알아봅니다".

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.

  "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 7월 31일

커넥터 **3.9.21**

- Cloud Manager에서 아직 관리하지 않는 기존 클라우드 리소스를 검색하는 새로운 방법이 도입되었습니다.

  Canvas에서 * My Opportunities * 탭은 하이브리드 멀티 클라우드에서 일관된 데이터 서비스 및 운영을 위해 Cloud Manager에 추가할 수 있는 기존 리소스를 검색할 수 있는 중앙 집중식 위치를 제공합니다.

  이번 초기 릴리즈에서는 My Opportunities를 통해 AWS 계정에서 기존 ONTAP 파일 시스템용 FSx를 검색할 수 있습니다.

  "내 기회를 사용하여 ONTAP용 FSx를 찾는 방법에 대해 알아보십시오"

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.

  "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 7월 15일

정책 변경

문서 내에 Cloud Manager 정책을 직접 추가하여 문서를 업데이트했습니다. 즉, 이제 커넥터 및 Cloud Volumes ONTAP에 필요한 사용 권한을 설정하는 방법을 설명하는 단계와 함께 볼 수 있습니다. 이러한 정책은 이전에 NetApp Support 사이트의 페이지에서 액세스할 수 있었습니다.

"다음은 Connector를 생성하는 데 사용되는 AWS IAM 역할 권한을 보여 주는 예입니다".

또한 각 정책에 대한 링크를 제공하는 페이지도 만들었습니다. "Cloud Manager에 대한 사용 권한 요약을 봅니다".

2022년 7월 3일

커넥터 3.9.20

- Cloud Manager 인터페이스에 추가된 새로운 기능을 탐색하는 방법이 도입되었습니다. 이제 왼쪽 패널 위로 마우스를 이동하면 익숙한 Cloud Manager 기능을 모두 쉽게 찾을 수 있습니다.



- 이제 Cloud Manager를 구성하여 시스템에 로그인하지 않아도 중요한 시스템 작업을 이메일로 통지할 수 있습니다.

  "계정의 작업 모니터링에 대해 자세히 알아보십시오".

- Cloud Manager는 이제 Amazon S3 지원과 비슷하게 Azure Blob 스토리지 및 Google Cloud Storage를 작업 환경으로 지원합니다.

  Azure 또는 Google Cloud에 Connector를 설치한 후 Cloud Manager는 이제 Connector가 설치된 프로젝트의 Azure Blob 스토리지 또는 Google Cloud Storage에 대한 정보를 자동으로 검색합니다. Cloud Manager는 오브젝트 스토리지를 작업 환경으로 표시하여 더 자세한 정보를 볼 수 있도록 합니다.

  Azure Blob 작업 환경의 예는 다음과 같습니다.



- NetApp은 용량, 암호화 세부 정보 등과 같은 S3 버킷에 대한 자세한 정보를 제공하여 Amazon S3 작업 환경의 리소스 페이지를 재설계했습니다.
- Connector는 이제 다음 Google Cloud 영역에서 지원됩니다.
  - 마드리드(유럽 - 남서쪽1)
  - 파리(유럽 - west9)
  - 바르샤바(유럽-중중심2)
- 이제 커넥터는 Azure West US 3 지역에서 지원됩니다.

  "지원되는 영역의 전체 목록을 봅니다"

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.

  "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 6월 28일

NetApp 자격 증명으로 로그인합니다

새로운 사용자가 Cloud Central에 등록하면 이제 NetApp * 옵션을 사용하여 로그인 * 을 선택하여 NetApp Support 사이트 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다. 이 방법은 전자 메일 주소와 암호를 입력하는 대신 사용됩니다.

> 전자 메일 주소와 암호를 사용하는 기존 로그인은 해당 로그인 방법을 계속 사용해야 합니다. NetApp으로 로그인 옵션은 등록하는 새 사용자를 위해 사용할 수 있습니다.

2022년 6월 7일

커넥터 **3.9.19**

- 커넥터는 현재 AWS 자카르타 지역(AP-동남동-3)에서 지원됩니다.

- 이제 Connector는 Azure Brazil Southeast 지역에서 지원됩니다.

  "지원되는 영역의 전체 목록을 봅니다"

- 이번 커넥터 릴리즈에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능과 사내 ONTAP 클러스터의 향상된 기능도 포함되어 있습니다.
  - "Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능에 대해 알아보십시오"
  - "ONTAP 온프레미스 클러스터 개선 사항에 대해 알아보십시오"

2022년 5월 12일

커넥터 **3.9.18** 패치

버그 수정을 소개하기 위해 Connector를 업데이트했습니다. 가장 주목할 만한 수정 사항은 커넥터가 공유 VPC에 있을 때 Google Cloud의 Cloud Volumes ONTAP 구축에 영향을 미치는 문제입니다.

2022년 5월 2일

커넥터 **3.9.18**

- Connector는 이제 다음 Google Cloud 영역에서 지원됩니다.
  - 델리(아시아 - 남쪽 2)
  - 멜번(호주 - 수테스토2)
  - 밀라노(유럽 - west8)
  - 산티아고(사우스메리카 - 웨스투트어)

  "지원되는 영역의 전체 목록을 봅니다"

- Connector에 사용할 Google Cloud 서비스 계정을 선택하면 Cloud Manager에 각 서비스 계정과 연결된 이메일 주소가 표시됩니다. 이메일 주소를 보면 동일한 이름을 공유하는 서비스 계정을 쉽게 구별할 수 있습니다.



- 당사는 지원하는 OS를 통해 VM 인스턴스에서 Google Cloud의 Connector를 인증했습니다 "차폐된 VM 기능"
- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능도 포함되어 있습니다. "이러한 향상된 기능에 대해 알아보십시오"
- Connector에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축하려면 새로운 AWS 권한이 필요합니다.

  이제 AZ(단일 가용성 영역)에 HA 쌍을 구축할 때 AWS 분산 배치 그룹을 생성하려면 다음 권한이 필요합니다.

```
"ec2:DescribePlacementGroups",
"iam:GetRolePolicy",
```

이제 Cloud Manager에서 배치 그룹을 만드는 방법을 최적화하려면 이러한 권한이 필요합니다.

Cloud Manager에 추가한 각 AWS 자격 증명 세트에 이러한 권한을 제공해야 합니다. "Connector에 대한 최신 IAM 정책을 봅니다".

2022년 4월 3일

커넥터 **3.9.17**

- 이제 Cloud Manager가 사용자 환경에서 설정한 IAM 역할을 가정하도록 하여 Connector를 생성할 수 있습니다. 이 인증 방법은 AWS 액세스 키와 비밀 키를 공유하는 것보다 더 안전합니다.

  "IAM 역할을 사용하여 커넥터를 생성하는 방법에 대해 알아봅니다".

- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능도 포함되어 있습니다. "이러한 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 2월 27일

커넥터 **3.9.16**

- Google Cloud에서 새 Connector를 만들면 Cloud Manager에 기존의 모든 방화벽 정책이 표시됩니다. 이전에는 Cloud Manager에 타겟 태그가 없는 정책이 표시되지 않았습니다.
- 이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능도 포함되어 있습니다. "이러한 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 1월 30일

커넥터 **3.9.15**

이 커넥터 릴리스에는 Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능이 포함되어 있습니다. "이러한 향상된 기능에 대해 알아보십시오"

2022년 1월 2일

커넥터 끝점이 줄어듭니다

Connector가 퍼블릭 클라우드 환경 내에서 리소스와 프로세스를 관리하는 데 필요한 엔드포인트 수를 줄였습니다.

"필요한 끝점 목록을 봅니다"

커넥터에 대한 **EBS** 디스크 암호화

Cloud Manager에서 AWS에 새 Connector를 구축하는 경우 이제 기본 마스터 키 또는 관리 키를 사용하여 Connector의 EBS 디스크를 암호화할 수 있습니다.



NSS 계정의 이메일 주소입니다

이제 Cloud Manager에서 NetApp Support 사이트 계정과 연결된 이메일 주소를 표시할 수 있습니다.



2021년 11월 28일

NetApp Support 사이트 계정을 위해 업데이트해야 합니다

2021년 12월부터 NetApp은 Microsoft Azure Active Directory를 지원 및 라이선싱과 관련된 인증 서비스의 ID 공급자로 사용합니다. 이 업데이트의 결과로, Cloud Manager에서 이전에 추가한 기존 NetApp Support 사이트 계정의 자격 증명을 업데이트하라는 메시지를 표시합니다.

NSS 계정을 IDaaS로 마이그레이션하지 않은 경우 먼저 계정을 마이그레이션한 다음 Cloud Manager에서 자격 증명을 업데이트해야 합니다.

"ID 관리를 위한 NetApp의 Microsoft Azure Active Directory 사용에 대해 자세히 알아보십시오"

Cloud Volumes ONTAP의 **NSS** 계정을 변경합니다

조직에 여러 NetApp Support 사이트 계정이 있는 경우, 이제 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 연결된 계정을 변경할 수 있습니다.

"작업 환경을 다른 NSS 계정에 연결하는 방법에 대해 알아봅니다".

2021년 11월 4일

SOC 2 Type 2 인증

독립적인 인증 퍼블릭 회계 업체 및 서비스 감사자는 Cloud Manager, Cloud Sync, Cloud Tiering, Cloud Data Sense 및 Cloud Backup(Cloud Manager 플랫폼)을 검토하여 해당 Trust Services 기준을 기반으로 SOC 2 Type 2 보고서를 작성했다고 확인했습니다.

"NetApp의 SOC 2 보고서 보기".

커넥터가 더 이상 프록시로 지원되지 않습니다

더 이상 Cloud Manager 커넥터를 프록시 서버로 사용하여 Cloud Volumes ONTAP에서 AutoSupport 메시지를 보낼 수 없습니다. 이 기능은 제거되었으며 더 이상 지원되지 않습니다. NAT 인스턴스 또는 환경의 프록시 서비스를 통해 AutoSupport 연결을 제공해야 합니다.

"Cloud Volumes ONTAP를 사용하여 AutoSupport를 확인하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오"

2021년 10월 31일

서비스 보안 주체를 사용한 인증

Microsoft Azure에서 새 Connector를 만들면 Azure 계정 자격 증명이 아닌 Azure 서비스 보안 주체를 사용하여 인증할 수 있습니다.

"Azure 서비스 보안 주체를 인증하는 방법에 대해 알아봅니다".

자격 증명 향상

사용하기 쉽고 Cloud Manager 인터페이스의 현재 모양과 느낌을 맞추기 위해 자격 증명 페이지를 다시 설계했습니다.

2021년 9월 2일

새 알림 서비스가 추가되었습니다

알림 서비스가 도입되어 현재 로그인 세션 중에 시작한 Cloud Manager 작업의 상태를 확인할 수 있습니다. 작업이 성공했는지 또는 실패했는지 확인할 수 있습니다. "계정의 작업을 모니터링하는 방법을 확인하십시오".

2021년 7월 7일

커넥터 추가 마법사 기능 향상

새 옵션을 추가하고 사용하기 쉽도록 * 커넥터 추가 * 마법사를 다시 설계했습니다. 이제 태그를 추가하고, 역할을 지정하고(AWS 또는 Azure의 경우), 프록시 서버에 대한 루트 인증서를 업로드하고, Terraform 자동화에 대한 코드를 보고, 진행률 세부 정보를 보는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

- "AWS에서 커넥터를 생성합니다"
- "Azure에서 커넥터를 만듭니다"
- "Google Cloud에서 Connector를 생성합니다"

NSS 지원 대시보드의 계정 관리

이제 NSS(NetApp Support Site) 계정은 Settings(설정) 메뉴가 아니라 Support Dashboard에서 관리됩니다. 이러한 변경을 통해 단일 위치에서 모든 지원 관련 정보를 쉽게 찾고 관리할 수 있습니다.

"NSS 계정 관리 방법에 대해 알아봅니다".



2021년 5월 5일

타임라인의 계정

이제 Cloud Manager의 타임라인에 계정 관리와 관련된 작업 및 이벤트가 표시됩니다. 이러한 동작에는 사용자 연결, 작업 영역 만들기, 커넥터 만들기 등이 있습니다. 특정 작업을 수행한 사람을 확인해야 하거나 작업의 상태를 확인해야 하는 경우 시간 표시 막대를 확인하는 것이 도움이 됩니다.

"타임라인을 Tenancy 서비스로 필터링하는 방법에 대해 알아보십시오".

2021년 4월 11일

API는 **Cloud Manager**로 직접 호출합니다

프록시 서버를 구성한 경우 프록시를 통하지 않고 API 호출을 Cloud Manager로 직접 전송하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 AWS 또는 Google Cloud에서 실행되는 커넥터에서 지원됩니다.

"이 설정에 대해 자세히 알아보십시오".

서비스 계정 사용자

이제 서비스 계정 사용자를 만들 수 있습니다.

서비스 계정은 자동화를 위해 Cloud Manager에 승인된 API 호출을 수행할 수 있는 "사용자" 역할을 합니다. 따라서 언제든지 퇴사할 수 있는 실제 사용자의 계정을 기반으로 자동화 스크립트를 작성할 필요가 없으므로 자동화를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. 페더레이션을 사용하는 경우 클라우드에서 새로 고침 토큰을 생성하지 않고 토큰을 생성할 수 있습니다.

"서비스 계정 사용에 대해 자세히 알아보십시오".

개인 미리보기

이제 고객 어카운트의 프라이빗 미리보기 기능을 사용하여 Cloud Manager의 미리보기 기능을 이용하여 새로운 NetApp 클라우드 서비스에 액세스할 수 있습니다.

"이 옵션에 대해 자세히 알아보십시오".

타사 서비스

또한 사용자 계정의 타사 서비스가 Cloud Manager에서 사용 가능한 타사 서비스에 액세스하도록 허용할 수도 있습니다.

"이 옵션에 대해 자세히 알아보십시오".

2021년 3월 8일

이 업데이트에는 몇 가지 기능 및 서비스의 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP의 향상된 기능

이번 릴리즈의 Cloud Manager에는 Cloud Volumes ONTAP 관리에 대한 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

모든 클라우드 공급자를 통해 향상된 기능을 사용할 수 있습니다

Cloud Manager는 이제 Cloud Volumes ONTAP 9.9.0을 구축하고 관리할 수 있습니다.

"이 Cloud Volumes ONTAP 릴리스에 포함된 새로운 기능에 대해 자세히 알아보십시오".

AWS에서 제공하는 향상된 기능

- 이제 C2S(AWS 상용 클라우드 서비스) 환경에 Cloud Volumes ONTAP 9.8을 구축할 수 있습니다.

  "C2S에서 시작하는 방법에 대해 알아보십시오"

- Cloud Manager를 사용하면 항상 AWS KMS(키 관리 서비스)를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 데이터를 암호화할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 9.9.0부터 EBS 디스크의 데이터와 고객이 관리하는 CMK를 선택하면 S3로 계층화된 데이터가 암호화됩니다. 이전에는 EBS 데이터만 암호화되었습니다.

  CMK를 사용하려면 Cloud Volumes ONTAP IAM 역할을 제공해야 합니다.

  "Cloud Volumes ONTAP를 사용하여 AWS KMS를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오"

Azure에서 향상된 기능을 사용할 수 있습니다

이제 Azure 국방부(DoD) Impact Level 6(IL6)에 Cloud Volumes ONTAP 9.8을 배포할 수 있습니다.

Google Cloud에서 제공하는 향상된 기능

- Cloud Volumes ONTAP 9.8 이상의 Google Cloud에 필요한 IP 주소 수를 줄였습니다. 기본적으로 IP 주소가 하나만 있으면 됩니다(인터클러스터 LIF를 노드 관리 LIF와 통합함). API를 사용할 때 SVM 관리 LIF 생성을 건너뛸 수도 있으므로 추가 IP 주소가 필요하지 않습니다.

"Google Cloud의 IP 주소 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오"

- Google Cloud에 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍을 구축하면 VPC-1, VPC-2 및 VPC-3용 공유 VPC를 선택할 수 있습니다. 이전에는 VPC-0만 공유 VPC가 될 수 있었습니다. 이 변경 사항은 Cloud Volumes ONTAP 9.8 이상에서 지원됩니다.

  "Google Cloud 네트워킹 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오"

커넥터 기능 향상

- 이제 Cloud Manager는 Connector가 실행 중이 아닌 경우 이메일을 통해 관리자에게 알립니다.

  커넥터를 계속 가동하여 Cloud Volumes ONTAP 및 기타 NetApp 클라우드 서비스를 최상으로 관리할 수 있습니다.

- 이제 Cloud Manager는 Connector의 인스턴스 유형을 변경해야 하는 경우 알림을 표시합니다.

  인스턴스 유형을 변경하면 현재 누락된 새 기능을 사용할 수 있습니다.

Cloud Sync의 향상된 기능

- Cloud Sync은 이제 ONTAP S3 스토리지와 SMB 서버 간의 동기화 관계를 지원합니다.
  - ONTAP S3 스토리지를 SMB 서버로 전송합니다
  - SMB 서버를 ONTAP S3 스토리지로 전환

    "지원되는 동기화 관계를 봅니다"

- 이제 Cloud Sync를 사용하여 사용자 인터페이스에서 직접 데이터 브로커 그룹의 구성을 통합할 수 있습니다.

  직접 구성을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 구성을 변경할 시기와 변경 방법을 알아보려면 NetApp에 문의해야 합니다.

  "통합 구성 정의에 대해 자세히 알아보십시오"

Cloud Tiering의 향상된 기능

- Google Cloud Storage로 계층화할 때 30일 후에 계층형 데이터가 Standard 스토리지 클래스에서 저비용 Nearline, Coldline 또는 아카이브 스토리지로 전환되도록 수명주기 규칙을 적용할 수 있습니다.
- Cloud Tiering은 검색되지 않은 온프레미스 ONTAP 클러스터가 있는지 여부를 표시하여 클러스터를 Cloud Manager에 추가하여 해당 클러스터의 계층화 또는 기타 서비스를 지원할 수 있도록 합니다.

  "이러한 추가 클러스터를 검색하는 방법을 알아보십시오"

Azure NetApp Files의 향상된 기능

이제 볼륨의 서비스 수준을 동적으로 변경하여 워크로드 요구사항을 충족하고 비용을 최적화할 수 있습니다. 볼륨은 볼륨에 영향을 주지 않고 다른 용량 풀로 이동됩니다. "자세한 정보"

2021년 2월 9일

지원 대시보드 개선 사항

NetApp Support 사이트 자격 증명을 추가하여 지원을 등록할 수 있도록 지원 대시보드를 업데이트했습니다. 대시보드에서 직접 NetApp 지원 케이스를 시작할 수도 있습니다. 도움말 아이콘을 클릭한 다음 * 지원 * 을 클릭하십시오.

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

이러한 제한 사항은 Connector, SaaS 플랫폼 등 BlueXP 설정 및 관리와 관련된 것입니다.

커넥터 제한

투명 프록시 서버는 지원되지 않습니다

BlueXP는 Connector를 통해 투명한 프록시 서버를 지원하지 않습니다.

"커넥터를 사용하여 프록시 서버를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오".

172 범위의 **IP** 주소와 충돌할 수 있습니다

BlueXP는 172.17.0.0/16 및 172.18.0.0/16 범위의 IP 주소를 가진 두 개의 인터페이스로 커넥터를 배포합니다.

네트워크에 이러한 범위 중 하나로 구성된 서브넷이 있는 경우 BlueXP에서 연결 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, BlueXP에서 온프레미스 ONTAP 클러스터를 검색하지 못할 수 있습니다.

기술 자료 문서를 참조하십시오 "BlueXP 커넥터 IP가 기존 네트워크와 충돌합니다" 커넥터 인터페이스의 IP 주소를 변경하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오.

SSL 암호 해독은 지원되지 않습니다

BlueXP는 SSL 암호 해독이 활성화된 방화벽 구성을 지원하지 않습니다. SSL 암호 해독이 활성화된 경우 오류 메시지가 BlueXP에 나타나고 Connector 인스턴스가 비활성으로 표시됩니다.

보안 강화를 위해 을(를) 선택할 수 있습니다 "CA(인증 기관)에서 서명한 HTTPS 인증서 설치".

로컬 **UI**를 로드할 때 빈 페이지입니다

Connector에서 실행 중인 웹 기반 콘솔을 로드하는 경우 인터페이스가 표시되지 않을 수 있으며 빈 페이지가 표시될 수도 있습니다.

이 문제는 캐싱 문제와 관련이 있습니다. 해결 방법은 익명 또는 개인 웹 브라우저 세션을 사용하는 것입니다.

공유 **Linux** 호스트는 지원되지 않습니다

Connector는 다른 애플리케이션과 공유되는 VM에서 지원되지 않습니다. VM은 Connector 소프트웨어 전용이어야

합니다.

타사 에이전트 및 내선 번호

타사 에이전트 또는 VM 확장은 커넥터 VM에서 지원되지 않습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.