# リリースノート
## BlueXP tiering

NetApp
February 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-tiering/whats-new.html on February 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

BlueXP階層化サービスの最新情報 . . . . . 1
2023年8月9日 . . . . . 1
2023年7月4日 . . . . . 1
2023年4月3日 . . . . . 1
2023年3月5日 . . . . . 2
2022年12月6日 . . . . . 2
2022年11月6日 . . . . . 2
2022年9月19日 . . . . . 2
2022年8月3日 . . . . . 3

# BlueXP階層化サービスの最新情報

BlueXP階層化サービスの新機能をご紹介します。

## 2023年8月9日

### 階層化データを格納するバケット名にカスタムプレフィックスを使用する

以前は、バケット名を定義する際にデフォルトの「fabric-pool」プレフィックス（_fabric-pool-bucket1_など）を使用する必要がありました。バケットに名前を付けるときにカスタムプレフィックスを使用できるようになりました。この機能は、データをAmazon S3に階層化する場合にのみ使用できます。 "詳細はこちら。"。

### すべての**BlueXP**コネクタでクラスタを検索

環境内のすべてのストレージシステムの管理に複数のコネクタを使用している場合は、階層化を実装する一部のクラスタが別 々 のコネクタに配置されている可能性があります。特定のクラスタを管理しているコネクタが不明な場合は、BlueXP階層化を使用してすべてのコネクタを検索できます。 "詳細はこちら。"。

## 2023年7月4日

### アクセス頻度の低いデータをオブジェクトストレージにアップロードする際の帯域幅を調整できるようになりました

BlueXP階層化をアクティブ化すると、ONTAPは無制限のネットワーク帯域幅を使用して、アクセス頻度の低いデータをクラスタ内のボリュームからオブジェクトストレージに転送できます。階層化トラフィックが通常のユーザワークロードに影響していることに気付いた場合は、転送中に使用できる帯域幅を調整できます。 "詳細はこちら。"。

### 通知センターに「低階層化」の階層化イベントが表示されます

クラスタがコールドデータの20%未満（データを階層化しないクラスタを含む）を階層化しているときに、階層化イベント「Tier additional data from cluster <name> to object storage efficiency」が通知として表示されるようになりました。

本通知は、システムの効率化とストレージコストの削減を目的とした「推奨事項」です。これにより、へのリンクが提供されます "BlueXP階層化サービス（TCO）とコスト削減試算ツールです" コスト削減額の計算に役立ちます。

## 2023年4月3日

### [ライセンス]タブが削除されました

BlueXP階層化インターフェイスから[ライセンス]タブが削除されました。従量課金制（PAYGO）サブスクリプションのすべてのライセンスに、BlueXP階層化オンプレミスダッシュボードからアクセスできるようになりました。また、このページからBlueXPのデジタルウォレットへのリンクもあり、BlueXP階層化サービスのお客様所有のライセンスの使用（BYOL）を表示および管理できます。

### 階層化タブの名前が変更され、内容が更新されました

[Clusters Dashboard]タブの名前が[Clusters]に変更され、[On-Prem Overview]タブの名前が[On-Premises Dashboard]に変更されました。これらのページには、階層化構成を追加してストレージスペースを最適化できるかどうかを評価するための情報が追加されています。

## 2023年3月5日

### ボリュームの階層化レポートを生成できるようになりました

[階層ボリューム]ページからレポートをダウンロードして、管理しているクラスタ上のすべてのボリュームの階層化ステータスを確認できます。BlueXPの階層化サービスでは.csvファイルが生成されます。このファイルを確認して、必要に応じて社内の他のユーザに送信できます。 "階層化レポートのダウンロード方法をご覧ください"。

## 2022年12月6日

### **Connector**アウトバウンドインターネットアクセスエンドポイントの変更

BlueXPの階層化が変更されたため、BlueXPの階層化処理を成功させるには、次のコネクタエンドポイントを変更する必要があります。

| 古いエンドポイント | 新しいエンドポイント |
|---|---|
| \ https://cloudmanager.cloud.netapp.com | \ https://api.bluexp.netapp.com |
| \ https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com | \ https://*.api.bluexp.netapp.com |

のすべてのエンドポイントのリストを参照してください "AWS"、 "Google Cloud"または "Azure" クラウド環境：

## 2022年11月6日

### ドラッグアンドドロップして、**Azure Blob**、**Google Cloud Storage**、**StorageGRID** への**BlueXP**階層化を有効にします

Azure Blob、Google Cloud Storage、またはStorageGRID 階層化のデスティネーションがキャンバス上の作業環境として存在する場合は、オンプレミスのONTAP 作業環境を移行先にドラッグして、階層化セットアップウィザードを開始できます。

## 2022年9月19日

### 階層化ウィザードでは、**S3**ストレージへの階層化時に**AWS PrivateLink**を設定できます

以前のリリースでは、VPCエンドポイントを介してクラスタをS3バケットに接続するこのセキュアな方法は、非常に時間がかかりました。前提条件となる手順を実行して、を実行します "VPCエンドポイントインターフェイスを使用して、システムにプライベート接続を設定します"をクリックすると、[ネットワーク]ページの階層化セットアップウィザードでPrivateLinkを選択できます。

"アクセス頻度の低いデータをAmazon S3に階層化するための要件と手順を確認します"。

### ドラッグアンドドロップして、**BlueXP**から**Amazon S3**への階層化を有効にします

Amazon S3階層化のデスティネーションがキャンバスに作業環境として存在する場合は、オンプレミスのONTAP 作業環境をデスティネーションにドラッグして、階層化セットアップウィザードを開始できます。

### **MetroCluster** 構成のミラーオブジェクトストアを削除するときに階層化の動作を選択します

MetroCluster構成からミラーオブジェクトストアを削除するときに、プライマリオブジェクトストアも削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。プライマリオブジェクトストアをアグリゲートに接続したままにすることも、削除することもできます。

## 2022年8月3日

### クラスタ内の他のアグリゲート用に追加のオブジェクトストアを設定できるようになりました

Cloud Tiering UIに、オブジェクトストレージ構成用の新しいページセットが追加されました。新しいオブジェクトストアの追加、FabricPool ミラーリング用のアグリゲートへの複数のオブジェクトストアの接続、プライマリオブジェクトストアとミラーオブジェクトストアの交換、アグリゲートへのオブジェクトストアの接続の削除などが可能です。 "新しいオブジェクトストレージ機能の詳細については、こちらをご覧ください。"

### **MetroCluster** 構成に対する**Cloud Tiering**ライセンスがサポートされています

Cloud Tieringライセンスを、MetroCluster 構成に含まれるクラスタと共有できるようになりました。これらのシナリオで廃止されたFabricPool ライセンスを使用する必要はなくなりました。これにより、多くのクラスタで「フローティング」のクラウド階層化ライセンスを簡単に使用できるようになります。 "これらのタイプのクラスタのライセンスを設定する方法を参照してください。"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。