릴리스 정보

BlueXP tiering

NetApp
February 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-tiering/whats-new.html on February 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

BlueXP 계층화의 새로운 기능 1
2023년 8월 9일 1
2023년 7월 4일 1
2023년 4월 3일 1
2023년 3월 5일 2
2022년 12월 6일 2
2022년 11월 6일 2
2022년 9월 19일 2
2022년 8월 3일 3

BlueXP 계층화의 새로운 기능

BlueXP 계층화의 새로운 기능에 대해 알아보십시오.

2023년 8월 9일

계층화된 데이터가 저장되는 버킷 이름에 사용자 지정 접두사를 사용합니다

이전에는 버킷 이름을 정의할 때 기본 "fabric-pool" 접두사를 사용해야 했습니다(예: *fabric-pool-bucket1*). 이제 버킷 이름을 지정할 때 사용자 지정 접두사를 사용할 수 있습니다. 이 기능은 데이터를 Amazon S3로 계층화하는 경우에만 사용할 수 있습니다. "자세한 정보".

모든 **BlueXP Connector**에서 클러스터를 검색합니다

사용자 환경의 모든 스토리지 시스템을 관리하기 위해 여러 커넥터를 사용하는 경우 계층화를 구현할 클러스터가 다른 커넥터에 있을 수 있습니다. 어떤 커넥터가 특정 클러스터를 관리하고 있는지 확실하지 않은 경우 BlueXP 계층화를 사용하여 모든 커넥터를 검색할 수 있습니다. "자세한 정보".

2023년 7월 4일

이제 비활성 데이터를 오브젝트 저장소에 업로드하는 데 사용되는 대역폭을 조정할 수 있습니다

BlueXP 계층화를 활성화하면 ONTAP는 무제한의 네트워크 대역폭을 사용하여 클러스터의 볼륨에서 객체 스토리지로 비활성 데이터를 전송할 수 있습니다. 계층화 트래픽이 일반 사용자 워크로드에 영향을 주는 경우 전송 중에 사용할 수 있는 대역폭의 양을 조절할 수 있습니다. "자세한 정보".

"낮은 계층화"에 대한 계층화 이벤트가 알림 센터에 표시됩니다

계층화 이벤트 "Tier additional data from cluster <name> to object storage to increase storage Efficiency"는 이제 클러스터가 데이터를 계층화하는 경우를 포함하여 콜드 데이터의 20% 미만을 계층화할 때 알림으로 표시됩니다.

이 알림은 시스템의 효율성을 높이고 스토리지 비용을 절감하는 데 도움이 되는 "권장 사항"입니다. 에 대한 링크를 제공합니다 "BlueXP 계층화 총 소유 비용 및 절감 계산기" 비용 절감 효과를 계산하는 데 도움이 됩니다.

2023년 4월 3일

라이센스 탭이 제거되었습니다

BlueXP 계층화 인터페이스에서 라이센스 탭이 제거되었습니다. PAYGO(pay-as-you-go) 서브스크립션에 대한 모든 라이센스는 이제 BlueXP 계층화 온-프레미스 대시보드에서 액세스할 수 있습니다. 또한 BlueXP 계층화 기능을 통해 BYOL(Bring-Your-Own-License)을 확인하고 관리할 수 있도록 해당 페이지에서 BlueXP 디지털 지갑까지 연결되는 링크도 있습니다.

계층화 탭의 이름이 바뀌었으며 내용이 업데이트되었습니다

"클러스터 대시보드" 탭의 이름이 "클러스터"로 바뀌고 "온프레미스 개요" 탭의 이름이 "온-프레미스 대시보드"로 바뀌었습니다. 이러한 페이지에는 추가 계층화 구성으로 스토리지 공간을 최적화할 수 있는지 평가하는 데 도움이 되는

몇 가지 정보가 추가되었습니다.

2023년 3월 5일

이제 볼륨에 대한 계층화 보고서를 생성할 수 있습니다

계층 볼륨 페이지에서 보고서를 다운로드할 수 있으므로 관리 중인 클러스터에 있는 모든 볼륨의 계층화 상태를 검토할 수 있습니다. BlueXP 계층화는 .csv 파일을 생성하여 필요에 따라 회사의 다른 사람에게 검토 및 전송할 수 있습니다. "계층화 보고서를 다운로드하는 방법을 확인하십시오".

2022년 12월 6일

커넥터 아웃바운드 인터넷 액세스 엔드포인트 변경

BlueXP 계층화가 변경되었기 때문에 BlueXP 계층화 작업을 성공적으로 수행하려면 다음 Connector 엔드포인트를 변경해야 합니다.

이전 끝점	새 끝점
https://cloudmanager.cloud.netapp.com 으로 문의하십시오	https://api.bluexp.netapp.com 으로 문의하십시오
https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com 으로 문의하십시오	https://*.api.bluexp.netapp.com 으로 문의하십시오

의 전체 끝점 목록을 참조하십시오 "설치하고", "Google 클라우드", 또는 "Azure를 지원합니다" 설명합니다.

2022년 11월 6일

끌어서 놓기를 통해 **Azure Blob, Google Cloud Storage** 및 **StorageGRID**에 **BlueXP** 계층화를 사용할 수 있습니다

Azure Blob, Google Cloud Storage 또는 StorageGRID 계층화 대상이 Canvas의 작업 환경으로 존재하는 경우, 내부 ONTAP 작업 환경을 대상으로 끌어서 계층화 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

2022년 9월 19일

계층화 마법사를 사용하면 **S3** 스토리지로 계층화할 때 **AWS PrivateLink**를 구성할 수 있습니다

이전 릴리즈에서는 VPC 엔드포인트를 통해 클러스터를 S3 버킷에 연결하는 안전한 방법을 제공하는 데 시간이 많이 소요되었습니다. 이제 의 필수 단계를 수행할 수 있습니다 "VPC 엔드포인트 인터페이스를 사용하여 전용 연결을 위해 시스템을 구성합니다"그런 다음 네트워킹 페이지의 계층화 설정 마법사 중에 PrivateLink를 선택할 수 있습니다.

"요구 사항 및 단계를 검토하여 비활성 데이터를 Amazon S3에 계층화합니다".

Amazon S3에 **BlueXP** 계층화를 활성화하려면 끌어다 놓으십시오

Amazon S3 계층화 대상이 Canvas의 작업 환경으로 존재하는 경우, 내부 ONTAP 작업 환경을 대상으로 끌어서 계층화 설정 마법사를 시작할 수 있습니다.

MetroCluster 구성에서 미러 오브젝트 저장소를 제거할 때 계층화 동작을 선택합니다

MetroCluster 구성에서 미러 개체 저장소를 제거하면 기본 개체 저장소도 제거할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 주 오브젝트 저장소를 애그리게이트에 계속 부착하도록 선택하거나 제거할 수 있습니다.

2022년 8월 3일

클러스터의 다른 애그리게이트로 추가 오브젝트 저장소를 구성하는 기능

Cloud Tiering UI에 오브젝트 스토리지 구성을 위한 새로운 페이지 세트가 추가되었습니다. 새 오브젝트 저장소를 추가하고, FabricPool 미러링을 위해 여러 오브젝트 저장소를 Aggregate에 연결하고, 기본 오브젝트 저장소와 미러 오브젝트 저장소를 바꾸고, 애그리게이트에 대한 오브젝트 저장소 연결을 삭제하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. "새로운 오브젝트 스토리지 기능에 대해 자세히 알아보십시오."

MetroCluster 구성에 대한 Cloud Tiering 라이센스 지원

이제 MetroCluster 구성에 있는 클러스터와 Cloud Tiering 라이센스를 공유할 수 있습니다. 이러한 시나리오에 더 이상 사용되지 않는 FabricPool 라이센스를 사용할 필요가 없습니다. 따라서 더 많은 클러스터에서 "유동" Cloud Tiering 라이센스를 더 쉽게 사용할 수 있습니다. "이러한 유형의 클러스터에 대한 라이센스 부여 및 구성 방법을 확인하십시오."

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.