# 版本資訊
## BlueXP tiering

NetApp
February 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-tiering/whats-new.html on February 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

BlueXP 分層的新功能 . . . . . 1
2023 年 8 月 9 日 . . . . . 1
2023 年 7 月 4 日 . . . . . 1
2023年4月3日 . . . . . 1
2023年3月5日 . . . . . 2
2022年12月6日 . . . . . 2
2022年11月6日 . . . . . 2
2022年9月19日 . . . . . 2
2022年8月3日 . . . . . 3

# BlueXP 分層的新功能

瞭解 BlueXP 分層的新功能。

## 2023 年 8 月 9 日

### 在儲存階層資料的儲存區名稱中使用自訂字首

在過去、您需要在定義貯體名稱時使用預設的「 Fabric Pool 」前置詞、例如 *Fabric Pool Bucket1* 。現在、您可以在命名貯體時使用自訂首碼。只有在將資料分層至 Amazon S3 時、才能使用此功能。 "深入瞭解"。

### 在所有 **BlueXP Connector** 上搜尋叢集

如果您使用多個 Connectors 來管理環境中的所有儲存系統、則您要實作分層的某些叢集可能位於不同的 Connectors 。如果您不確定哪個 Connector 正在管理特定叢集、您可以使用 BlueXP 分層功能在所有 Connector 之間搜尋。 "深入瞭解"。

## 2023 年 7 月 4 日

### 現在您可以調整用於將非使用中資料上傳至物件儲存的頻寬

當您啟動 BlueXP 分層時、 ONTAP 可以使用無限量的網路頻寬、將非作用中的資料從叢集中的磁碟區傳輸到物件儲存區。如果您注意到分層流量會影響一般使用者工作負載、您可以限制傳輸期間可使用的頻寬量。 "深入瞭解"。

### 「低分層」的分層事件會顯示在通知中心中

現在當叢集分層處理少於 20% 的冷資料（包括無資料分層的叢集）時、會出現分層事件「將額外資料從叢集 <name> 分層到物件儲存設備以提高儲存效率」、以作為通知。

此通知是一項「建議」、可協助您提高系統效率、並節省儲存成本。它提供的連結 "BlueXP 分層總擁有成本和節約計算機" 協助您計算成本節約效益。

## 2023年4月3日

### 授權標籤已移除

授權標籤已從 BlueXP 分層介面中移除。所有隨用隨付（ PAYGO ）訂閱授權都可立即從 BlueXP 內部部署分層儀表板存取。您也可以從該頁面連結至 BlueXP 數位錢包、以便檢視和管理任何 BlueXP 分層自帶授權（ BYOL ）。

### 分層索引標籤已重新命名、並已更新內容

「叢集儀表板」索引標籤已重新命名為「叢集」、「內部部署儀表板」索引標籤已重新命名為「內部部署儀表板」。這些頁面新增了一些資訊、可協助您評估是否能利用額外的分層組態來最佳化儲存空間。

# 2023年3月5日

## 現在您可以為磁碟區產生分層報告

您可以從「層級磁碟區」頁面下載報告、以便檢閱所管理叢集上所有磁碟區的分層狀態。BlueXP 分層會產生 .CSV 檔案、您可以視需要檢閱並傳送給公司中的其他人。 "瞭解如何下載分層報告"。

# 2022年12月6日

## 連接器輸出網際網路存取端點變更

由於 BlueXP 分層的變更、您必須變更下列 Connector 端點、才能成功執行 BlueXP 分層作業：

| 舊端點 | 新的端點 |
| --- | --- |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | https://api.bluexp.netapp.com |
| https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com | https://*.api.bluexp.netapp.com |

請參閱的完整端點清單 "AWS"、 "Google Cloud"或 "Azure" 雲端環境：

# 2022年11月6日

## 拖放即可啟用 **BlueXP** 分層功能、將其分層至 **Azure Blob** 、 **Google Cloud Storage** 和 **StorageGRID**

如果Azure Blob、Google Cloud Storage或StorageGRID Setiering目的地是在CanvasTM上的工作環境、您可以將內部ONTAP 環境拖曳至目的地、以啟動分層設定精靈。

# 2022年9月19日

## 分層精靈可讓您在分層至**S3**儲存設備時、設定**AWS Private Link**

在先前的版本中、透過VPC端點提供這種將叢集連接至S3儲存區的安全方法、非常耗時。現在您可以依照必要步驟執行至 "使用VPC端點介面設定系統的私有連線"然後您可以在「網路」頁面中的分層設定精靈期間選取Private Link。

"檢閱將非使用中資料分層至Amazon S3的要求和步驟"。

## 拖放以啟用 **BlueXP** 分層至 **Amazon S3**

如果Amazon S3分層目的地是在Canvas上的工作環境、您可以將內部ONTAP 的支援環境拖曳到目的地、以啟動分層設定精靈。

## 在**MetroCluster** 刪除鏡射物件儲存區時、請選擇分層行為

從 MetroCluster 組態移除鏡射物件存放區時、系統會提示您是否也要移除主要物件存放區。您可以選擇將主要物件存放區附加至集合體、或是移除它。

# 2022年8月3日

## 能夠為叢集中的其他Aggregate設定其他物件存放區

Cloud Tiering UI已新增一組物件儲存組態頁面。您可以新增物件存放區、將多個物件存放區連線至Aggregate以進行FabricPool 物件鏡射、交換主要物件存放區和鏡射物件存放區、刪除物件存放區連線至集合體等。 "深入瞭解新的物件儲存功能。"

## 支援MetroCluster 以雲端分層的授權進行支援、以利執行各種組態

雲端分層授權現在可與MetroCluster 採用各種組態的叢集共享。您不再需要在FabricPool 這些情況下使用過時的不再使用的功能介紹授權。如此一來、您就能更輕鬆地在更多叢集上使用「浮動」雲端分層授權。 "瞭解如何授權及設定這些類型的叢集。"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。