



## 使用標記來組織資源 AppTemplate

NetApp  
May 03, 2022

# 目錄

使用標記來組織資源 .....	1
管理資源的標記 .....	1

# 使用標記來組織資源

## 管理資源的標記


您可以使用Cloud Manager標記服務來檢視、新增、修改及刪除指派給現有資源的標記。這可讓您組織及簡化資源管理。

### 搜尋具有特定標記的資源


如果您想要查看具有特定標記或特定標記和標記索引鍵值的所有資源、您可以搜尋這些標記。您可以搜尋所有資源、或只搜尋特定資源類別。

#### 步驟

1. 選取「應用程式範本」服務、然後按一下「標記」索引標籤。
2. 如有必要、請在\* Select認證\*欄位中選擇特定雲端供應商的認證資料。
3. 在「資源類型\_」欄位中、選取資源、例如\* ONTAP：CVO：Volume \*、以搜尋所有Cloud Volumes ONTAP的各個版本。
4. 在\_Tag Key\_欄位中、選取標籤、例如\* Env\*、將搜尋範圍限制在含有「Env」標籤的磁碟區。
5. 在\_標記值\_欄位中、選取關鍵值、例如\*正式作業\*、將搜尋範圍限制在標記名為「Env」、標記值為「正式作業」的磁碟區。



6. 按一下  可將此搜尋條件新增至「搜尋」區域。



7. 如果您已完成搜尋、請按一下\*搜尋\*、搜尋結果就會出現在「資源」區段中。

11 Resources			Manage Tags	↓	Q
<input type="checkbox"/>	ID	Tags	Type		
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME	
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production	+	ONTAP:CVO:VOLUME	
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME	

如果您要新增其他搜尋條件、請再次依照步驟3到6執行、然後按一下\*搜尋\*。

## 搜尋規則

定義搜尋時、適用下列規則：

- 選擇資源類型之後、如果您想要列出所有具有任何金鑰和任何金鑰值的資源、可以將「標記金鑰」欄位和「標記值」欄位保留空白。
- 您可以選擇單一搜尋、也可以定義多個搜尋、以精簡資源區段中的結果。
- 定義多組搜尋條件時：
  - 如果兩項搜尋的準則是針對不同的資源類型、則這項作業會視為「OR」作業、結果會顯示兩項搜尋中的資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 所有具有「Environment:demo」標記值的所有功能區、以及Cloud Volumes ONTAP 所有具有「Environment:demo」標記值的功能區。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo x
ONTAP:CVO:VOLUME :	Environment : demo x

- 如果兩次搜尋的準則是針對相同的資源類型、則會將其視為「and」（和）作業、結果只會顯示符合\*二者\*搜尋的資源。例如、下列搜尋會傳回Azure NetApp Files 包含「Environment:demo」標記值和「Group:Finances」標記值的支援資料。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo x	Group : Finance x
--------------------	----------------------	-------------------

- 如果您已定義多個搜尋條件、然後決定要移除一個、只要按一下即可 x 可將其從搜尋區域中移除。


## 新增標記至現有資源

您可以將標記套用至單一資源或多個資源。這些資源可能有現有的標記、或沒有目前的標記。

"請參閱目前可標記的資源清單。"

### 步驟

- 在\* Tags\*（標記\*）標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下\*搜尋\*。
- 選取您要標記的資源。

- 若要選取頁面上的所有資源、請勾選標題列中的方塊 (☒ ID)。
- 若要選取多個資源、請核取每個資源的方塊 (☒ Volume\_1)。
- 若要選取單一資源、請按一下  資源的圖示。

11 Resources <span>Manage Tags</span> <span>↓</span> <span>🔍</span>				
<input checked="" type="checkbox"/>	ID	Tags		Type
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production		ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production		ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production		ONTAP:CVO:VOLUME

3. 按一下\*管理標記\*、就會出現\_資源標記\_對話方塊。任何現有的標記都會顯示在此對話方塊中。

### Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production

Review and Apply Cancel

4. 按一下「新增標籤」、對話方塊中會出現空白的「標籤金鑰與標籤值」列。
5. 輸入標籤機碼和標籤值。如果您想要在此資源上新增更多標記、請現在新增更多標記、然後按一下\*「檢閱並套用\*」。
6. 如果您在\_檢閱\_頁面中的變更看起來正確、請按一下\*儲存\*、新的標記就會新增至資源或所有選取的資源。

## 變更資源的標記值

您可以變更指派給資源的標記、也可以變更套用至現有標記的標記值。

### 步驟

1. 在\* Tags\* (標記\*) 標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下\*搜尋\*。
2. 選取您要變更標記的資源。
3. 按一下\*管理標記\*、就會出現\_資源標記\_對話方塊。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production <span>×</span>
Group	: Finance <span>×</span>

Review and Apply
Cancel

- 輸入標記值的新值、然後按一下「檢閱並套用」。
- 如果您在\_檢閱\_頁面中的變更看起來正確、請按一下\*儲存\*、然後變更資源或所有選取資源的標記值。

## 刪除資源中的標記

您可以從單一資源或多個資源中刪除標記金鑰/值配對。

### 步驟

- 在\* Tags\*（標記\*）標籤中、建立您的搜尋條件、然後按一下\*搜尋\*。
- 選取您要移除標記的資源。
- 按一下\*管理標記\*、就會出現\_資源標記\_對話方塊。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	: production <span>×</span>

Review and Apply
Cancel

- 按一下 × 針對您要刪除的標記金鑰/值配對、並移除該列、然後按一下\*「Review and Apply（檢閱並套用）」\*。
- 如果您在\_檢閱\_頁面中的變更看起來正確、請按一下\*儲存\*、標記金鑰/值配對就會從資源或所有選取的資源中移除。

## Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

## Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <http://www.netapp.com/TM> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.