■ NetApp

還原應用程式資料 Cloud Backup

NetApp June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-manager-backup-restore/azure/task-restore-oracle-data.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

| 還原應用程式資料 | . 1 |
|---|---------|
| 還原Oracle資料庫···································· | . ′ |
| 環原SQL Server資料庫···································· | . 2 |

還原應用程式資料

還原Oracle資料庫

您只能將Oracle資料庫還原至相同SnapCenter 的SVM主機、相同的SVM或相同的資料庫主機。對於RAC資料庫、資料將還原至建立備份的內部部署節點。

僅支援具有控制檔還原的完整資料庫。如果檔案記錄未出現在檔案管理系統中、您應該指定包含還原所需的歸檔 記錄的位置。

步驟

- 1. 在Cloud Manager UI中、按一下*備份與還原*>*應用程式*。
- 2. 在*篩選條件*欄位中、選取篩選條件*類型*、然後從下拉式清單中選取* Oracle*。
- 3. 按一下您要還原之資料庫的*檢視詳細資料*、然後按一下*還原*。
- 4. 在「還原類型」頁面上、執行下列動作:
 - a. 如果您想要還原控制檔及完整資料庫、請選取* Control files*。
 - b. 如果需要還原與還原*、請選取*變更資料庫狀態、將資料庫狀態變更為執行還原與還原作業所需的狀態。

從高到低的資料庫狀態會開啟、掛載、啟動和關機。如果資料庫處於較高的狀態、但必須將狀態變更為較低的狀態、才能執行還原作業、則必須選取此核取方塊。如果資料庫處於較低的狀態、但必須將狀態變更為較高的狀態才能執行還原作業、即使您未選取此核取方塊、資料庫狀態也會自動變更。

如果資料庫處於開啟狀態、而還原資料庫需要處於掛載狀態、則只有在選取此核取方塊時、資料庫狀態才會變更。

5. 在「恢復範圍」頁面上、執行下列動作:

a. 指定恢復範圍。

| 如果您 | 執行此動作 |
|---------------------|--|
| 想要恢復到最後一筆交易 | 選取*所有記錄*。 |
| 想要恢復至特定的系統變更編號(SCN) | 選擇*直到SCN(系統變更編號)*。 |
| 想要恢復到特定的資料和時間 | 選擇*日期和時間*。 您必須指定資料庫主機時區的日期和時間。 |
| 不想恢復 | 選擇*無恢復*。 |
| 想要指定任何外部歸檔記錄位置 | 如果檔案記錄未出現在檔案管理系統中、您應該指 定包含還原所需的歸檔記錄的位置。 |

- b. 如果您要在恢復後開啟資料庫、請選取此核取方塊。
 - 在RAC設定中、只有用於還原的RAC執行個體會在還原後開啟。
- 6. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。

還原SQL Server資料庫

您可以將SQL Server資料庫還原至同一部主機或替代主機。不支援恢復記錄備份及重新建立可用性群組。

步驟

- 1. 在Cloud Manager UI中、按一下*備份與還原*>*應用程式*。
- 2. 在*篩撰條件*欄位中、選取篩撰條件*類型*、然後從下拉式清單中選取* SQL*。
- 3. 按一下「檢視詳細資料」以檢視所有可用的備份。
- 4. 選取備份、然後按一下*還原*。
- 5. 選取您要還原資料庫檔案的位置。

| 選項 | 說明 |
|-------------------|--|
| 將資料庫還原至建立備份的同一部主機 | 如果您想要將資料庫還原至備份所在的同一個SQL伺服器、請選取此選項。 |
| 將資料庫還原至替代主機 | 如果您想要將資料庫還原至同一或不同主機中的不同SQL Server、並進行備份、請選取此選項。 選取主機名稱、提供資料庫名稱(選用)、選取執行個體、然後指定還原路徑。 |
| | 替代路徑中提供的副檔名必須與原始 資料庫檔案的副檔名相同。 如果「還原範圍」頁面中未顯示*將資料庫還原為替 |
| | 代主機*選項、請清除瀏覽器快取。 |

- 6. 在「預先還原選項」頁面上、選取下列其中一個選項:
 - 。選取*還原期間以相同名稱覆寫資料庫*、以相同名稱還原資料庫。
 - 。選取*保留SQL資料庫複寫設定*以還原資料庫並保留現有的複寫設定。
- 7. 在「還原後撰項」頁面上、若要指定資料庫狀態以還原其他交易記錄、請撰取下列其中一個撰項:
 - 。如果您要立即還原所有必要的備份、請選取*運作中、但無法使用*。

這是預設行為、可藉由復原未提交的交易、讓資料庫隨時可供使用。您必須先建立備份、才能還原其他 交易記錄。

- 。選擇*非作業性、但可用*、可讓資料庫維持非作業狀態、而不會回復未提交的交易。可還原其他交易記錄。您必須等到資料庫恢復後才能使用。
- 。選取*唯讀模式、然後選取可用*以將資料庫保留為唯讀模式。

此選項會取消未提交的交易、但會將已復原的動作儲存在待命檔案中、以便還原還原還原效果。

如果啟用「復原目錄」選項、則會還原更多交易記錄。如果交易記錄的還原作業不成功、則變更可以回溯。SQL Server文件包含更多資訊。

8. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式(包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明:

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、或衍生性損害(包括但不限於採購替代商品或服務;使用損失、資料或利潤損失;或業務中斷)、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為(包括疏忽或其他)中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論(包括疏忽或其他)、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例:政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103(1988年10月)和FAR 52-227-19(1987年6月) 技術資料與電腦軟體權利條款(c)(1)(ii)分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。