# **■** NetApp

라이센스 관리 Cloud Volumes ONTAP

NetApp April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/task-manage-capacity-licenses.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

## 목차

라이센스 관리	
용량 기반 라이센스 관리	
Keystone Flex 구독 관리	
노드 기반 라이센스 관리	

## 라이센스 관리

## 용량 기반 라이센스 관리

Digital Wallet에서 용량 기반 라이센스를 관리하여 NetApp 계정이 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 필요한 용량을 확보하도록 하십시오.

용량 기반 라이센스 Cloud Volumes ONTAP/TiB 용량 비용을 지불할 수 있습니다.

디지털 지갑 \_ 을(를) 사용하면 단일 위치에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한 라이선스를 관리할 수 있습니다. 새라이센스를 추가하고 기존 라이센스를 업데이트할 수 있습니다.


"Cloud Volumes ONTAP 라이센스에 대해 자세히 알아보십시오".

## 계정의 용량을 봅니다

패키지별로 라이센스가 부여된 용량 및 프로비저닝된 용량을 확인하여 데이터 볼륨에 충분한 공간을 확보할 수 있도록 합니다.

## 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. Capacity Based Licenses \* 를 선택한 상태에서 각 패키지에 대해 라이센스가 부여된 용량 및 프로비저닝된 용량을 확인합니다.



3. 필요한 경우 라이센스를 추가로 구입한 다음 계정에 라이센스를 추가합니다.

## 구입한 라이센스를 계정에 추가합니다

NetApp 계정의 라이센스를 구입한 후 Cloud Volumes ONTAP에 사용할 수 있는 용량을 위해 라이센스를 Cloud Manager에 추가해야 합니다.

## 무엇을 '필요로 할거야

- 라이센스 또는 라이센스 파일의 일련 번호를 Cloud Manager에 제공해야 합니다.
- 일련 번호를 입력하려면 먼저 해야 합니다 "Cloud Manager에 NetApp Support 사이트 계정을 추가합니다". 일련

번호에 액세스할 수 있는 권한이 있는 NetApp Support 사이트 계정입니다.

### 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 라이선스 추가 \* 를 클릭합니다.
- 3. 용량 기반 라이센스의 일련 번호를 입력하거나 라이센스 파일을 업로드하십시오.

일련 번호를 입력한 경우 일련 번호에 액세스할 수 있는 권한이 있는 NetApp Support 사이트 계정도 선택해야합니다.

4. 라이선스 추가 \* 를 클릭합니다.

## 용량 기반 라이센스를 업데이트합니다

추가 용량을 구매하거나 라이센스 기간을 연장한 경우 Cloud Manager는 Digital Wallet에서 라이센스를 자동으로 업데이트합니다. 당신이 해야 할 일은 아무것도 없습니다.

그러나 인터넷에 액세스할 수 없는 위치에 Cloud Manager를 구축한 경우 Cloud Manager에서 라이센스를 수동으로 업데이트해야 합니다.

라이센스 파일(또는 HA 쌍이 있는 경우 \_ 파일 \_).

### 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 라이센스 옆에 있는 작업 메뉴를 클릭하고 \* 라이센스 업데이트 \* 를 선택합니다.
- 3. 라이센스 파일을 업로드합니다.
- 4. 라이센스 업로드 \* 를 클릭합니다.

## 용량 기반 라이센스를 제거합니다

용량 기반 라이센스가 만료되어 더 이상 사용되지 않는 경우 언제든지 라이센스를 제거할 수 있습니다.

#### 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 라이센스 옆에 있는 작업 메뉴를 클릭하고 \* 라이센스 제거 \* 를 선택합니다.
- 3. 확인하려면 \* 제거 \* 를 클릭합니다.

## Keystone Flex 구독 관리

Cloud Volumes ONTAP에서 사용할 수 있도록 구독을 활성화하여 디지털 지갑에서 Keystone Flex 구독을 관리하십시오. 또한 커밋된 용량에 대한 변경 내용을 요청하고 구독 연결을 해제할 수 있습니다.

Keystone Flex Subscription 은 NetApp에서 제공하는 성장에 따른 지불 스토리지 서비스입니다.

디지털 지갑 \_ 을(를) 사용하면 단일 위치에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한 라이선스를 관리할 수 있습니다. 새

라이센스를 추가하고 기존 라이센스를 업데이트할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 라이센스에 대해 자세히 알아보십시오".

## 계정을 인증합니다


Cloud Manager에서 Keystone Flex 서브스크립션을 사용하고 관리하기 전에 NetApp에 문의하여 Keystone Flex 구독으로 Cloud Manager 사용자 계정을 인증해야 합니다.

## 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 \* 을 클릭합니다.
- 2. Keystone 유연한 구독 \* 을 클릭합니다.
- 3. NetApp Keystone\* 시작 페이지가 나타나면 페이지에 나열된 주소로 이메일을 보냅니다.

NetApp 담당자가 사용자 계정에 구독 액세스를 승인하여 요청을 처리합니다.

4. 가입을 보려면 \* Keystone Flex 가입 \* 으로 되돌아오십시오.



Cloud Volumes ONTAP에 사용할 구독을 연결합니다.

## 구독 링크

NetApp에서 사용자 계정을 승인한 후 Cloud Volumes ONTAP에 사용할 수 있도록 Keystone 유연한 구독을 연결해야 합니다. 이 작업을 통해 사용자는 새 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 충전 방법으로 구독을 선택할 수 있습니다.

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 \* 을 클릭합니다.
- 2. Keystone 유연한 구독 \* 을 클릭합니다.
- 3. 연결할 구독의 경우 을 클릭합니다 ••• 링크 \* 를 선택합니다.




이제 구독이 Cloud Manager 계정에 연결되어 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성할 때 선택할 수 있습니다.

## 커밋된 용량을 더 많이 또는 적게 요청합니다

구독의 약정 용량을 조정해야 하는 경우 Cloud Manager 인터페이스에서 직접 요청을 보낼 수 있습니다.

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 \* 을 클릭합니다.
- 2. Keystone 유연한 구독 \* 을 클릭합니다.
- 3. 용량을 조정하려는 구독의 경우 을 클릭합니다 ••• 를 선택하고 \* 상세 정보 보기 및 편집 \* 을 선택합니다.
- 4. 하나 이상의 구독에 대해 요청된 커밋 용량을 입력합니다.



5. 아래로 스크롤하여 요청에 대한 추가 세부 정보를 입력한 다음 \* 제출 \* 을 클릭합니다.

요청이 NetApp의 시스템에서 처리를 위한 티켓을 생성합니다.

## 구독 연결을 해제합니다

새 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 Keystone Flex 서브스크립션을 더 이상 사용하지 않으려면 가입을 연결 해제할 수 있습니다. 기존 Cloud Volumes ONTAP 구독에 연결되지 않은 구독만 연결 해제할 수 있습니다.

#### 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 \* 을 클릭합니다.
- 2. Keystone 유연한 구독 \* 을 클릭합니다.
- 3. 연결을 해제할 구독의 경우 을 클릭합니다 ••• 를 클릭하고 \* 연결 해제 \* 를 선택합니다.

서브스크립션은 Cloud Manager 계정에서 링크 해제되고 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성할 때 더 이상 선택할 수 없습니다.

## 노드 기반 라이센스 관리

디지털 지갑에서 노드 기반 라이센스를 관리하여 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 필요한 용량의 유효한 라이센스가 있는지 확인합니다.

\_ 노드 기반 라이센스 \_ 은(는) 이전 세대 라이센스 모델입니다(신규 고객은 사용할 수 없습니다).

- NetApp에서 BYOL 라이센스를 구입함
- 클라우드 공급자 마켓플레이스에서 시간별 PAYGO(Pay-as-you-go) 구독을 지원합니다

디지털 지갑 \_ 을(를) 사용하면 단일 위치에서 Cloud Volumes ONTAP에 대한 라이선스를 관리할 수 있습니다. 새라이센스를 추가하고 기존 라이센스를 업데이트할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 라이센스에 대해 자세히 알아보십시오".

## PAYGO 라이센스를 관리합니다

Digital Wallet 페이지에서 일련 번호 및 PAYGO 라이센스 유형을 비롯한 각 PAYGO Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드롭다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.
- 3. PAYGO \* 를 클릭합니다.
- 4. 각 PAYGO 라이센스에 대한 자세한 내용은 표에서 확인하십시오.



5. 필요한 경우 \* PAYGO 라이센스 관리 \* 를 클릭하여 PAYGO 라이센스를 변경하거나 인스턴스 유형을 변경합니다.

## BYOL 라이센스 관리

시스템 라이센스 및 추가 용량 라이센스를 추가 및 제거하여 NetApp에서 직접 구매한 라이센스를 관리합니다.

## 할당되지 않은 라이센스를 추가합니다

새 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 만들 때 라이센스를 선택할 수 있도록 디지털 지갑에 노드 기반 라이센스를 추가합니다. Digital Wallet은 이러한 라이센스를 unassigned 로 식별합니다.

## 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드록다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.
- 3. 할당되지 않음 \* 을 클릭합니다.
- 4. 할당되지 않은 라이센스 추가 \* 를 클릭합니다.
- 5. 라이센스의 일련 번호를 입력하거나 라이센스 파일을 업로드하십시오.
  - 라이센스 파일이 아직 없는 경우 아래 섹션을 참조하십시오.
- 6. 라이선스 추가 \* 를 클릭합니다.

Cloud Manager는 라이센스를 Digital Wallet에 추가합니다. 라이센스는 새 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 연결할 때까지 할당되지 않은 것으로 식별됩니다. 이 경우 라이센스는 Digital Wallet의 \* BYOL \* 탭으로 이동합니다.

## 할당되지 않은 Exchange 노드 기반 라이센스

아직 사용하지 않은 Cloud Volumes ONTAP에 대해 할당되지 않은 노드 기반 라이센스가 있는 경우 Cloud Backup 라이센스, Cloud Data Sense 라이센스 또는 Cloud Tiering 라이센스로 변환하여 라이센스를 교환할 수 있습니다.

라이센스 교환은 Cloud Volumes ONTAP 라이센스를 해지하고 서비스에 대해 달러 상당 라이센스를 생성합니다.

- Cloud Volumes ONTAP HA 쌍의 라이센스는 51TiB 데이터 서비스 라이센스로 변환됩니다
- Cloud Volumes ONTAP 단일 노드의 라이센스는 32TiB 데이터 서비스 라이센스로 변환됩니다

변환된 라이센스의 만료일은 Cloud Volumes ONTAP 라이센스와 동일합니다.

## 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드롭다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.
- 3. 할당되지 않음 \* 을 클릭합니다.
- 4. Exchange 라이센스 \* 를 클릭합니다.



- 5. 라이센스를 교환할 서비스를 선택합니다.
- 6. 메시지가 표시되면 HA 쌍에 대한 추가 라이센스를 선택합니다.
- 7. 법적 동의를 읽고 \* 동의 \* 를 클릭합니다.

Cloud Manager는 할당되지 않은 라이센스를 선택한 서비스로 변환합니다. 데이터 서비스 라이센스 \* 탭에서 새라이센스를 볼 수 있습니다.

시스템 라이센스 파일을 얻습니다

대부분의 경우 Cloud Manager는 NetApp Support 사이트 계정을 사용하여 라이센스 파일을 자동으로 가져올 수 있습니다. 그러나 그렇지 않으면 라이센스 파일을 수동으로 업로드해야 합니다. 라이센스 파일이 없는 경우 netapp.com 에서 얻을 수 있습니다.

## 단계

- 1. 로 이동합니다 "NetApp 라이센스 파일 생성기" 를 입력하고 NetApp Support 사이트 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
- 2. 비밀번호를 입력하고 제품을 선택한 다음 일련 번호를 입력하고 개인정보 보호정책을 읽고 동의했는지 확인한 다음 \* 제출 \* 을 클릭합니다.

॰ 예 \*

Password*	•••••
Product Line*	NetApp ONTAP Cloud BYOL for AWS
Product Serial #*	9012013000000000555
Not only is protecting your data required by law, but your privacy is also very important to us. Please read and agree to the NetApp Data Privacy Policy before you continue. For information related to NetApp's privacy policy please click here Privacy Policy or contact privacy@netapp.com.  I have read NetApp's new Global Data Privacy Policy and understand how NetApp and its selected partners may use my personal data.  Submit	

3. 이메일 또는 직접 다운로드를 통해 serialnumber.nlf JSON 파일을 수신할지 여부를 선택합니다.

## 시스템 라이센스를 업데이트합니다

NetApp 담당자에게 연락하여 BYOL 구독을 갱신하면 Cloud Manager는 NetApp에서 새 라이센스를 자동으로 얻어 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 설치합니다.

Cloud Manager가 보안 인터넷 연결을 통해 라이센스 파일에 액세스할 수 없는 경우 직접 파일을 얻은 다음 파일을 Cloud Manager에 수동으로 업로드할 수 있습니다.

### 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드롭다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.
- 3. BYOL \* 탭에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 세부 정보를 확장합니다.
- 4. 시스템 라이센스 옆에 있는 작업 메뉴를 클릭하고 \* 라이센스 업데이트 \* 를 선택합니다.
- 5. 라이센스 파일(또는 HA 쌍이 있는 경우 파일)을 업로드합니다.
- 6. Update License \* 를 클릭합니다.

Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 라이센스를 업데이트합니다.

## 추가 용량 라이센스 관리

Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템용 추가 용량 라이센스를 구입하여 368TiB 이상의 용량을 BYOL 시스템 라이센스와 함께 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 라이센스 용량을 하나 더 구매하여 Cloud Volumes ONTAP에 최대 736TiB의 용량을 할당할 수 있습니다. 또는 최대 1.4PiB까지 추가 용량 라이센스를 3개 구매할 수 있습니다.

단일 노드 시스템 또는 HA 쌍에 대해 구매할 수 있는 라이센스 수는 무제한입니다.

#### 용량 라이센스 추가

Cloud Manager 오른쪽 하단에 있는 채팅 아이콘을 통해 연락하여 추가 용량 라이센스를 구매하십시오. 라이센스를 구입한 후 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 적용할 수 있습니다.

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드롭다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.
- 3. BYOL \* 탭에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 세부 정보를 확장합니다.
- 4. 용량 라이센스 추가 \* 를 클릭합니다.
- 5. 일련 번호를 입력하거나 라이센스 파일(또는 HA 쌍이 있는 경우 파일)을 업로드합니다.
- 6. 용량 라이센스 추가 \* 를 클릭합니다.

## 용량 라이센스를 업데이트합니다

추가 용량 라이센스의 기간을 연장한 경우 Cloud Manager에서 라이센스를 업데이트해야 합니다.

### 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드롭다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.
- 3. BYOL \* 탭에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 세부 정보를 확장합니다.
- 4. 용량 라이센스 옆에 있는 작업 메뉴를 클릭하고 \* 라이센스 업데이트 \* 를 선택합니다.
- 5. 라이센스 파일(또는 HA 쌍이 있는 경우 파일)을 업로드합니다.
- 6. Update License \* 를 클릭합니다.

### 용량 라이센스를 제거합니다

추가 용량 라이센스가 만료되어 더 이상 사용되지 않는 경우 언제든지 라이센스를 제거할 수 있습니다.

#### 단계

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드롭다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.
- 3. BYOL \* 탭에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 세부 정보를 확장합니다.
- 4. 용량 라이센스 옆에 있는 작업 메뉴를 클릭하고 \* 라이센스 제거 \* 를 선택합니다.
- 5. 제거 \* 를 클릭합니다.

## Eval 라이센스를 BYOL로 변환합니다

평가판 라이센스는 30일간 사용할 수 있습니다. 현재 위치 업그레이드에 대한 평가 라이센스 위에 새로운 BYOL 라이센스를 적용할 수 있습니다.

평가판 라이센스를 BYOL로 변환하면 Cloud Manager가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 재시작합니다.

- 단일 노드 시스템의 경우 재시작 시 재부팅 프로세스 중에 I/O가 중단됩니다.
- HA 쌍의 경우, 재시작은 테이크오버 및 반환을 시작하여 클라이언트에 계속 I/O를 제공합니다.

- 1. 모든 서비스 > 디지털 지갑 > Cloud Volumes ONTAP \* 를 클릭합니다.
- 2. 드롭다운에서 \* 노드 기반 라이선스 \* 를 선택합니다.

- 3. Eval \* 을 클릭합니다.
- 4. 표에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템용 BYOL 라이센스 \* 로 변환 을 클릭합니다.
- 5. 일련 번호를 입력하거나 라이센스 파일을 업로드하십시오.
- 6. 사용권 변환 \* 을 클릭합니다.

Cloud Manager가 변환 프로세스를 시작합니다. 이 프로세스의 일부로 Cloud Volumes ONTAP가 자동으로 다시 시작됩니다. 백업하는 경우 라이센스 정보에 새 라이센스가 반영됩니다.

## **Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

## **Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <a href="http://www.netapp.com/TM">http://www.netapp.com/TM</a> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.