



## **E-Series** 설명서를 참조하십시오

### E-Series

NetApp  
September 19, 2022

# 목차

|                              |    |
|------------------------------|----|
| E-Series 설명서를 참조하십시오         | 1  |
| E-Series 관리의 새로운 기능          | 2  |
| 2022년 9월 18일                 | 2  |
| 시작하십시오                       | 3  |
| E-Series 스토리지 시스템에 대해 알아보십시오 | 3  |
| E-Series 클러스터 관리             | 5  |
| E-Series 시스템을 확인하십시오         | 5  |
| E-Series 작업 환경을 제거합니다        | 6  |
| 지식 및 지원                      | 7  |
| 지원을 위해 등록하십시오                | 7  |
| 도움을 받으십시오                    | 8  |
| 법적 고지                        | 12 |
| 저작권                          | 12 |
| 상표                           | 12 |
| 특허                           | 12 |
| 개인 정보 보호 정책                  | 12 |
| 오픈 소스                        | 12 |

## **E-Series** 설명서를 참조하십시오

# E-Series 관리의 새로운 기능

Cloud Manager에서 E-Series 시스템을 관리하는 새로운 기능에 대해 알아보십시오.

**2022년 9월 18일**

## E-Series 지원

이제 Cloud Manager에서 E-Series 스토리지 시스템을 직접 검색할 수 있습니다. E-Series 시스템에 대해 살펴보고 하이브리드 멀티 클라우드 전체의 데이터를 완벽하게 파악할 수 있습니다.

# 시작하십시오

## E-Series 스토리지 시스템에 대해 알아보십시오

Cloud Manager를 사용하면 사내 환경의 E-Series 스토리지 시스템을 검색할 수 있습니다. E-Series 시스템을 Cloud Manager에 추가하면 하이브리드 멀티 클라우드 전체의 데이터를 완벽하게 파악할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- E-Series 스토리지 시스템에 대한 네트워크 연결을 통해 클라우드 공급자 또는 사내에 설치되는 Connector입니다.

["커넥터 및 커넥터 작성 방법에 대해 자세히 알아보십시오"](#)

- 스토리지 시스템 컨트롤러의 도메인 이름 또는 IP 주소입니다.
- 시스템에 대한 관리자 자격 증명입니다.

단계

1. Canvas에서 \* 작업 환경 추가 \* 를 클릭하고 \* 온-프레미스 \* 를 선택합니다.
2. E-Series \* 를 선택하고 \* Next \* 를 클릭합니다.
3. 메시지가 표시되면 연결선을 만듭니다.

자세한 내용은 위의 링크를 참조하십시오.

4. E-Series Cluster Details\_ 페이지에서 스토리지 시스템 컨트롤러의 도메인 이름 또는 IP 주소, 시스템에 대한 관리자 자격 증명을 입력한 다음 \* Add \* 를 클릭합니다.

### E-Series Cluster Details


**Provide a few details about your E-Series cluster so Cloud Manager can discover it.**

Storage System Controller Domain Name or IP Address

User Name

Password

Cloud Manager는 E-Series 스토리지 시스템을 검색하고 Canvas에 작업 환경으로 추가합니다.




# E-Series 클러스터 관리

## E-Series 시스템을 확인하십시오

E-Series 시스템을 검색했으면 용량 배포, 볼륨 및 호스트에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. Canvas에서 보려는 E-Series 작업 환경의 이름을 두 번 클릭합니다.
2. E-Series 시스템에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 탭을 선택하십시오.
  - \* 개요 \*: 시스템의 용량 분포(할당, 사용 가능 및 할당되지 않은 용량), 볼륨, 호스트 수 등에 대한 상세 정보 보기입니다.



- \* 볼륨 \*: 할당, RAID 레벨, 할당된 용량 등을 포함하여 시스템의 볼륨에 대한 세부 정보.

Overview Volumes Hosts Timeline

E5724-AMS-1

Volumes Summary

8 Volumes 3 DDP 5 Volume Groups 2.3 TiB AllocatedCapacity

8 Volumes

| Volume Name | Status  | Assigned to               | DDP/Volume Group  | Raid Level | Allocated Capacity |
|-------------|---------|---------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 11          | OPTIMAL | Cluster test-host-cluster | Volume Group VG_5 | raid5      | 1 GiB              |
| 2           | OPTIMAL | Host Morgane              | Pool DDP1         | raid6      | 4 GiB              |
| DDP_VOL1    | OPTIMAL | Host VM                   | Pool DDP1         | raid6      | 12 GiB             |

- \* 호스트 \*: 스토리지 시스템의 볼륨에 입출력을 전송하는 호스트에 대한 세부 정보입니다.

E5724-AMS-1

Overview

Volumes

Hosts

Timeline

2 Hosts

| Host Name         | Type        | Assigned Volumes | Reported Capacity | Host Type                | Total Host Ports | Attached to I/O Intf |   |
|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---|
| VM                | Host        | 4                | 40 GiB            | Windows 2000/Server 2... | 1                | iscsi                |   |
| test-host-cluster | Cluster     | 1                | 1 GiB             |                          |                  |                      | ⌵ |
| Morgane           | Host Member | 1                | 1 GiB             | Windows 2000/Server 2... | 1                | iscsi                |   |


## E-Series 작업 환경을 제거합니다

Cloud Manager에서 E-Series 작업 환경을 더 이상 관리하지 않으려는 경우 E-Series를 제거합니다.

작업 환경을 제거해도 E-Series 시스템에는 영향을 주지 않습니다. Cloud Manager에서 언제든지 다시 검색할 수 있습니다.

단계

1. Canvas에서 E-Series 작업 환경의 이름을 두 번 클릭합니다.
2. 메뉴 아이콘을 클릭하고 \* 작업 공간에서 제거 \* 를 선택합니다.



3. 확인하려면 \* 제거 \* 를 클릭합니다.



# 지식 및 지원

## 지원을 위해 등록하십시오

NetApp 기술 지원으로 지원 케이스를 생성하기 전에 NetApp Support 사이트 계정을 Cloud Manager에 추가한 다음 지원을 위해 등록해야 합니다.

### NSS 계정을 추가합니다

지원 대시보드를 이용하면 모든 NetApp Support 사이트 계정을 단일 위치에서 추가 및 관리할 수 있습니다.

단계

1. 아직 NetApp Support 사이트 계정이 없는 경우 **"1인 등록"**.
2. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 도움말 아이콘을 클릭하고 \* 지원 \* 을 선택합니다.



3. NSS 관리 > NSS 계정 추가 \* 를 클릭합니다.
4. 메시지가 표시되면 \* 계속 \* 을 클릭하여 Microsoft 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

NetApp은 Microsoft Azure Active Directory를 지원 및 라이선싱과 관련된 인증 서비스의 ID 공급자로 사용합니다.

5. 로그인 페이지에서 인증 프로세스를 수행할 수 있도록 NetApp Support 사이트의 등록 이메일 주소와 암호를 제공합니다.

이 작업을 수행하면 Cloud Manager에서 NSS 계정을 사용할 수 있습니다.

참고 계정은 고객 수준 계정이어야 합니다(게스트 또는 임시 계정이 아님).

### 계정을 등록하여 지원을 받을 수 있습니다

지원 등록은 지원 대시보드의 Cloud Manager에서 가능합니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 도움말 아이콘을 클릭하고 \* 지원 \* 을 선택합니다.



2. Resources \* 탭에서 \* Register for Support \* 를 클릭합니다.
3. 등록할 NSS 자격 증명을 선택한 다음 \* 등록 \* 을 클릭합니다.

## 도움을 받으십시오

NetApp은 다양한 방법으로 Cloud Manager 및 클라우드 서비스를 지원합니다. 기술 자료(KB) 기사 및 커뮤니티 포럼과 같은 광범위한 무료 셀프 지원 옵션이 24x7 제공됩니다. 지원 등록에는 웹 티켓팅을 통한 원격 기술 지원이 포함됩니다.

### 자체 지원

이 옵션은 하루 24시간, 주 7일 동안 무료로 사용할 수 있습니다.

- "기술 자료"

Cloud Manager 기술 자료를 검색하여 문제를 해결할 수 있는 유용한 문서를 찾습니다.

- "커뮤니티"

Cloud Manager 커뮤니티에 가입하여 진행 중인 토론을 팔로우하거나 새 토론을 만들어보십시오.

- 문서화

현재 보고 있는 Cloud Manager 문서입니다.

- <mailto:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com> [피드백 이메일]

저희는 귀하의 의견을 소중하게 생각합니다. 클라우드 관리자 개선에 도움이 되는 피드백을 제출해 주십시오.

## NetApp 지원

위의 자체 지원 옵션 외에도 NetApp 지원 전문가와 협력하여 지원을 활성화한 이후의 모든 문제를 해결할 수 있습니다.

케이스 생성 \* 기능을 사용하려면 먼저 Cloud Manager 계정 ID 일련 번호(예: 960xxxx) NetApp 포함 "[지원 등록 방법을 알아보십시오](#)".

단계

1. Cloud Manager에서 \* 도움말 > 지원 \* 을 클릭합니다.
2. 기술 지원 아래에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - a. 전화로 통화하려면 \* 전화 \* 를 클릭하십시오. 전화를 걸 수 있는 전화 번호가 나열된 netapp.com 페이지로 연결됩니다.
  - b. 케이스 생성 \* 을 클릭하여 NetApp 지원 전문가와 함께 티켓을 엽니다.
    - \* NetApp Support 사이트 계정 \*: 지원 케이스를 여는 사람과 관련된 해당 NSS 계정을 선택합니다. 이 담당자는 아래에 제공된 추가 이메일 외에 NetApp에 연락할 수 있는 기본 담당자가 됩니다.  
  
NSS 계정이 표시되지 않으면 Cloud Manager의 지원 섹션 내의 \* NSS 관리 \* 탭으로 이동하여 해당 계정을 추가할 수 있습니다.
    - \* 서비스 \*: 문제와 관련된 서비스를 선택합니다. 예를 들어, Cloud Manager가 서비스 내의 워크플로우 또는 기능과 관련된 기술 지원 문제를 해결할 수 있는 경우에 해당합니다.
    - \* 작업 환경 \*: 스토리지에 적용 가능한 경우 \* Cloud Volumes ONTAP \* 또는 \* On-Premise \* 를 선택한 다음 관련 작업 환경을 선택합니다.  
  
작업 환경 목록은 서비스의 상단 배너에서 선택한 Cloud Manager 계정, 작업 공간 및 커넥터의 범위 내에 있습니다.
    - \* 케이스 우선 순위 \*: 케이스의 우선 순위를 선택합니다. 우선 순위는 낮음, 중간, 높음 또는 긴급입니다.  
  
이러한 우선 순위에 대한 자세한 내용을 보려면 필드 이름 옆에 있는 정보 아이콘 위로 마우스를 가져갑니다.
    - \* 문제 설명 \*: 해당 오류 메시지 또는 수행한 문제 해결 단계를 포함하여 문제에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
    - \* 추가 이메일 주소 \*: 다른 사람에게 이 문제를 알고자 할 경우 추가 이메일 주소를 입력하십시오.

Create a Case

TESTCLOUD2NTAP

NetApp Support Site Account

Service

Cloud Manager

Working Environment

Select...

Case Priority

Low- General Guidance

Issue Description

Provide a detailed description of your problem, including any applicable error messages or troubleshooting steps that you performed.

Additional Email Addresses (Optional)

Attachment (Optional)

Coming Soon

No files selected

지원 케이스 번호와 함께 팝업이 나타납니다. NetApp 지원 전문가가 귀하의 사례를 검토하고 곧 다시 연결해 드릴 것입니다.

지원 케이스 내역을 보려면 \* 설정 > 일정 \* 을 클릭하고 "지원 케이스 생성"이라는 이름의 작업을 찾습니다. 오른쪽 끝에 있는 버튼을 사용하여 작업을 확장하여 세부 정보를 볼 수 있습니다.

케이스를 생성하려고 할 때 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

"선택한 서비스에 대해 케이스를 생성할 권한이 없습니다."

이 오류는 NSS 계정과 연결된 레코드 회사가 Cloud Manager 계정 일련 번호( 960xxxx) 또는 작동 환경 일련 번호 케이스 생성 \* 양식 상단의 NSS 계정 목록을 확인하여 올바른 일치 항목을 찾거나 다음 옵션 중 하나를 사용하여 지원을 요청할 수 있습니다.

- 제품 내 채팅을 사용합니다
- 에서 비기술 케이스를 제출하십시오 <https://mysupport.netapp.com/site/help>

# 법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

## 저작권

<http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx>

## 상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

<http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx>

## 특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

<https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf>

## 개인 정보 보호 정책

<https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx>

## 오픈 소스

통지 파일은 NetApp 소프트웨어에 사용된 타사의 저작권 및 라이선스에 대한 정보를 제공합니다.

- ["Cloud Manager 3.9에 대한 고지 사항"](#)

## 저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 <http://www.netapp.com/TM> 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.