



StorageGRID 文档

StorageGRID

NetApp
September 19, 2022

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-manager-storagegrid/index.html> on September 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

StorageGRID 文档	1
StorageGRID 管理的新增功能	2
2022年9月18日	2
入门	3
发现StorageGRID 系统	3
管理StorageGRID 系统	5
查看StorageGRID 系统	5
将NetApp数据服务与StorageGRID 结合使用	6
删除StorageGRID 工作环境	6
知识和支持	8
注册以获得支持	8
获取帮助	9
法律声明	13
版权	13
商标	13
专利	13
隐私政策	13
开放源代码	13

StorageGRID 文档

StorageGRID 管理的新增功能

了解在Cloud Manager中管理StorageGRID 系统的新增功能。

2022年9月18日

支持StorageGRID

现在、您可以直接从Cloud Manager发现StorageGRID 系统。通过发现StorageGRID 、您可以全面了解混合多云中的数据。

入门

发现StorageGRID 系统

Cloud Manager可以发现内部环境中的StorageGRID 系统。通过将StorageGRID 系统添加到Cloud Manager、您可以全面了解混合多云中的数据。

您需要什么？ #8217 ；将需要什么

- 一种安装在云提供商或内部环境中并通过网络连接到StorageGRID 系统的连接器。

["了解有关连接器以及如何创建连接器的更多信息"](#)

- 管理节点的域名或IP地址。
- 管理节点的管理员凭据。

步骤

1. 在"画布"中、单击*添加工作环境*、然后选择*内部环境*。
2. 选择* StorageGRID 并单击*下一步*。
3. 如果出现提示，请创建 Connector 。

有关详细信息、请参见上述链接。

4. 在_Cluster StorageGRID Details_页面上、输入管理节点的域名或IP地址、该节点的凭据、然后单击*添加*。

StorageGRID Cluster Details

Provide a few details about your StorageGRID cluster so Cloud Manager can discover it.

Admin Node Domain Name or IP Address

10.64.80.85


User Name

admin

Password

.....

Cloud Manager可发现StorageGRID 系统并将其添加为Canvas上的工作环境。




管理StorageGRID 系统

查看StorageGRID 系统

发现StorageGRID 系统后、您可以查看有关容量分布以及关联警报、节点和租户的详细信息。

步骤

- 1. 在"画布"中、双击要查看的StorageGRID 工作环境的名称。
- 2. 选择任何选项卡可查看有关StorageGRID 系统的更多详细信息：
 - 概述：系统容量分布(已用容量和可用容量)、系统警报数量、节点和租户等的详细视图。



- 警报：系统警报摘要、其中包括活动警报、已解决警报和静音警报。
- 节点：有关管理节点、API网关节点和存储节点的详细信息。其中包括已用对象数据、已用对象元数据和CPU使用量的百分比。

StorageGRID Beta					
Overview Alerts Nodes Tenants Timeline					
1 Site					
Node Name	Node Type	Object Data Used	Object Metadata Used	CPU Usage	
DC1	Site	--	--	--	^
DC1-A1	Admin Node	--	--	7%	
DC1-GW1	Api Gateway Node	--	--	3%	
DC1-S1	Storage Node	1%	0%	9%	
DC1-S2	Storage Node	1%	0%	13%	
DC1-S3	Storage Node	1%	0%	11%	

- 租户：有关租户的关键详细信息、包括已用逻辑空间、配额利用率、配额和对象计数。

StorageGRID Beta					
Overview Alerts Nodes <u>Tenants</u> Timeline					
38 Tenants					
Tenant Name	Logical Space Used	Quota Utilization	Quota	Object Count	
123	0 B	--	--	0	
AronK	15 B	--	--	1	
Commvault- Object lock testing	2.53 GiB	5%	46.57 GiB	1.03K	
Entisys360	47.6 GiB	102%	46.57 GiB	67.86K	
IBM FileNet	94.79 MiB	0%	93.13 GiB	120	
Komprise	10.61 KiB	0%	93.13 GiB	1	

将NetApp数据服务与StorageGRID 结合使用

在Cloud Manager中发现StorageGRID 系统后、您可以使用NetApp的数据服务进行备份和数据同步。

- 使用*云备份*将数据从内部ONTAP 系统备份到NetApp StorageGRID 系统中的对象存储。

要开始使用、请转到"画布"并将内部部署的ONTAP 工作环境拖放到您的StorageGRID 工作环境中。

["了解有关将内部ONTAP 数据备份到StorageGRID 的更多信息"](#)

- 使用* Cloud Sync 与StorageGRID 系统之间的数据同步*。

要开始使用、请转到"画布"并将源工作环境拖放到目标工作环境中。StorageGRID 可以是源或目标。

["了解有关 Cloud Sync 的更多信息"](#)


删除StorageGRID 工作环境

如果您不想再从Cloud Manager管理StorageGRID 工作环境、请将其删除。

删除工作环境不会影响StorageGRID 系统。您可以随时从 Cloud Manager 重新发现它。

步骤

1. 在"画布"中、双击StorageGRID 工作环境的名称。
2. 单击菜单图标并选择*从工作空间中删除*。



3. 单击 * 删除 * 进行确认。

知识和支持

注册以获得支持

在向 NetApp 技术支持创建支持案例之前，您需要先将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 中，然后注册获取支持。

添加 NSS 帐户

通过支持信息板，您可以从一个位置添加和管理所有 NetApp 支持站点帐户。

步骤

1. 如果您还没有 NetApp 支持站点帐户，["注册一个"](#)。
2. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击帮助图标，然后选择 * 支持 *。



3. 单击 * NSS 管理 > 添加 NSS 帐户 *。
4. 出现提示时，单击 * 继续 * 以重定向到 Microsoft 登录页面。

NetApp 使用 Microsoft Azure Active Directory 作为身份提供程序来提供特定于支持和许可的身份验证服务。

5. 在登录页面上，提供 NetApp 支持站点注册的电子邮件地址和密码以执行身份验证过程。

此操作可使 Cloud Manager 使用您的 NSS 帐户。


请注意，此帐户必须是客户级别的帐户（而不是来宾或临时帐户）。

注册您的帐户以获得支持

支持注册可从 Cloud Manager 的支持信息板中获取。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击帮助图标，然后选择 * 支持 *。



2. 在 * 资源 * 选项卡中，单击 * 注册支持 *。
3. 选择要注册的 NSS 凭据，然后单击 * 注册 *。

获取帮助

NetApp 通过多种方式为 Cloud Manager 及其云服务提供支持。全天候提供丰富的免费自助支持选项，例如知识库（KB）文章和社区论坛。您的支持注册包括通过 Web 服务单提供的远程技术支持。

自助支持

这些选项每周 7 天，每天 24 小时免费提供：

- ["知识库"](#)

通过 Cloud Manager 知识库搜索，查找有助于解决问题的文章。

- ["社区"](#)

加入 Cloud Manager 社区，关注正在进行的讨论或创建新的讨论。

- 文档。

您当前正在查看的 Cloud Manager 文档。

- [mailto: ng-cloudmanager-feedback@netapp.com](mailto:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com)（反馈电子邮件）

我们非常重视您的反馈意见。提交反馈以帮助我们改进 Cloud Manager 。

NetApp 支持

除了上述自助支持选项之外，您还可以在激活支持后与 NetApp 支持专家合作解决任何问题。

要使用*创建案例*功能、您必须先一次性注册Cloud Manager帐户ID序列号(即960xxxx)。 ["了解如何注册获取支持"](#)。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，单击 * 帮助 > 支持 *。
2. 在 "Technical Support" 下选择一个可用选项：
 - a. 如果您要通过电话与某人通话、请单击*致电我们*。系统会将您定向到netapp.com上的一个页面、其中列出了您可以拨打的电话号码。
 - b. 单击*创建案例*、向NetApp支持专家开一个服务单：
 - * NetApp 支持站点 Account*：选择与创建支持案例的人员关联的适用帐户。除下面提供的其他电子邮件外、此人还将是NetApp的主要联系人。

如果未看到您的NSS帐户、您可以导航到Cloud Manager支持部分中的* NSS管理*选项卡将其添加到该选项卡中。

- 服务：选择与问题描述 关联的服务。例如、Cloud Manager适用于具有服务中工作流或功能的技术支持问题描述。
- 工作环境：如果适用于存储、请选择* Cloud Volumes ONTAP 或 on-Prem*、然后选择关联的工作环境。

工作环境列表属于您在服务顶部横幅中选择的Cloud Manager帐户、工作空间和连接器的范围。

- 案例优先级：选择案例的优先级、可以是"低"、"中"、"高"或"严重"。

要了解有关这些优先级的更多详细信息、请将鼠标悬停在字段名称旁边的信息图标上。

- *问题描述*：提供问题的详细问题描述、包括任何适用的错误消息或您执行的故障排除步骤。
- 其他电子邮件地址：如果您希望其他人了解此问题描述、请输入其他电子邮件地址。

Create a Case

TESTCLOUD2NTAP 

NetApp Support Site Account

Service

Cloud Manager 

Working Environment

Select... 

Case Priority 

Low- General Guidance 

Issue Description

Provide a detailed description of your problem, including any applicable error messages or troubleshooting steps that you performed.

Additional Email Addresses (Optional) 

Attachment (Optional) Coming Soon

No files selected 

此时将显示一个弹出窗口、其中包含您的支持案例编号。NetApp支持专家将审核您的案例、并尽快与您联系。

有关支持案例的历史记录、您可以单击*设置>时间线*并查找名为"创建支持案例"的操作。最右侧的按钮可用于展开操作以查看详细信息。

尝试创建案例时、您可能会遇到以下错误消息：

"您无权针对选定服务创建案例"

此错误可能意味着NSS帐户及其关联的记录公司与Cloud Manager帐户序列号(即960xxxx)或工作环境序列号。您可以查看*创建案例*表顶部的NSS帐户列表以找到正确的匹配项、也可以使用以下选项之一寻求帮助：

- 使用产品内聊天功能

- 通过提交非技术案例 <https://mysupport.netapp.com/site/help>

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

<http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx>

商标

NetApp、NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp、Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

<http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx>

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

<https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf>

隐私政策

<https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx>

开放源代码

通知文件提供有关 NetApp 软件中使用的第三方版权和许可证的信息。

- "有关 Cloud Manager 3.9 的注意事项"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 <http://www.netapp.com/TM> 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。