# **■** NetApp

发行说明 Cloud Sync

NetApp May 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-manager-sync/whats-new.html on May 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

发行说明	
Cloud Sync 的新增功能	
限制	

# 发行说明

# Cloud Sync 的新增功能

了解 Cloud Sync 中的新增功能。

#### 2022年5月1日


#### 同步超时

现在、可以为同步关系使用新的\*同步超时\*设置。通过此设置、您可以定义在指定的小时数或天数内未完成数据同步时、Cloud Sync 是否应取消数据同步。

#### "了解有关更改同步关系设置的更多信息"。

#### 通知

现在、可以为同步关系使用新的\*通知\*设置。通过此设置、您可以选择是否在Cloud Manager的通知中心接收Cloud Sync 通知。您可以为成功的数据同步、失败的数据同步和已取消的数据同步启用通知。



"了解有关更改同步关系设置的更多信息"。

#### 2022年4月3日

#### 数据代理组增强功能

我们对数据代理组进行了多项增强:


- 现在,您可以将数据代理移动到新的或现有的组。
- 现在,您可以更新数据代理的代理配置。

• 最后,您还可以删除数据代理组。

#### "了解如何管理数据代理组"。

#### 信息板筛选器


现在,您可以筛选 " 同步信息板 " 的内容,以便更轻松地查找与特定状态匹配的同步关系。例如,您可以筛选状态为失败的同步关系



## 2022年3月3日


#### 在信息板中排序

现在,您可以按同步关系名称对信息板进行排序。



#### 增强了 Data sense 集成功能

在上一版本中,我们引入了 Cloud Sync 与 Cloud Data sense 的集成。在此更新中,我们简化了创建同步关系的过程,从而增强了集成能力。从 Cloud Data sense 启动数据同步后,所有源信息都包含在一个步骤中,只需输入几个关键详细信息即可。




### 2022年2月6日


#### 数据代理组的增强功能

我们通过强调数据代理 \_groups\_来 改变您与数据代理的交互方式。

例如,在创建新的同步关系时,您可以选择要用于该关系的数据代理 group ,而不是特定的数据代理。



在\*管理数据代理\*选项卡中,我们还会显示数据代理组正在管理的同步关系的数量。



#### 下载 PDF 报告

现在,您可以下载报告的 PDF。

"了解有关报告的更多信息"。

#### 2022年1月2日

#### 新的框同步关系

支持两种新的同步关系:


- Azure NetApp Files 对应的方框
- Amazon FSX for ONTAP 对应的框

#### "查看支持的同步关系列表"。

#### 关系名称

现在,您可以为每个同步关系提供一个有意义的名称,以便更轻松地确定每个关系的用途。您可以在创建关系时

以及之后的任何时间添加此名称。



#### S3 专用链路

在与 Amazon S3 同步数据时,您可以选择是否使用 S3 专用链路。当数据代理将数据从源复制到目标时,它将通过专用链路。

请注意,与数据代理关联的 IAM 角色需要以下权限才能使用此功能:

"ec2:DescribeVpcEndpoints"

此权限会自动添加到您创建的任何新数据代理中。

#### Glacier 即时检索

现在,如果 Amazon S3 是同步关系中的目标,您可以选择 \_Glacier 即时检索 \_ 存储类。

#### 从对象存储到 SMB 共享的 ACL


现在, Cloud Sync 支持将 ACL 从对象存储复制到 SMB 共享。以前,我们仅支持将 ACL 从 SMB 共享复制到对象存储。

#### SFTP 到 S3

现在,可以在用户界面中创建从 SFTP 到 Amazon S3 的同步关系。此同步关系以前仅支持 API 。

#### 表视图增强功能

我们重新设计了信息板上的表视图,以便于使用。如果单击\*更多信息\*, Cloud Sync 将筛选信息板,以显示有关该特定关系的更多信息。



#### 支持 Jarkarta 地区

Cloud Sync 现在支持在 AWS 亚太地区 (雅加达) 部署数据代理。

#### 2021年11月28日

从 SMB 到对象存储的 ACL

现在,在设置从源 SMB 共享到对象存储的同步关系时, Cloud Sync 可以复制访问控制列表( ACL )( ONTAP S3 除外)。

Cloud Sync 不支持将 ACL 从对象存储复制到 SMB 共享。

"了解如何从 SMB 共享复制 ACL"。

#### 更新许可证

现在,您可以更新已扩展的 Cloud Sync 许可证。

如果您延长了从 NetApp 购买的 Cloud Sync 许可证,则可以重新添加此许可证以刷新到期日期。

"了解如何更新许可证"。

#### 更新框凭据

现在,您可以更新现有同步关系的 Box 凭据。

"了解如何更新凭据"。

#### 2021年10月31日

#### 盒装支持

现在, Cloud Sync 用户界面中提供了盒式支持预览功能。

Box 可以是多种类型的同步关系中的源或目标。 "查看支持的同步关系列表"。

#### 创建日期设置

如果 SMB 服务器是源服务器,则可以使用名为 Date Created 的新同步关系设置来同步在特定日期之后,特定日期之前或在特定时间范围之间创建的文件。

"了解有关 Cloud Sync 设置的更多信息"。

#### 2021年10月4日

#### 额外的箱体支持

Cloud Sync 现在支持的其他同步关系 "框中" 使用 Cloud Sync API 时:

- Amazon S3 收箱
- · IBM Cloud Object Storage to Box
- StorageGRID 到框
- NFS 服务器的复选框
- SMB 服务器

"了解如何使用 API 设置同步关系"。

#### 报告 SFTP 路径

您现在可以: "创建报告" 用于 SFTP 路径。

#### 2021年9月2日

#### 支持适用于 ONTAP 的 FSX

现在,您可以将数据同步到 Amazon FSX for ONTAP 文件系统或从 Amazon FSX 文件系统同步数据。

- "了解适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"
- "查看支持的同步关系"
- "了解如何为适用于 ONTAP 的 Amazon FSX 创建同步关系"

#### 2021年8月1日

#### 更新凭据

现在,您可以通过 Cloud Sync 使用现有同步关系中源或目标的最新凭据更新数据代理。

如果安全策略要求您定期更新凭据,此增强功能将很有帮助。 "了解如何更新凭据"。



#### 对象存储目标的标记

现在,在创建同步关系时,您可以在同步关系中向对象存储目标添加标记。

Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud Storage, IBM Cloud Object Storage 和 StorageGRID 支持添加标记。



#### 支持 Box

Cloud Sync 现在支持 "框中" 在使用 Cloud Sync API 时,作为与 Amazon S3 , StorageGRID 和 IBM 云对象存储的同步关系中的源。

#### "了解如何使用 API 设置同步关系"。

#### 用于 Google Cloud 中数据代理的公有 IP

在 Google Cloud 中部署数据代理时,您现在可以选择是为虚拟机实例启用还是禁用公有 IP 地址。

"了解如何在 Google Cloud 中部署数据代理"。

#### 适用于 Azure NetApp Files 的双协议卷

在为 Azure NetApp Files 选择源卷或目标卷时,无论您为同步关系选择哪种协议, Cloud Sync 现在都会显示双协议卷。

#### 2021年7月7日

#### ONTAP S3 存储和 Google 云存储

现在, Cloud Sync 支持通过用户界面在 ONTAP S3 存储和 Google 云存储分段之间建立同步关系。

"查看支持的同步关系列表"。

#### 对象元数据标记

现在,在创建同步关系并启用设置时, Cloud Sync 可以在基于对象的存储之间复制对象元数据和标记。

"了解有关"复制对象"设置的更多信息"。

#### 支持 HashiCorp 存储

现在,您可以通过使用 Google Cloud 服务帐户进行身份验证来设置数据代理,以便从外部 HashiCorp Vault 访问凭据。

"了解有关将 HashiCorp Vault 与数据代理结合使用的更多信息"。

#### 为 S3 存储分段定义标记或元数据

现在,在设置与 Amazon S3 存储分段的同步关系时,您可以通过同步关系向导定义要保存在目标 S3 存储分段中对象上的标记或元数据。

标记选项以前是同步关系设置的一部分。

#### 2021年6月7日

#### Google Cloud 中的存储类

如果 Google Cloud Storage 存储分段是同步关系中的目标,您现在可以选择要使用的存储类。Cloud Sync 支持以下存储类:

- 标准
- 近线

- 冷线
- 归档

#### 2021年5月2日

#### 报告中存在错误

现在,您可以查看在报告中发现的错误,并且可以删除上一个报告或所有报告。

"了解有关创建和查看报告以调整配置的更多信息"。

#### 比较属性

现在,每个同步关系都有一个新的\*比较依据\*设置。

通过此高级设置,您可以选择 Cloud Sync 在确定文件或目录是否已更改并应重新同步时是否应比较某些属性。

"了解有关更改同步关系设置的更多信息"。

#### 2021年4月11日

#### 独立 Cloud Sync 服务已停用

独立的 Cloud Sync 服务已停用。现在,您应直接从 Cloud Manager 访问 Cloud Sync ,在 Cloud Manager 中,所有相同的特性和功能均可用。

登录到 Cloud Manager 后,您可以切换到顶部的 " 同步 " 选项卡并查看您的关系,就像以前一样。

#### Google Cloud 分段用于不同项目

在设置同步关系时,如果您为数据代理的服务帐户提供了所需的权限,则可以从不同项目中的 Google Cloud 存储分段中进行选择。

#### "了解如何设置服务帐户"。

#### Google Cloud Storage 和 S3 之间的元数据

现在, Cloud Sync 可在 Google 云存储和 S3 提供程序( AWS S3 , StorageGRID 和 IBM 云对象存储)之间 复制元数据。


#### 重新启动数据代理

现在,您可以从 Cloud Sync 重新启动数据代理。



#### 未运行最新版本时的消息

现在, Cloud Sync 可以确定数据代理何时未运行最新软件版本。此消息有助于确保您获得最新的特性和功能。



# 限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

- 中国不支持云同步。
- •除中国外、以下地区不支持 Cloud Sync 数据代理:
  - 。Azure US gov 酒店
  - Azure US DoD

#### **Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

#### **Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <a href="http://www.netapp.com/TM">http://www.netapp.com/TM</a> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.