새로운 소식

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 release notes

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-volumes-ontap-9111-relnotes/reference-new.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1의 새로운 기능 . . . 1
9.11.1 P4(2022년 12월 18일) . . . 1
9.11.1 P3(2022년 10월 19일) . . . 1
9.11.1 GA(2022년 8월 1일) . . . 1
9.11.1 RC1(2022년 6월 7일) . . . 1
지원되지 않는 새로운 ONTAP 기능입니다 . . . 2
노트 업그레이드 . . . 3

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1의 새로운 기능

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1에는 새로운 개선 사항이 포함되어 있습니다.

최신 버전의 BlueXP에는 추가 기능 및 향상된 기능이 도입되었습니다. 를 참조하십시오 "BlueXP 릴리스 정보" 를 참조하십시오.

9.11.1 P4(2022년 12월 18일)

버전 3.9.24 이상을 실행하는 커넥터가 있는 경우 모든 클라우드 공급자를 위해 Cloud Volumes ONTAP에 9.11.1 P4 패치를 사용할 수 있습니다. BlueXP는 기존 시스템을 이 패치 릴리즈로 업그레이드하라는 메시지를 표시합니다.

"P4 패치에서 해결된 버그 목록을 봅니다" (NetApp Support 사이트 로그인 필요).

9.11.1 P3(2022년 10월 19일)

버전 3.9.22 이상을 실행하는 커넥터가 있는 경우 모든 클라우드 공급자에 대해 Cloud Volumes ONTAP에서 9.11.1 P3 패치를 사용할 수 있습니다. BlueXP는 기존 시스템을 이 패치 릴리즈로 업그레이드하라는 메시지를 표시합니다.

"P3 패치에서 해결된 버그 목록을 봅니다" (NetApp Support 사이트 로그인 필요).

9.11.1 GA(2022년 8월 1일)

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1의 GA(General Availability) 릴리스를 이제 사용할 수 있습니다. GA 릴리스에는 버그 수정이 포함되어 있습니다.

9.11.1 RC1(2022년 6월 7일)

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 릴리스 후보 1은 이제 AWS, Azure 및 Google 클라우드에서 사용할 수 있습니다. 이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

성능 향상

9.11.1 이상에서 생성된 새 애그리게이트의 읽기 성능이 향상되었습니다.

스토리지 효율성 향상

9.11.1 릴리즈부터 스토리지 효율성을 위해 활성화된 모든 새로운 볼륨에 온도에 민감한 스토리지 효율성 이라는 새로운 압축 기능이 포함됩니다. 이전 세대 압축 기능은 더 이상 사용되지 않습니다.

온도에 민감한 스토리지 효율성 데이터 온도 또는 데이터 사용 빈도를 기준으로 데이터를 압축합니다. 자주 사용되지 않는 콜드 데이터 또는 데이터는 압축률이 더 높아 스토리지 효율성이 향상됩니다.

AWS에서 VPC 공유

Cloud Volumes ONTAP HA 쌍이 VPC 공유를 지원하는 AWS에서 이제 지원됩니다. VPC 공유를 사용하면 서브넷을 다른 AWS 계정과 공유할 수 있습니다. 네트워킹(VPC, 서브넷 및 라우트 테이블)은 VPC 소유자 계정에 상주하고 HA

구성의 EC2 인스턴스는 공유 서브넷을 사용하는 참가자 계정에 상주합니다.

"공유 서브넷에 HA 쌍을 구축하는 방법을 알아보십시오"

새로운 **AWS** 지역 지원

Cloud Volumes ONTAP는 현재 AWS 자카르타 지역(AP-동남아시아-3)에서 지원됩니다.

"Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되는 전체 영역 목록을 봅니다"

새로운 **Azure** 지역 지원

Cloud Volumes ONTAP는 현재 Azure 브라질 남동부 지역에서 지원됩니다.

"Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되는 전체 영역 목록을 봅니다"

Google Cloud에서 **24**개의 스토리지 **VM** 지원

현재 24개의 스토리지 VM이 Google Cloud의 Cloud Volumes ONTAP에서 대부분의 구성으로 지원됩니다.

- "Google Cloud의 스토리지 VM 제한에 대해 자세히 알아보십시오"
- "Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP용 데이터 서비스 스토리지 VM을 생성하는 방법을 알아보십시오"

새로운 **Google Cloud** 지역 지원

Cloud Volumes ONTAP HA 쌍이 이제 밀라노(유럽-west8) 지역에서 지원됩니다.

"Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되는 전체 영역 목록을 봅니다"

새 스토리지 **VM**에 대한 **LIF** 서비스 수정

이 릴리즈부터 AWS 또는 Azure의 Cloud Volumes ONTAP HA 쌍에서 새 스토리지 VM을 생성하는 경우, 스토리지 VM에 대한 네트워크 서비스 정책을 수정해야 합니다. Cloud Volumes ONTAP가 아웃바운드 관리 연결에 iSCSI LIF를 사용할 수 있도록 하기 때문에 서비스를 수정해야 합니다.

BluXP API는 생성 중에 LIF 서비스를 설정하므로 Google Cloud의 Cloud Volumes ONTAP에서는 LIF 서비스를 수정할 필요가 없습니다.

실행해야 하는 명령은 다음 페이지에서 지정합니다.

- "AWS에서 추가 스토리지 VM을 생성하는 방법에 대해 알아보십시오"
- "Azure에서 추가 스토리지 VM을 생성하는 방법에 대해 알아보십시오"

지원되지 않는 새로운 **ONTAP** 기능입니다

ONTAP 9.11.1에 도입된 새로운 다중 관리 검증 기능은 Cloud Volumes ONTAP에서 지원되지 않습니다. Cloud Volumes ONTAP에서 다중 관리 검증을 활성화하면 지원되지 않는 구성이 발생합니다.

노트 업그레이드

이 릴리스 업그레이드에 대한 자세한 내용은 이 노트를 참조하십시오.

업그레이드 방법

Cloud Volumes ONTAP 업그레이드는 BlueXP에서 완료해야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 업그레이드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

"BlueXP에서 알림을 받을 때 업그레이드하는 방법에 대해 알아봅니다".

지원되는 업그레이드 경로입니다

9.11.0 릴리스 및 9.10.1 릴리스에서 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1로 업그레이드할 수 있습니다. BlueXP에서 해당 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 이 릴리즈로 업그레이드하라는 메시지가 표시됩니다.

커넥터의 필수 버전입니다

새 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 시스템을 배포하고 기존 시스템을 9.11.1로 업그레이드하려면 BlueXP 커넥터가 버전 3.9.19 이상을 실행해야 합니다.

Connector의 자동 업그레이드는 기본적으로 활성화되어 있으므로 최신 버전을 실행해야 합니다.

알아 보십시오

- 단일 노드 시스템을 업그레이드하면 시스템이 최대 25분 동안 오프라인 상태로 전환되고 이 동안 I/O가 중단됩니다.
- HA 2노드 업그레이드는 무중단으로 I/O를 업그레이드할 수 있으며 이 무중단 업그레이드 프로세스 중에 각 노드가 동시 업그레이드되어 클라이언트에 I/O를 계속 제공합니다.

C4, M4 및 **R4** 인스턴스 유형

9.8 릴리스, C4, M4 및 R4 인스턴스 유형부터 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서는 지원되지 않습니다. C4, M4 또는 R4 인스턴스 유형에서 실행 중인 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 경우에도 이 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다.

C5, M5 또는 R5 인스턴스 제품군의 인스턴스 유형으로 변경하는 것이 좋습니다.

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.