《Cloud 9.3版本說明》ONTAP

ONTAP Cloud release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-93-relnotes/index.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

《Cloud 9.3版本說明》ONTAP 1
更新功能ONTAP 2
AWS的Cloud HA增強功能ONTAP 2
支援AWS中的歐盟（巴黎）地區 2
Azure Premium磁碟提供增強的寫入效能 2
Azure中的不只是功能性、還能增加ONTAP 容量限制 2
支援Azure US Gov地區 2
支援SVM災難恢復 3
升級附註 3
支援的組態 4
適用於AWS的Cloud ONTAP 4
適用於Azure的Cloud ONTAP 4
儲存限制 6
AWS中的實體儲存限制ONTAP 6
Azure中的實體儲存限制ONTAP 6
邏輯儲存限制 7
iSCSI儲存限制 7
已知問題 9
已知限制 10
一般限制 10
AWS中的已知功能限制ONTAP 11
法律聲明 13
版權 13
商標 13
專利 13
隱私權政策 13
開放原始碼 13

《Cloud 9.3版本說明》ONTAP

更新功能ONTAP

包含多項新功能與增強功能的NetApp Cloud 9.3。ONTAP

AWS的Cloud HA增強功能ONTAP

9.3版本說明ONTAP 了不間斷的功能、可讓您容忍AWS生態系統內的網路故障或暫時性較高延遲、並確保客戶資料在這類事件中的可用度。

支援AWS中的歐盟（巴黎）地區

目前AWS的歐盟（巴黎）地區支援此解決方案。ONTAP根據此地區支援的執行個體類型、ONTAP 下列的《支援的Cloud組態》可在歐盟（巴黎）地區取得：

- 適用於雲端的Standard（R4.xLarge）ONTAP
- 適用於雲端的Premium（r4.2xLarge）ONTAP
- 適用雲端BYOL（R4.xLarge和r4.2xLarge）ONTAP

Azure Premium磁碟提供增強的寫入效能

使用優質儲存磁碟時、Azure的ONTAP 寫入效能已有改善。此項增強功能可透過ONTAP 《支援使用者支援的功能包括：Cloud Standard、Premium和BYOL。

> 使用DS3_v2虛擬機器類型時、不支援寫入效能增強功能。

Azure中的不只是功能性、還能增加ONTAP 容量限制

使用DS5_v2或DS14_v2虛擬機器類型時、適用的功能限制ONTAP 為252525TB ONTAP 、而不只適用於EfetcCloud Premium和EfetcCloud BYOL。

> 這項變更之所以可能、是因為每個Azure虛擬機器可用的磁碟數量增加。它不會變更每個Aggregate的最大容量。

支援Azure US Gov地區

您現在可以在ONTAP 下列Azure地區部署Cloud Manager和《不再供應雲端BYOL：

- 美國Gov亞利桑那州
- 美國德州Gov
- 美國Gov Virginia

若要在這些地區部署Cloud Manager、您必須從Azure Marketplace建立CentOS 7.3虛擬機器、從NetApp支援網站下載Cloud Manager安裝程式、然後安裝軟體。Cloud Manager執行之後、您可以像ONTAP 其他地區一樣、在這些區域部署不受限的Cloud BYOL系統。

支援SVM災難恢復

支援單一資料服務SVM和單一目的地SVM以進行災難恢復。ONTAP如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。

SVM 災難恢復是從來源 SVM 到目的地 SVM 的 SVM 資料和組態非同步鏡射。如果來源 SVM 不再可用、您可以快速啟動目的地 SVM 以進行資料存取。

> Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援任何其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。

"SVM 災難恢復準備快速指南"

"SVM Disaster Recovery Express 指南"

升級附註

- 必須從Cloud Manager完成升級。您不應ONTAP 使用System Manager或CLI來升級解決方案。這樣做可能會影響系統穩定性。
- 您可以從ONTAP Cloud 9.2升級至Cloud 9.3 ONTAP 。
- 單一節點系統的升級可讓系統離線長達25分鐘、在此期間I/O會中斷。
- 升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

支援的組態

AWS和Azure提供了兩種價格選項：隨用隨付、自帶授權（BYOL）ONTAP 。對於隨用隨付的方案、您可以從三種組態中選擇：Explore、Standard或Premium。

適用於AWS的Cloud ONTAP

在AWS中、您可以將ONTAP Cloud部署為單一系統或HA配對。

	瀏覽	標準	優質	BYOL
EC2執行個體類型	m4.xlarge	• m4.2xLarge • r4.xlarge	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • m4.4xlarge • r4.2xlarge	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • m4.xlarge • m4.2xLarge • m4.4xlarge • r4.xlarge • r4.2xlarge
基礎儲存設備	通用SSD、已配置的IOPS SSD、處理量最佳化HDD和冷HDD、每個磁碟最多16 TiB			
授權容量限制	2 TiB	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB

附註：

1. GovCloud（美國）不支援隨用隨付組態。
2. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
3. 使用EBS SSD搭配ONTAP 使用時、支援增強的寫入效能、包括ESSE- Cloud Standard、Premium和BYOL。
4. 支援資料分層功能的ONTAP 功能包括：NetApp Cloud Standard、Premium和BYOL。
5. 如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。容量限制包括磁碟和物件儲存設備。
6. 如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

適用於Azure的Cloud ONTAP

在Azure中、ONTAP 您可以將解決方案作為單一節點系統來部署。

	瀏覽	標準	優質	**BYOL**
虛擬機器類型	DS3_v2	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2	• DS3_v2 • DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2
基礎儲存設備	標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB			
授權容量限制	2 TiB	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB

附註：

1. 使用具備ONTAP VMware Cloud Standard、Premium和BYOL的Azure Premium Storage磁碟時、支援增強寫入效能、但使用DS3_v2虛擬機器類型時則不支援。
2. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

儲存限制

利用儲存組態的限制、可提供可靠的作業。ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

以下各節列出集合體、磁碟區、LUN及相關儲存物件的限制。請注意ONTAP 、針對特定機型、提供最大的不只是功能。支援較低原始容量限制的NetApp Cloud組態無法達到部分大小和磁碟限制。ONTAP

AWS中的實體儲存限制ONTAP

實體儲存設備	參數	限制
集合體與磁碟	最大集合體數	34個用於HA組態中每個節點18個單節點組態[1]
	最大Aggregate大小	96 TiB原始容量
	每個集合體的磁碟數	1-6 [2]
	最大磁碟大小	16 TiB
	所有集合體中的資料磁碟數目上限[3]	34個用於HA組態中每個節點31個的單節點組態
* RAID群組*	每個Aggregate的上限	1.

附註：

1. 無法在HA配對中的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
3. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

Azure中的實體儲存限制ONTAP

實體儲存設備	參數	限制
集合體與磁碟	最大集合體數	63.
	最大Aggregate大小	200 TiB原始容量
	每個集合體的磁碟數	1-12[1]
	最大磁碟大小	32 TiB
	所有集合體中的資料磁碟數目上限[2]	• DS3_v2：15 • DS4_v2：31 • DS5_v2：63 • DS13_v2：31 • DS14_v2：63

實體儲存設備	參數	限制
* RAID群組*	每個Aggregate的上限	1.

附註：

1. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
2. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存虛擬機器（**SVM**）	適用於不符合需求的Cloud（ONTAP HA配對或單一節點）的最大數量	一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨ONTAP 整個整個過程（HA配對或單一節點）。
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	AWS：與Aggregate大小的相依關連[3] Azure：100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	255.

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
3. 支援低於100 TiB、因為此組態的集合體僅限96 TiB的_raw_容量。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

此版本ONTAP 中沒有任何關於此版本的已知問題、只有針對此版本的問題。

您可以在中找到ONTAP 有關的已知問題 "發行說明 ONTAP"。

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

一般限制

下列限制適用於ONTAP AWS和Azure中的Cloud。

最大並行複寫作業數

無論執行個體類型或機器類型為何、每個節點的並行SnapMirror或SnapVault 支援Cloud Volumes ONTAP 物件傳輸數量上限為100。

軟體更新必須由**Cloud Manager**完成

必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。

開機磁碟和根磁碟不支援加密

如果您已從雲端供應商啟用自動加密所有新磁碟區或磁碟的選項、則在部署ONTAP 該選項時、您必須暫時停用該選項。如果您不這麼做、ONTAP 那麼部署不成功的就會失敗。不支援將加密功能用於ONTAP 作業系統的開機磁碟和根磁碟。

不得從雲端供應商的主控台修改雲端部署**ONTAP**

從ONTAP 雲端供應商的主控台變更支援的解決方案、會導致組態不受支援。Cloud Manager所建立及管理的任何對「支援雲端」資源所做的變更ONTAP 、都會影響系統穩定性及Cloud Manager管理系統的能力。

磁碟和集合體必須從**Cloud Manager**進行管理

所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

不受授權限制**SnapManager**

支援每部伺服器的支援以不支援使用者為單位的使用許可。SnapManager ONTAP不SnapManager 支援每個儲存系統（不支援此套件）授權。

不支援**ONTAP** 的支援功能

下列功能不支援ONTAP 搭配使用NetApp Cloud：

- Aggregate層級即時重複資料刪除技術
- Aggregate層級背景重複資料刪除技術
- 磁碟維護中心

- 磁碟資料抹除
- 光纖通道（FC）
- Flash資源池
- FlexCache
- 資料量FlexGroup
- 無限Volume
- 介面群組
- 內部網路模式LIF容錯移轉
- MetroCluster
- 多租戶（僅支援一個資料服務SVM）
- NetApp Volume Encryption
- RAID4、RAID-DP、RAID-TEC 功能（支援RAID0）
- 服務處理器
- SnapLock
- SnapMirror同步
- VLAN

AWS中的已知功能限制ONTAP

下列已知限制會影響ONTAP AWS中的Cloud。

Amazon CloudWatch回報的誤報

由於Amazon CloudCloud在閒置時不會釋出CPU、因此Amazon CloudWatch可針對EC2執行個體回報高CPU警告、因為它能100%使用。ONTAP您可以忽略此警報。使用「flex統計 資料」命令可顯示CPU的實際使用量。ONTAP

不支援立即儲存恢復的支援、不支援使用者使用Cloud HA配對ONTAP

節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。

AWS GovCloud（美國）區域的限制

- 如果您想要在Cloud Volumes ONTAP 任何AWS GovCloud（美國）區域中啟動執行個體、Cloud Manager必須部署在AWS GovCloud（美國）區域。
- AWS GovCloud（美國）地區不支援使用「隨用付費AMI」功能。ONTAP
- 當部署於AWS GovCloud（美國）區域時、Cloud Manager無法在ONTAP 適用於Microsoft Azure的NetApp私有儲存設備組態或適用於SoftLayer組態的NetApp私有儲存設備中探索到各種非功能性叢集。

不支援中斷EBS磁碟區的連線與重新連線

不ONTAP 支援將EBS Volume從某個不支援的執行個體中分離出來、然後重新附加到另一個ONTAP 不支援的不支援的不支援。您應該使用Cloud Manager在執行個體之間複寫資料。

加密限制

- 啟用ONTAP 了「支援不支援LUN移動」加密的系統不支援LUN移動。
- 即使是無法建立的集合體、亦可將加密金鑰傳送給金鑰管理程式。ONTAP

  您必須從金鑰管理程式手動刪除金鑰。

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

隱私權政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "關於Cloud 9.3的注意事項ONTAP"
- "關於本產品的注意事項ONTAP"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。