# 支持的配置

## Cloud Volumes ONTAP 9.6 release notes

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-96-relnotes/reference-configs-aws.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

支持的配置 . . . . . 1
AWS 中支持的配置 . . . . . 1
Azure 中支持的配置 . . . . . 2
Google Cloud 支持的配置 . . . . . 4

# 支持的配置

## AWS 中支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 中提供两种定价选项：按需购买和自带许可证（ BYOL ）。对于按需购买，您可以选择三种配置： Explore ， Standard 或 Premium 。

### 按许可证支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 可作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对在 AWS 中使用，以实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

| | 探索 | 标准 | 高级版 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 支持的 **EC2** 实例类型 [1] | • m4.xlarge<br>• m5.xlarge | • m4.2 倍大<br>• m5.2xlarge<br>• r4.xlarge<br>• r5.xlarge | • c4.4xlarge<br>• c4.8xlarge<br>• c5.9xlarge<br>• c5.18 x 大型<br>• c5d.4xlarge [2]<br>• c5d.9x 大型 [2]<br>• c5d.18x 大型 ^2 ， 3^<br>• m4.4xlarge<br>• m5.4xlarge<br>• m5d.8xlarge ^2 ， 3^<br>• r4.2 个大型<br>• r5.2 个大型<br>• r5d.2xlarge [2] | • c4.4xlarge<br>• c4.8xlarge<br>• c5.9xlarge<br>• c5.18 x 大型<br>• c5d.4xlarge [2]<br>• c5d.9x 大型 [2]<br>• c5d.18x 大型 ^2 ， 3^<br>• m4.xlarge<br>• m4.2 倍大<br>• m4.4xlarge<br>• m5.xlarge<br>• m5.2xlarge<br>• m5.4xlarge<br>• m5d.8xlarge ^2 ， 3^<br>• r4.xlarge<br>• r4.2 个大型<br>• r5.xlarge<br>• r5.2 个大型<br>• r5d.2xlarge [2] |
| 支持的磁盘类型 [4] | 通用 SSD （ GP2 ） [5] ，配置的 IOPS SSD （ IO1 ）和吞吐量优化型 HDD （ st1 ） | | | |
| 将冷数据分层到 **S3** | 不支持 | supported | | |

| | 探索 | 标准 | 高级版 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储） | 2 TiB | 10 TiB | 368 TiB [5] | 每个许可证 368 TiB [5] |

注释：

1. 选择 EC2 实例类型时，您可以指定它是共享实例还是专用实例。
2. 这些实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解更多信息。"。
3. 从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 P3 开始，支持 c5d.18xlarge 和 m5d.8xlarge 。
4. 在将 SSD 与 Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版和 BYOL 结合使用时，会启用增强的写入性能。
5. 不支持 GP3 SSD 。
6. 对于某些 HA 配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下，您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息，请参见 "存储限制"。
7. 有关 AWS 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

### 支持的磁盘大小

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。

| 通用 **SSD** （ **GP2** ） | 已配置 **IOPS SSD** （ **IO1** ） | 吞吐量优化型 **HDD** （ **st1** ） |
|---|---|---|
| • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB |

# Azure 中支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中提供两种定价选项：按需购买和自带许可证（ BYOL ）。对于按需购买，您可以选择三种配置： Explore ， Standard 或 Premium 。

### 按许可证支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中可作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对提供，以实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

单节点系统

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统时，您可以从以下配置中进行选择：

| | 探索 | 标准 | 高级版 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 支持的虚拟机类型 | DS3_v2 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 |
| 支持的磁盘类型 [1] | 标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘 | | | |
| 冷数据分层到 **Blob** 存储 | 不支持 | supported | | |
| 最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储） | 2 TiB | 10 TiB | 368 TiB | 每个许可证 368 TiB |

注释：

1. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能，但使用 DS3_v2 虚拟机类型时不会启用。
2. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

**HA** 对

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时，您可以从以下配置中进行选择：

| | 探索 | 标准 | 高级版 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 支持的虚拟机类型 | 不支持 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 |
| 支持的磁盘类型 | 不支持 | 高级页面 Blobs | | |
| 冷数据分层到 **Blob** 存储 [2] | 不支持 | supported | | |
| 最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储） | 不支持 | 10 TiB | 368 TiB | 每个许可证 368 TiB |

注释：

1. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

### 支持的磁盘大小

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个类型和大小相同的磁盘。

#### 单节点系统

单节点系统使用 Azure 受管磁盘。支持以下磁盘大小：

| 高级 **SSD** | 标准 **SSD** | 标准 **HDD** |
|---|---|---|
| • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB |

#### **HA** 对

HA 对使用高级页面 Blobs 。支持以下磁盘大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

# Google Cloud 支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台中作为单节点系统提供。有两种定价选项可供选择：按需购买和自带许可证（ BYOL ）。

### 按需购买概述

- 提供三种不同的 Cloud Volumes ONTAP 许可选项： Explore ， Standard 和 Premium 。
- 我们为您在 Google Cloud 中部署的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统提供 30 天免费试用。
  - 无需按小时付费软件，但 Google Cloud 基础架构费用（计算，存储和网络）仍然适用。
  - 免费试用结束后，系统将根据选定许可证按小时收取费用。 "只要您订阅"。如果您尚未订阅，系统将关闭。

- 目前不支持从 PAYGO 转换为 BYOL 。
- 我们提供基本技术支持，但您必须注册并激活与您的系统关联的 NetApp 序列号。

  "在 Cloud Manager 中注册按需购买系统"

## BYOL 概述

- 单节点许可证，具有基于期限的订阅选项，例如 12 个月， 24 个月等。
- 在订阅期限内提供支持。
- 您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个许可证，以分配超过 368 TB 的容量。

  例如，您可以购买两个许可证，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TB 的容量。或者，您也可以购买四个许可证，以获得高达 1.4 PiB 的容量。

## 按许可证支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台中作为单节点系统提供。

| | 探索 | 标准 | 高级版 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 支持的计算机类型 [1] | 自定义 -4-16384 | N1-standard-8 | N1-standard-32 | • 自定义 -4-16384<br>• N1-standard-8<br>• N1-standard-32 |
| 支持的磁盘类型 [2] | 区域持久性磁盘（ SSD 和标准） | | | |
| 将冷数据分层到对象存储 | 不支持 | supported | | |
| 最大系统容量（磁盘 + 对象存储） | 2 TB | 10 TB | 368 TB [3] | 每个许可证 368 TB [3] |

注释：

1. 自定义计算机类型具有 4 个 vCPU 和 16 GB 内存。有关标准计算机类型的详细信息，请参见 "Google Cloud 文档：计算机类型"。
2. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能。
3. 磁盘限制可防止单独使用磁盘达到 368 TB 容量限制。您可以通过达到 368 TB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。

   "详细了解 Google Cloud 中的磁盘限制"。

4. 有关 Google Cloud Platform 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

## 支持的磁盘大小

在 Google Cloud 中，一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。