支援的組態

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-96-relnotes/reference-configs-aws.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

支援的組態 1
AWS支援的組態 1
Azure支援的組態 2
Google Cloud支援的組態 4

支援的組態

AWS支援的組態

AWS提供下列兩種定價選項：隨用隨付及自帶授權（BYOL）Cloud Volumes ONTAP 。對於隨用隨付的方案、您可以從三種組態中選擇：Explore、Standard或Premium。

依授權支援的組態

AWS可在單一節點系統中使用、也可作為高可用度（HA）節點配對、以提供容錯功能和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

	瀏覽	標準	優質	**BYOL**
支援的**EC2**執行個體類型為[1]	• m4.xlarge • M5.xLarge	• m4.2xLarge • m5.2xLarge • r4.xlarge • R5.xlarge	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • c5.9xlarge • c5.18xlarge • c5d.4xlarge [2] • c5d.9xlarge [2] • c5d.18xlarge ^2、3 • m4.4xlarge • M5.4xLarge • m5d.8xlarge ^2、3 • r4.2xlarge • r5.2xlarge • r5d.2xlarge [2]	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • c5.9xlarge • c5.18xlarge • c5d.4xlarge [2] • c5d.9xlarge [2] • c5d.18xlarge ^2、3 • m4.xlarge • m4.2xLarge • m4.4xlarge • M5.xLarge • m5.2xLarge • M5.4xLarge • m5d.8xlarge ^2、3 • r4.xlarge • r4.2xlarge • R5.xlarge • r5.2xlarge • r5d.2xlarge [2]
支援的磁碟類型[4]	通用SSD（gp2）[5]、已配置的IOPS SSD（IO1）和處理量最佳化的HDD（ST1）			
冷資料分層至**S3**	不支援	支援		

	瀏覽	標準	優質	**BYOL**
最大系統容量（磁碟+物件儲存）	2 TiB	10 TiB	368TiB [5]	每個授權368TiB（每個授權）[5]

附註：

1. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
2. 這些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用作_Flash Cache 。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解"。
3. 支援c5d.18xlarge和m5d.8xlarge、從Cloud Volumes ONTAP 推出支援的功能為
4. 使用SSD搭配Cloud Volumes ONTAP 使用時、會啟用增強的寫入效能、包括「支援不一致的標準」、「優質」和「BYOL」。
5. 不支援GP3 SSD。
6. 對於某些HA組態、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到3668 TiB容量限制。在這些情況下、您可以達到3668 TiB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。
7. 如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

支援的磁碟大小

在AWS中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。

通用**SSD**（**gp2**）	已配置的**IOPS SSD**（**IO1**）	處理量最佳化的**HDD**（**ST1**）
• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB	• 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB

Azure支援的組態

Azure提供下列兩種定價選項：隨用隨付及自帶授權（BYOL）Cloud Volumes ONTAP 。對於隨用隨付的方案、您可以從三種組態中選擇：Explore、Standard或Premium。

依授權支援的組態

Azure中提供的支援可作為單一節點系統、以及高可用度（HA）節點配對、以提供容錯能力和不中斷營

運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

單一節點系統

當您在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以單節點系統的方式部署時、可以從下列組態中進行選擇：

	瀏覽	標準	優質	**BYOL**
支援的虛擬機器類型	DS3_v2	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2 • DS15_v2	• DS3_v2 • DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2
支援的磁碟類型[1]	標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟			
冷資料分層至**Blob**儲存設備	不支援	支援		
最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）	2 TiB	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB

附註：

1. 使用SSD時會啟用增強寫入效能、但使用DS3_v2虛擬機器類型時則不會啟用。
2. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

HA 配對

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以HA配對形式部署的時、您可以從下列組態中進行選擇：

	瀏覽	標準	優質	**BYOL**
支援的虛擬機器類型	不支援	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2 • DS15_v2	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2
支援的磁碟類型	不支援	優質網頁		
冷資料分層至**Blob**儲存設備[2]	不支援	支援		
最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）	不支援	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB

附註：

1. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

支援的磁碟大小

在Azure中、Aggregate最多可包含12個相同類型和大小的磁碟。

單一節點系統

單一節點系統使用Azure託管磁碟。支援下列磁碟大小：

優質**SSD**	標準**SSD**	標準**HDD**
• 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB

HA 配對

HA配對使用優質網頁瀏覽器。支援下列磁碟大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

Google Cloud支援的組態

可在Google Cloud Platform中以單一節點系統的形式取得。Cloud Volumes ONTAP提供兩種定價選項：隨用隨付、自帶授權（BYOL）。

隨用隨付總覽

- 提供下列三種不同的授權選項：Explore、Standard和Premium。Cloud Volumes ONTAP
- 您Cloud Volumes ONTAP 可在Google Cloud部署的第一個版本為免費試用30天。
  - 不需支付每小時軟體費用、但Google Cloud基礎架構仍需支付費用（運算、儲存設備和網路）。

- 當免費試用結束時、您將根據所選授權、每小時收取一次費用。 "只要您訂閱"。如果您尚未訂閱、系統會關閉。

- 目前不支援從PAYGO到BYOL的轉換。
- 提供基本技術支援、但您必須註冊並啟動與系統相關的NetApp序號。

  "在Cloud Manager中註冊隨用隨付系統"

BYOL總覽

- 單一節點授權、含12個月、24個月及更多的定期訂購選項。
- 訂閱期間內包含支援服務。
- 您可以購買 Cloud Volumes ONTAP 多個適用於某個不含資料的 BYOL 系統授權、以配置超過 368TB 的容量。

  例如、您可能會購買兩份授權、以配置多達 736 TB 的容量來 Cloud Volumes ONTAP 供參考。您也可以購買四份授權、最多可取得1.4 PIB。

依授權支援的組態

可在Google Cloud Platform中以單一節點系統的形式取得。Cloud Volumes ONTAP

	瀏覽	標準	優質	BYOL
支援的機器類型：[1]	Custom-4-16384	N1-標準8	N1-標準32	• Custom-4-16384 • N1-標準8 • N1-標準32
支援的磁碟類型[2]	分區持續磁碟（SSD和標準）			
將冷資料分層至物件儲存設備	不支援	支援		
最大系統容量（磁碟+物件儲存）	2 TB	10 TB	368TB [3]	每個授權容量368TB [3]

附註：

1. 自訂機器類型有4個vCPU和16 GB記憶體。如需標準機器類型的詳細資訊、請參閱 "Google Cloud文件：機器類型"。
2. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
3. 磁碟限制可防止您僅使用磁碟而達到368TB容量限制。容量上限可達368TB "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。

   "深入瞭解Google Cloud的磁碟限制"。

4. 如需Google Cloud Platform區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

支援的磁碟大小

在Google Cloud中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。支援下列磁碟大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。