新增功能

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-97-relnotes/reference-new.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cloud Volumes ONTAP 9.7 中的新增功能 . . . 1
9.7 P6 （2020 年 8 月 15 日） . . . 1
提供多个 BYOL 许可证以增加容量（2020 年 8 月 3 日） . . . 1
9.7 P5 （AWS ）（2020 年 7 月 27 日） . . . 1
9.7 P5 in Azure （2020 年 7 月 20 日） . . . 1
在 AWS 中支持多个 Storage VM （2020 年 7 月 16 日） . . . 2
不再支持 Azure 中的德国主权区域（2020 年 6 月 26 日） . . . 2
9.7 P4 （2020 年 6 月 2 日） . . . 3
9.7 P3 （2020 年 5 月 2 日） . . . 3
9.7 P2 （2020 年 4 月 8 日） . . . 3
增加 Google Cloud 中的磁盘容量（2020 年 3 月 13 日） . . . 3
9.7 P1 （2020 年 3 月 6 日） . . . 3
AWS 更新（2020 年 2 月 16 日） . . . 3
支持 Azure 中的 DS15_v2 （2020 年 2 月 12 日） . . . 4
9.7 GA （2020 年 2 月 10 日） . . . 4
9.7 D1 for Azure （2020 年 1 月 29 日） . . . 4
9.7 RC1 （2019 年 12 月 16 日） . . . 5
升级说明 . . . 5

Cloud Volumes ONTAP 9.7 中的新增功能

Cloud Volumes ONTAP 9.7 包括多项新功能和增强功能。

最新版本的 Cloud Manager 还引入了其他功能和增强功能。请参见 "Cloud Manager 发行说明" 了解详细信息。

9.7 P6 （2020 年 8 月 15 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.7 P6 修补程序版本现在可通过 Cloud Manager 3.8 及更高版本获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P6 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

提供多个 BYOL 许可证以增加容量（2020 年 8 月 3 日）

现在，您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个许可证，以分配超过 368 TiB 的容量。例如，您可以购买两个许可证，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TiB 的容量。或者，您也可以购买四个许可证，以获得高达 1.4 PiB 的容量。

您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。

请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息，请参阅本发行说明中的存储限制。

"了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。

9.7 P5 （AWS）（2020 年 7 月 27 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 P5 现已在 AWS 中推出。此修补程序版本包含错误修复，并支持新的 EC2 实例类型。

"查看 P5 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

支持新的 EC2 实例类型

Cloud Volumes ONTAP 现在支持使用高级版和 BYOL 许可证的以下 EC2 实例类型：

- c5n.9x 大型
- c5n.18x 大型

9.7 P5 in Azure （2020 年 7 月 20 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 P5 现已在 Microsoft Azure 中推出。此修补程序版本包含错误修复以及对新 VM 类型的支持。

"查看 P5 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

支持使用超 SSD VNVRAM 的新 VM 类型

现在， Cloud Volumes ONTAP 支持以下 VM 类型，并支持具有高级版或 BYOL 许可证的单节点系统：

- 标准 E32S_v3
- Standard E48s_v3

E32S_v3 VM 类型使用 "超 SSD" 用于 VNVRAM ，可提供更好的写入性能。

目前，以下地区支持这些 VM 类型： US Gov Virginia ，美国中南部和美国西部。

在 AWS 中支持多个 Storage VM （2020 年 7 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 现在支持 AWS 中的多个 Storage VM （ SVM ）。

如果您自带许可证（ BYOL ），则 c5， m5 和 R5 实例类型支持多个 Storage VM 。支持以下数量的 Storage VM：

- 12 个 Storage VM ，具有单节点系统
- 8 个具有 HA 对的 Storage VM

除了默认配置了 Cloud Volumes ONTAP 的第一个 Storage VM 之外，每个额外的 _data-fering-storage VM 都需要附加许可证。请联系您的客户团队以获取 SVM 附加许可证。

您为灾难恢复（ DR ）配置的 Storage VM 不需要附加许可证（它们是免费的），但它们会计入 Storage VM 限制。

例如，如果一个 HA 对上有 8 个提供数据的 Storage VM ，则表示已达到限制，无法再创建任何其他 Storage VM 。另一个 HA 对也是如此，该 HA 对配置了 8 个存储 VM 用于灾难恢复—您已达到限制，无法再创建任何 Storage VM 。

必须通过 System Manager 或 CLI 创建其他 Storage VM 。

不再支持 Azure 中的德国主权区域（2020 年 6 月 26 日）

以下 Azure 地区不再支持 Cloud Volumes ONTAP：

- 德国中部（ Sover自主 ）
- 德国东北部（ SoverN ）

NetApp 继续在公有德国地区支持 Cloud Volumes ONTAP：

- 德国北部（公有）
- 德国中南部（公有）

"查看受支持 Azure 区域的完整列表"。

9.7 P4 （2020 年 6 月 2 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.7 P4 修补程序版本现在可通过 Cloud Manager 3.8 及更高版本获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P4 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.7 P3 （2020 年 5 月 2 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.7 P3 修补版本现在可通过 Cloud Manager 3.8 及更高版本获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P3 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.7 P2 （2020 年 4 月 8 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.7 P2 修补版本现在可通过 Cloud Manager 3.8 及更高版本获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P2 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

增加 Google Cloud 中的磁盘容量（2020 年 3 月 13 日）

现在，在 Google Cloud 中使用高级版或 BYOL 许可证时，您最多可以将 256 TiB 的永久性磁盘连接到 Cloud Volumes ONTAP 。此容量为 64 TB 。

与以往一样，通过将永久性磁盘与对象存储的数据分层相结合，您可以达到 Premium 和 BYOL 的最大系统容量 368 TiB 。

每个系统的最大数据磁盘数也增加到 124 个磁盘。

- "详细了解 Google Cloud 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"
- "查看 Google Cloud 中的存储限制"

9.7 P1 （2020 年 3 月 6 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.7 P1 修补版本现在可通过 Cloud Manager 3.8 及更高版本获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P1 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

AWS 更新（2020 年 2 月 16 日）

我们引入了对新 EC2 实例的支持，并更改了支持的数据磁盘数量。

支持新实例

现在，在使用高级版或 BYOL 许可证时， Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持多种新的 EC2 实例类型：

- c5.9xlarge
- c5d.18x 大型 [1]

- m5d.8xlarge [1]
- m5d.12 x 大型 [1]
- m5.16 x 大型
- r5.8xlarge
- r5.12 x 大型 [2]

[1] 这些实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。 "了解更多信息。"。

[2] r5.12 x 大型实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点因崩溃而意外重新启动，则系统可能无法收集用于对问题进行故障排除的核心文件，并对问题进行根发生原因处理。客户接受风险和有限支持条款，如果发生这种情况，则承担所有支持责任。

"详细了解这些 EC2 实例类型"。

"详细了解 AWS 中支持的 9.7 配置"。

支持的数据磁盘

现在，对于 c5 ， m5 和 R5 实例，支持的数据磁盘数量减少了一个。对于单节点系统，支持 22 个数据磁盘。对于 HA 对，每个节点支持 19 个数据磁盘。

"详细了解 AWS 中的存储限制"。

支持 Azure 中的 DS15_v2 （2020 年 2 月 12 日）

现在，无论是单节点系统还是 HA 对， Azure 中的 DS15_v2 虚拟机类型都支持 Cloud Volumes ONTAP 。

"了解有关 DSv2 系列的更多信息"。

"详细了解 Azure 中支持的 9.7 配置"。

9.7 GA （2020 年 2 月 10 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 的通用版本（ GA ）现在可在 AWS 和 Google Cloud 中使用。GA 版本包含错误修复。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此版本。

9.7 D1 for Azure （2020 年 1 月 29 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 D1 现在可在 Microsoft Azure 中使用。

我们发现了使用 Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更早版本的问题描述，在 Azure 虚拟机重新启动的情况下，Cloud Volumes ONTAP 可能无法成功启动。

此问题描述在 9.7 D1 （及更高版本）中得到修复。我们强烈建议尽快升级到最新的 Cloud Volumes ONTAP 版本。

如有任何疑问，请通过产品内聊天或联系我们 https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx。

9.7 RC1 （2019 年 12 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 RC1 现在可在 AWS ， Azure 和 Google 云平台中使用。除了提供的功能之外，还提供了 "ONTAP 9.7"，此版本的 Cloud Volumes ONTAP 包括以下内容：

- Azure 中的 Flash Cache 支持
- 修复 Azure NIC 断开事件

Azure 中的 Flash Cache 支持

现在， Cloud Volumes ONTAP 支持在 Azure 中使用单节点 BYOL 系统的 Standard_L8s_v2 VM 类型。此 VM 类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 *Flash Cache* 。

Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。

使用此 VM 类型部署新系统或修改现有系统以使用此 VM 类型，您将自动利用 Flash Cache 。

"了解有关在 Cloud Volumes ONTAP 上启用 Flash Cache 的更多信息，包括数据压缩的限制"。

修复 Azure NIC 断开事件

此版本解决了问题描述节点从 Azure NIC 断开事件重新启动的 Cloud Volumes ONTAP 问题。Cloud Volumes ONTAP 将更妥善地处理这些事件，而不会中断服务。Cloud Volumes ONTAP HA 对仍会从 Azure 冻结维护事件执行接管 / 交还序列，但在此期间可能无法从 NIC 断开执行后续重新启动。

升级说明

- Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
- 您可以从 9.6 版升级到 Cloud Volumes ONTAP 9.7 。Cloud Manager 将提示您将现有 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统升级到 9.7 版。

  "了解在 Cloud Manager 通知您时如何升级"。

- 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- 升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。