# 新增功能

## Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-97-relnotes/reference-new.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄


更新功能Cloud Volumes ONTAP . . . 1
- 9.7 P6（2020年8月15日） . . . 1
- 多個BYOL授權以增加容量（2020年8月3日） . . . 1
- AWS中的9.7 P5（2020年7月27日） . . . 1
- Azure中的9.7 P5（2020年7月20日） . . . 1
- 支援AWS中的多個儲存VM（2020年7月16日） . . . 2
- Azure中的德國疏芬地區不再受到支援（2020年6月26日） . . . 2
- 9.7 P4（2020年6月2日） . . . 2
- 9.7 P3（2020年5月2日） . . . 3
- 9.7 P2（2020年4月8日） . . . 3
- 提高Google Cloud的磁碟容量（2020年3月13日） . . . 3
- 9.7 P1（2020年3月6日） . . . 3
- AWS更新（2020年2月16日） . . . 3
- 支援Azure中的DS15_v2（2020年2月12日） . . . 4
- 9.7 GA（2020年2月10日） . . . 4
- Azure 9.7 D1（2020年1月29日） . . . 4
- 9.7 RC1（2019年12月16日） . . . 5
- 升級附註 . . . 5

# 更新功能Cloud Volumes ONTAP

包含多項新功能與增強功能。Cloud Volumes ONTAP

最新版Cloud Manager也會提供其他功能與增強功能。請參閱 "Cloud Manager版本資訊" 以取得詳細資料。

## 9.7 P6（2020年8月15日）

9.7版的Cloud Volumes ONTAP 更新版本適用於整個過程、現在可透過Cloud Manager 3.8或更新版本取得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視在p6修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

## 多個BYOL授權以增加容量（2020年8月3日）

您現在可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個適用於某個不支援的BYOL系統授權、以配置超過3668 TiB的容量。例如、您可能會購買兩份授權、以配置多達736 TiB的容量來Cloud Volumes ONTAP 供使用。您也可以購買四份授權、最多可取得1.4 PIB。

單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。

請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱本版本說明中的儲存限制。

"瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

## AWS中的9.7 P5（2020年7月27日）

AWS現在提供了更新版本的更新版本。Cloud Volumes ONTAP此修補程式版本包含錯誤修正、並支援新的EC2執行個體類型。

"檢視在P5修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

### 支援新的EC2執行個體類型

支援下列EC2執行個體類型的Premium和BYOL授權：Cloud Volumes ONTAP

- c5n.9xlarge
- c5n.18xlarge

## Azure中的9.7 P5（2020年7月20日）

Microsoft Azure現已推出更新版本：Cloud Volumes ONTAP此修補程式版本包含錯誤修正、並支援新的VM類型。

"檢視在P5修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

### 支援使用Ultra SSD VNVRAM的新VM類型

支援下列VM類型的單一節點系統具備Premium或BYOL授權：Cloud Volumes ONTAP

- Standard_E32s_v3
- Standard_E48s_v3

E32s_v3 VM類型使用 "超SSD" 適用於VNVRAM、可提供更佳的寫入效能。

目前支援這些VM類型的地區如下：US Gov Virginia、South Central US和West US。

## 支援AWS中的多個儲存VM（2020年7月16日）

現在、支援AWS中的多個儲存VM（SVM）Cloud Volumes ONTAP 。

當您攜帶自己的授權（BYOL）時、可以使用c5、M5和R5執行個體類型來支援多個儲存VM。支援的儲存VM數量如下：

- 12個儲存VM搭配單一節點系統
- 8個儲存VM、搭配HA配對

在預設設定Cloud Volumes ONTAP 為使用「支援」的第一個儲存VM之外、每個額外的_data-Serving儲存VM都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊以取得 SVM 附加授權。

您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。

例如、如果HA配對上有8個資料服務儲存VM、則您已達到上限、無法建立任何其他儲存VM。另一個HA配對也一樣、它有8個儲存VM設定用於災難恢復、您已經達到極限、無法建立任何額外的儲存VM。

必須透過System Manager或CLI建立其他儲存VM。

## Azure中的德國疏芬地區不再受到支援（2020年6月26日）

下列Azure地區不再支援此功能：Cloud Volumes ONTAP

- 德國中部（Sovereign）
- 德國東北（Sovereign）

NetApp持續支援Cloud Volumes ONTAP 德國地區的部門：

- 德國北部（公共）
- 德國West Central（公共）

"請參閱支援的Azure地區完整清單"。

## 9.7 P4（2020年6月2日）

9.7 P4 for Cloud Volumes ONTAP NetApp的修補程式版本現在可透過Cloud Manager 3.8及更新版本取

得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P4修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

## 9.7 P3（2020年5月2日）

9.7版P3 for Cloud Volumes ONTAP NetApp的修補程式現已可透過Cloud Manager 3.8及更新版本取得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P3修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

## 9.7 P2（2020年4月8日）

9.7 P2的Cloud Volumes ONTAP 更新版本適用於整個過程、現在可透過Cloud Manager 3.8及更新版本取得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P2修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

# 提高Google Cloud的磁碟容量（2020年3月13日）

在Google Cloud中使用Premium或BYOL授權時、您現在可以將多達256個TiB的持續磁碟附加Cloud Volumes ONTAP 至執行功能。此容量從64 TB增加至64 TB。

就像以前一樣、您可以將持續性磁碟與資料分層至物件儲存設備、結合使用Premium和BYOL的最高系統容量達368 TiB。

每個系統的資料磁碟數量上限也增加至124個磁碟。

- "深入瞭解Google Cloud Volumes ONTAP Cloud支援的支援功能組態"
- "檢閱Google Cloud的儲存限制"

## 9.7 P1（2020年3月6日）

9.7 P1版的Cloud Volumes ONTAP 更新版本適用於整個過程、現在可透過Cloud Manager 3.8及更新版本取得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P1修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

# AWS更新（2020年2月16日）

我們已推出新EC2執行個體的支援、以及支援的資料磁碟數量的變更。

### 支援新執行個體

使用Premium或BYOL授權時、目前支援多種Cloud Volumes ONTAP 新型EC2執行個體類型的功能：

- c5.9xlarge
- c5d.18xlarge [1]
- m5d.8xlarge [1]
- m5d.12xlarge [1]

- m5.16xlarge
- r5.8xlarge
- r5.12xlarge [2]

[1]這些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 此儲存設備用作_Flash Cache。 "深入瞭解"。

[2] r5.12xlarge執行個體類型具有已知的支援限制。如果節點因發生緊急狀況而意外重新開機、系統可能不會收集用於疑難排解的核心檔案、而會造成問題的根本原因。客戶接受風險及有限支援條款、並在發生此情況時承擔所有支援責任。

"深入瞭解這些EC2執行個體類型"。

"深入瞭解AWS支援的9.7組態"。

### 支援的資料磁碟

現在、對於c5、m5和R5執行個體、可減少一個資料磁碟。對於單一節點系統、支援22個資料磁碟。對於HA配對、每個節點支援19個資料磁碟。

"深入瞭解AWS的儲存限制"。

## 支援Azure中的DS15_v2（2020年2月12日）

目前、無論是單一節點系統或HA配對、Azure中的DS15_v2虛擬機器類型都支援此功能。Cloud Volumes ONTAP

"深入瞭解DSv2系列"。

"深入瞭解Azure支援的9.7組態"。

## 9.7 GA（2020年2月10日）

AWS和Google Cloud現已推出《通用版本》（GA）版本Cloud Volumes ONTAP 的《資訊》（General Availability、GA）。GA版本包含錯誤修正。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此版本。

## Azure 9.7 D1（2020年1月29日）

Microsoft Azure現已推出更新版本：Cloud Volumes ONTAP

我們發現Cloud Volumes ONTAP 有一個問題、就是在Cloud Volumes ONTAP Azure虛擬機器重新啟動的情況下、無法成功啟動不完整的功能。

此問題已在9.7 D1（及更新版本）中修正。我們強烈建議Cloud Volumes ONTAP 您盡快升級至最新版的更新版本。

如果您有任何問題、請使用產品內對談或聯絡我們 https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx。

# 9.7 RC1（2019年12月16日）

目前AWS、Azure和Google Cloud Platform均提供此產品的適用版本。Cloud Volumes ONTAP除了所介紹的功能之外 "更新ONTAP"、Cloud Volumes ONTAP 本版的《》包含下列內容：

- Azure中的Flash Cache支援
- 修正Azure NIC分離事件

## Azure中的Flash Cache支援

目前支援Standard _L8s_v2 VM類型、搭配Azure中的單一節點BYOL系統。Cloud Volumes ONTAP這種VM類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備以_Flash Cache的形式使用。

Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。

使用此VM類型部署新系統、或修改現有系統以使用此VM類型、您就能自動善用Flash Cache。

"深入瞭解啟用Cloud Volumes ONTAP Flash Cache on支援的相關資訊、包括資料壓縮的限制"。

## 修正Azure NIC分離事件

此版本可解決Cloud Volumes ONTAP 從Azure NIC分離事件重新啟動節點時發生的問題。而不中斷服務、也能更妥善地處理這些事件。Cloud Volumes ONTAP雖然從Azure凍結維護事件中、雖然仍會執行接管/回饋順序、但在此期間可能不會再從NIC分離重新開機。Cloud Volumes ONTAP

# 升級附註

- 必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。
- 您可以從Cloud Volumes ONTAP 9.6版升級至32版。Cloud Manager會提示您將現有Cloud Volumes ONTAP的NetApp 9.6系統升級至9.7版。

  "瞭解如何在Cloud Manager通知您的情況下進行升級"。

- 單一節點系統的升級可讓系統離線長達25分鐘、在此期間I/O會中斷。
- 升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。