新增功能

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-98-relnotes/reference-new.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cloud Volumes ONTAP 9.8 中的新增功能 . . . 1
9.8 GA （2021 年 1 月 5 日） . . . 1
Connector 3.9.2中引入的变更(2021年1月4日) . . . 1
HA 对现在支持 E48s_v3 （2020 年 12 月 21 日） . . . 1
支持的 EC2 实例（2020 年 12 月 11 日） . . . 1
9.8 RC1 更新（2020 年 11 月 12 日） . . . 1
9.8 RC1 （2020 年 11 月 8 日） . . . 1
所需版本的BlueXP Connector . . . 3
升级说明 . . . 3

Cloud Volumes ONTAP 9.8 中的新增功能

Cloud Volumes ONTAP 9.8 包括多项新功能和增强功能。

最新版本的BlueXP还引入了其他功能和增强功能。请参见 "《BlueXP发行说明》" 了解详细信息。

9.8 GA （2021 年 1 月 5 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.8 的通用发布（GA）版本现已推出。GA 版本包含错误修复。BlueXP将提示您将现有的9.8 RC1和9.7系统升级到此版本。

Connector 3.9.2中引入的变更(2021年1月4日)

BlueXP Connector 3.9.2版为Cloud Volumes ONTAP 提供了多项增强功能、包括支持AWS前台、Google Cloud中的大型磁盘等。

转至 "《BlueXP发行说明》" 有关 3.9.2 版的更多详细信息。

HA 对现在支持 E48s_v3 （2020 年 12 月 21 日）

现在， Microsoft Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 对支持 E48s_v3 VM 类型。

支持的 EC2 实例（2020 年 12 月 11 日）

从 9.8 版开始，新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不支持 C4 ， M4 和 C4 EC2 实例类型。也不支持将现有的 9.8 系统更改为以下实例类型之一。

如果您的现有 Cloud Volumes ONTAP 9.7 系统运行的是 C4 ， M4 或 r4 实例类型，则仍可升级到 9.8 版。

9.8 RC1 更新（2020 年 11 月 12 日）

与单节点系统类似、现在、如果您使用的是c5、m5或R5实例类型、则BlueXP会为AWS中的新9.8 HA对部署分配一个核心磁盘。核心磁盘扩展了在受支持的实例类型之间切换的能力，增强了系统在出现问题时收集核心文件的能力，并支持将来使用更大的实例类型。

核心磁盘是一个通用 SSD （GP2），具有 540 GiB 。

> 随着此核心磁盘的添加，使用这些实例类型的系统现在可支持另外一个数据磁盘。 "详细了解 AWS 中的存储限制"。

9.8 RC1 （2020 年 11 月 8 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.8 RC1 现在可在 AWS ， Azure 和 Google 云平台中使用。在 Azure 中，目前只能升级 9.8 RC1 。

除了提供的功能之外，还提供了 "ONTAP 9.8"，此版本的 Cloud Volumes ONTAP 包括以下内容：

- Google Cloud 中的高可用性对
- Azure NIC 断开事件和维护事件的修复
- 在 AWS 和 Azure 中使用 HA 对时写入速度较快
- 在 AWS 中最多支持 24 个 Storage VM
- AWS 中单节点系统的核心磁盘

Google Cloud 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（HA）对现在可在 Google Cloud 中使用。

HA 对可在云环境发生故障时提供企业级可靠性和持续运行。与 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 类似，Google Cloud 中的 HA 对包括两个 Cloud Volumes ONTAP 节点，其数据在彼此之间同步镜像，以及一个调解器实例，此调解器实例可提供一个通信通道来协助存储接管和交还。

查看 "支持的配置" 和 "存储限制"。

"了解有关 Google Cloud 中 HA 对的更多信息"。

Azure NIC 断开事件和维护事件的修复

此版本对 Cloud Volumes ONTAP 处理 Azure 冻结事件， Azure NIC 断开事件以及其他 Azure 维护活动（例如虚拟功能撤消）的方式进行了多项改进。在此版本中， Cloud Volumes ONTAP 的容错能力更强，可以更平稳地处理 Azure 事件，并降低服务中断或集群降级的可能性。

在 AWS 和 Azure 中使用 HA 对时写入速度较快

现在，在使用特定实例或 VM 类型时， Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 和 Azure 中支持高写入速度。如果您的工作负载需要快速写入性能、并且您可以在发生计划外系统中断时承受数据丢失的风险、则可以选择高速写入速度。

在选择写入速度之前，您应了解正常设置与高设置之间的差异，以及使用高写入速度时的风险和建议。

"了解更多信息。"。

在 AWS 中最多支持 24 个 Storage VM

现在，如果您使用的是 c5， m5 或 R5 实例类型并自带许可证，则 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 最多可支持 24 个 Storage VM 。在这 24 个 Storage VM 中，最多可以配置 12 个用于灾难恢复（DR）。

根据您使用的 EC2 实例类型，限制可以更低。

默认情况下，除了 Cloud Volumes ONTAP 附带的第一个 Storage VM 之外，每个额外的 _data-fering-storage VM 都需要附加许可证。请联系您的客户团队以获取 SVM 附加许可证。

您为灾难恢复（DR）配置的 Storage VM 不需要附加许可证（它们是免费的），但它们会计入 Storage VM 限制。

"了解有关 Storage VM 限制的更多信息"。

"了解如何在 AWS 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建提供数据的 Storage VM"。

AWS 中单节点系统的核心磁盘

现在、当您使用c5、m5或R5实例类型时、BlueXP会为AWS中的新9.8单节点部署分配一个核心磁盘。核心磁盘扩展了在受支持的实例类型之间切换的能力，增强了系统在出现问题时收集核心文件的能力，并支持将来使用更大的实例类型。

核心磁盘是一个通用 SSD （ GP2 ），具有 540 GiB 。

> 随着此核心磁盘的添加，使用这些实例类型的单节点系统现在支持另外一个数据磁盘。 "详细了解 AWS 中的存储限制"。

所需版本的BlueXP Connector

要部署新的Cloud Volumes ONTAP 9.8系统并将现有系统升级到9.8版、BlueXP Connector必须运行版本3.9.0或更高版本。

升级说明

- 必须从BlueXP完成Cloud Volumes ONTAP 升级。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
- 您可以从 9.7 版升级到 Cloud Volumes ONTAP 9.8 。BlueXP将提示您将现有Cloud Volumes ONTAP 9.7系统升级到9.8版。

  "了解在收到BlueXP通知时如何升级"。

- 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- 升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。
- 在AWS中、新的Cloud Volumes ONTAP部署不再支持C4、M4和R4 EC2实例类型。如果现有系统运行的是C4、M4或r4实例类型、则必须更改为c5、M5或R5实例系列中的实例类型。如果无法更改实例类型、则需要在升级之前启用增强型网络连接。

  "了解如何在具有C4、M4和R4 EC2实例类型的AWS中升级。"
  "了解如何更改Cloud Volumes ONTAP 的EC2实例类型"。

  请参见 "NetApp 支持" 了解有关这些实例类型的可用性和支持终止的更多信息。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。