リリースノート
Cloud Volumes Service

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud_volumes/aws/reference_whats_new_cloud_volumes_aws.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
Cloud Volumes Service for AWS の新機能 1
既知の問題および制限事項 2

リリースノート

Cloud Volumes Service for AWS の新機能

ネットアップでは、 Cloud Volumes Service for AWS を定期的に更新して、新機能と拡張機能を提供しています。

2021年2月

- 新しい Cloud Volume API (PerformanceMetrics) を使用して、 IOPS 、帯域幅、およびレイテンシなどのパフォーマンス統計情報を取得できるようになりました。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes APIs"。

2020 年 7 月

- Cloud Volumes Service では、 /16 〜 /28 の範囲の広い RFC 1918 プライベートネットワークがサポートされるようになりました。以前は、 /28 の範囲のみがサポートされていました。
- 「同期」機能が Cloud Sync UI に直接統合され、機能が強化されました。
- ボリュームは、 API 呼び出しを使用して NSv3 、 NFSv4.1 、および NFSv3 と NFSv4.1 の両方との間で変換できます。
- API の例とサンプルの Python スクリプトが v2 API に更新されました。 "Cloud Volume API を参照"。
- NFSv4.1 ボリュームの ACL が有効になりました。
- Cloud Volumes Service は SOC 2 Type 1 の認定を受けています。
- Cloud Volumes Service はシンガポール（ AP-南東 -1 ）で利用可能になりました。

2020年3月

- Cloud Volumes Service で、 NFSv3 マウントと NFSv4.1 マウントの最大 I/O サイズとして 1MiB がサポートされるようになりました。これまでの最大 I/O サイズは 64KiB です。I/O サイズを増やすと、一部のワークロードのパフォーマンスが向上する可能性があります。I/O サイズを増やすには、 mount options 「 rsize" and / or "wsize 」を使用します。たとえば、「 m ount -o nfsvers=4.1 、 rsize=1048576 、 wsize=1048576 172.25.0.4 ： /vol1//mnt/cv 」のように指定します

2020年2月

- Cloud Volumes Service は、 AWS Marketplace で従量課金制（従量課金制）サブスクリプションとして提供されるようになりました。詳細については、 Marketplace のリストを参照してください。 https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B0848MXK74元の月単位および年単位のサブスクリプションプランは引き続きご利用いただけます。

2020年1月

- Cloud Volumes Service では、複数のネットワーク接続を同時に使用してパフォーマンスを向上させる SMB マルチチャネルがサポートされるようになりました。マルチチャネルは Windows クライアントではデフォルトで有効になっていますが、 EC2 インスタンスでは RSS （受信側スケーリング）をサポートするネットワークアダプタを使用する必要があります。

- Snapshot からのボリュームのリバートが Cloud Volumes Service ユーザインターフェイスから実行できるようになりました。これにより、クライアントを再マウントしなくても、ボリュームをある時点の Snapshot にリバートできます。を参照してください "Snapshot からボリュームをリバートします" を参照してください。

既知の問題および制限事項

Cloud Volumes Service for AWS には、次の既知の問題と制限事項があります。

- * 問題 * ：既存のボリュームが NFSv3 のみをサポートしていて、 NFSv4.1 または NFSv3 と NFSv4.1 の両方をサポートしてボリュームを作成または変換した場合、 NFS バージョンを指定しないと既存ボリュームがマウントできなくなることがあります（ vers=3 ）。
- 回避策 * ：マウントコマンドに NFS バージョンを指定するオプションを追加します。たとえば、「`mount-o vers=3…`」のように指定するか、すべてのボリュームが NFSv4.1 をサポートするように変換されていることを確認します。バージョンを指定しない場合、 Linux クライアントのデフォルトは NFSv4.1 です。
- * 問題 * ： Snapshot から新しいボリュームを作成する際に、「 Unable to set volume attribute "files" for volume_<volume>> … … .超え ました」というメッセージが表示されて処理が失敗する場合があります。理由：新しい数は現在の *<number>* という割り当て数よりも大きくなければなりません。
- 問題 * ：この回避策は、 Snapshot からボリュームを作成する際に、新しいボリュームに割り当てられる容量よりも多くのファイルが現在割り当てられている場合に発生します。新しいボリュームに十分なファイル（ inode ）を割り当てるためには、割り当て容量を増やす必要があります。を参照してください "割り当て容量を選択しています" を参照してください。
- * 問題 * ：ネットワーク仮想インターフェイスは、 72 時間後にボリュームを持たない CVS リージョンでは自動的に削除されます。新しいボリュームを作成するときは、 AWS アカウント番号と CIDR を指定し直す必要があります。
- 回避策 * ：ネットワーク仮想インターフェイスがアクティブでない期間に削除されないようにするには、少なくとも 1 つのボリュームを残し、割り当てとサービスレベルを下げてコストを最小限に抑えます。
- * Cloud Volumes Service * ：有効期限が切れたサブスクリプションを持つユーザーは、問題ユーザーインターフェイスにログインしたり、 API を操作したりすることはできません。
- 回避策 * ： AWS Marketplace の Cloud Volumes Service のページに移動して、サブスクリプションを更新してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.