入门
Cloud Volumes Service

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud_volumes/aws/concept_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
Cloud Volumes Service for AWS 前提条件 1
快速入门说明 1
激活支持授权并访问支持 1
选择区域 6

入门

Cloud Volumes Service for AWS 前提条件

云卷易于使用，部署速度快。使用适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 需要满足一些前提条件。

您必须先订阅 Cloud Volumes Service for AWS ，然后才能执行本文档中所述的云卷任务。订阅过程包括使用服务所需的初始设置和配置。

请参见 "抢先了解适用于 AWS 的全新 NetApp Cloud Volumes Service" 页面以了解更多信息。

快速入门说明

您可以通过完成几个快速步骤开始使用适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 。

- 注意： * 在创建云卷之前，您必须已配置所需的 AWS 网络组件。请参见 _NetApp Cloud Volumes Service for AWS 帐户设置指南 _ "[中文"]|"[ja"] 。

跨度 class="image"><img src="./media/number1.png" al="the number 1"> <a href="task_selecing_Region .html"> 选择区域 **</A>**

指定要在其中创建云卷的 AWS 区域。

跨度 class="image"><img src="./media/number2.png" al="the number 2"> <a href="task_creating cloud volumes_for_AWS.html"> 创建云卷 **</A>**

通过指定大小和服务级别在 AWS 云中创建云卷，并定义其他选项。

跨度 class="image"><img src="./media/number3.png" al="the number 3"> <a href="task_mounting cloud volumes_for_AWS.html"> 挂载云卷 **</A>**

使用适用于 Linux 和 UNIX 客户端的 NFS 或适用于 Windows 客户端的 SMB 将云卷挂载到 AWS 实例。

激活支持授权并访问支持

订阅 AWS Marketplace 后不久即可访问 Cloud Volumes Service 后，强烈建议您激活支持授权。激活支持授权后，您可以通过在线聊天， Web 服务单系统和电话访问技术支持。

在序列号激活和注册完成之前，默认支持级别为自助服务。

正在激活支持授权

在 Cloud Volumes Service for AWS 的初始订阅过程中，您的云卷实例将生成一个 20 位数的 NetApp 序列号，此序列号以 "9y" 开头。NetApp 序列号表示与您的 AWS 帐户关联的 Cloud Volumes Service 订阅。您必须注册 NetApp 序列号才能激活支持授权。我们提供 2 种支持注册选项：

1. 使用现有 NetApp 支持站点（ NSS） SSO 帐户的当前 NetApp 客户

2. 新的 NetApp 客户，没有现有的 NetApp 支持站点（ NSS ） SSO 帐户

选项 **1**： 使用现有 **NetApp** 支持站点（ **NSS** ） **SSO** 帐户的当前 **NetApp** 客户

步骤

1. 导航到 Cloud Volumes Service URL ，或通过访问此服务 "NetApp Cloud Central 门户"。然后使用您的 NetApp Cloud Central 凭据登录。
2. 在 Cloud Volumes Service 用户界面（ UI ）中选择 "* 支持 " 以显示您的 NetApp 序列号。



3. 在 "**Support" 页面中，验证您的支持状态是否显示 `Not Registered` 。

如果您未看到支持状态和 NetApp 序列号，请刷新浏览器页面。

4. 单击 "* 激活支持 "* 以注册您的 NetApp 序列号：
   - 如果您有 NSS 帐户，请在 "* 激活支持 " 页面中输入您的 NSS 凭据（用户名和密码），然后单击 "* 激活 " 以激活您的 NetApp 序列号的支持授权。



- 如果您是现有 NetApp 客户，但没有 NSS SSO 凭据，请转到 "NetApp 支持注册站点" 以先创建帐户。然后返回此处以向您的 NSS 凭据注册。
- 如果您是 NetApp 的新客户，请参见下面选项 2 的说明。

激活 NetApp 序列号后， "**Support" 页面将显示状态 `Registered` ，表示您已激活支持授权。



这是对适用 Cloud Volumes Service 序列号的一次性支持注册。任何新的 Cloud Volumes Service 订阅以及后续的新序列号也需要激活支持。如果您对支持注册有任何疑问或问题，请发送电子邮件至 cvs-support@netapp.com 与我们联系。

选项 **2**： 新的 **NetApp** 客户，没有现有的 **NetApp** 支持站点（ **NSS** ） **SSO** 帐户

步骤

1. 导航到 "云数据服务支持注册" 页面以创建 NSS 帐户。
2. 选择 "我 不是 NetApp 注册客户 "* ，此时将显示 " 新客户注册表 " 。



3. 在表单上填写所需信息：
   a. 输入您的姓名和公司信息。
   b. 选择 "* Cloud Volumes Service WebServices"* 作为产品线，选择 "* WebServices"* 作为云服务提供商。
   c. 在接下来的两个字段中输入 "NetApp 序列号 " 和 "AWS 客户 ID" （ Cloud Volumes Service ）的 "Support" （支持）页面。
   d. 单击 "* 提交注册 "* 。
4. 您将收到一封来自已提交注册的确认电子邮件。如果未发生错误，系统将重新定向到 " 已成功提交注册 " 页面。您还将在一小时内收到一封电子邮件，指出 " 您的产品现在有资格获得支持 " 。
5. 作为 NetApp 的新客户，您还需要创建一个 NetApp 支持站点（ NSS ）用户帐户，以供将来激活支持以及访问支持门户以进行技术支持聊天和 Web 服务单。转至 "NetApp 支持注册站点" 以执行此任务。您可以提供新注册的 Cloud Volumes Service 序列号以加快此过程。

这是对适用 Cloud Volumes Service 序列号的一次性支持注册。任何新的 Cloud Volumes Service 订阅以及后续的新序列号也需要激活支持。如果您对支持注册有任何疑问或问题，请发送电子邮件至 cvs-support@netapp.com 与我们联系。

获取支持信息

NetApp 通过多种方式为 Cloud Volumes Service 提供支持。全天候提供广泛的免费自助支持选项，例如知识库（KB）文章或 NetApp 社区。从 AWS SaaS 市场购买的 Cloud Volumes Service 订阅包括通过聊天，电子邮件， Web 服务单或电话提供的远程技术支持。要使用这些非自助服务支持选项，您必须先为每个 NetApp 序列号激活支持。聊天和 Web 服务单以及案例管理需要使用 NetApp 支持站点（NSS） SSO 帐户。

通过从主菜单中选择 "**Support" 选项卡，您可以从 Cloud Volumes Service UI 访问支持选项。您可以使用的支持选项取决于您是处于试用模式还是订阅模式。



自助支持

这些选项在试用模式下可用，并且全天候免费提供：

- "知识库"选择本节中的链接将转到 NetApp 知识库，您可以在其中搜索与 Cloud Volumes Service 相关的文章，操作说明，常见问题解答或故障修复信息。
- "用户手册"选择 "* 单击此处 "* 链接将转到 Cloud Volumes Service for AWS 文档中心。
- "社区"选择 "* 单击此处 "* 链接将转到 Cloud Volumes Service 社区，您可以在此与同行和专家建立联系。

- 通过电子邮件选择 " 反馈 " 部分中的 "* 单击此处 "* 链接将启动一封通过 cvs-support@netapp.com 发送给支持部门的电子邮件。这是一个很好的地方，可以询问有关服务的一般问题，提供反馈和建议，或者就与入职相关的问题寻求帮助。

订阅支持

除了上述自助支持选项之外，如果您订阅了 Cloud Volumes Service 付费订阅，则可以与 NetApp 支持工程师合作解决任何问题。

激活 Cloud Volumes Service 序列号后，您可以通过以下任一方法访问 NetApp 技术支持资源。要使用这些支持选项，您必须订阅有效的 Cloud Volumes 。

- "聊天"此操作也会打开一个支持服务单。
- "支持服务单"选择云数据服务 > Cloud Volumes Service AWS
- "电话"用于报告新问题或致电咨询现有服务单。此方法最适合 P1 或即时帮助。

您也可以通过单击来申请销售支持 "联系销售人员" 链接。

您的 Cloud Volumes Service 序列号可通过支持菜单选项显示在服务中。如果您在访问服务时遇到问题，并且先前已向 NetApp 注册序列号，您可以联系 cvs-support@netapp.com 以获得帮助。您也可以从 NetApp 支持站点查看 Cloud Volumes Service 序列号列表，如下所示：

1. 登录到 "mysupport.netapp.com"。
2. 从 "Products" （产品） >"My Products" （我的产品）菜单选项卡中，选择 "Product Family （产品系列） **"*SaaS Cloud Volume"** （ **SaaS Cloud Volumes"** ）以找到您注册的所有序列号：



选择区域

Cloud Volumes Service 可在许多 AWS 地区使用。在创建云卷之前，您必须指定要使用此服务的区域。

步骤

1. 导航到 "NetApp Cloud Orchestrator" 站点，然后使用您在订阅期间提供的电子邮件地址登录。

   您应将此 URL 添加到书签。您需要稍后返回到该选项。

2. 从顶部面板的 * 可用区域 * 下拉菜单中，选择要使用的区域。

   此选择过程与您在 AWS 控制台中更改区域的方式类似。



3. 如果要创建云卷，请对其他每个区域重复上述步骤。
   - 注意： * Cloud Volumes 用户界面中显示的区域可能使用的格式与您在 AWS 用户界面中选择的区域不同。例如， Cloud Volumes UI 中的 *us-east-1* 对应于 AWS 控制台中选择的 _N.Virginia 区域。请参见 "区域和可用性区域" 用于映射区域名称，以确保在两个接口中选择相同的区域。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.