发行说明
Cloud Volumes Service

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud_volumes/aws/reference_whats_new_cloud_volumes_aws.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

发行说明 1
Cloud Volumes Service for AWS 中的新增功能 1
已知问题和限制 2

发行说明

Cloud Volumes Service for AWS 中的新增功能

NetApp 会定期更新适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service ，为您提供新功能和增强功能。

2021年2月

- 现在可以使用新的 Cloud Volumes API （`PerformanceMetrics`）来检索性能统计信息，包括 IOPS ，带宽和延迟。要了解更多信息，请参见 "Cloud Volumes APIs"。

2020 年 7 月

- 现在， Cloud Volumes Service 支持更宽的 RFC 1918 专用网络范围，范围介于 /16 和 /28 之间。以前仅支持 /28 范围。
- 现在， " 同步 " 功能可直接与 Cloud Sync UI 集成，以提供增强的功能。
- 可以通过 API 调用将卷与 NSFv3 ， NFSv4.1 以及 NFSv3 和 NFSv4.1 进行转换。
- API 示例和示例 Python 脚本已更新为 v2 API 。 "请参见 Cloud Volumes API"。
- 现在，已为 NFSv4.1 卷启用 ACL 。
- Cloud Volumes Service 现在已通过 SOC 2 1 类认证。
- Cloud Volumes Service 现已在新加坡推出（亚太地区东南部 1 ）。

2020年3月

- 现在，对于 NFSv3 和 NFSv4.1 挂载， Cloud Volumes Service 支持的最大 I/O 大小为 1 MiB 。以前，最大 I/O 大小为 64 KiB 。增加 I/O 大小可能会提高某些工作负载的性能。要增加 I/O 大小，请使用挂载选项 "rsize" 和 / 或 "wsize" ，例如： `mount -o nfsver=4.1 ， rsize=1048576 ， wsize=1048576 172.25.0.4 ： /vol1 /mnt/CV`

2020年2月

- Cloud Volumes Service 现在可在 AWS Marketplace 中以计量（按需购买）订阅的形式提供。有关更多详细信息，请参见 Marketplace 列表： https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B0848MXK74请注意，最初的月度和年度订阅计划仍然可用。

2020年1月

- Cloud Volumes Service 现在支持 SMB 多通道，该通道可同时使用多个网络连接来提高性能。默认情况下，Windows 客户端会启用多通道，但要求 EC2 实例使用支持 rss （接收端扩展）的网络适配器。
- 现在，您可以从 Cloud Volumes Service 用户界面还原快照中的卷。这样，您可以将卷还原到时间点快照，而无需重新挂载客户端。请参见 "从快照还原卷" 了解详细信息。

已知问题和限制

Cloud Volumes Service for AWS 存在以下已知问题和限制。

- * NFSv*： 如果现有卷仅支持问题描述，并且在创建或转换卷时支持 NFSv4.1 或同时支持 NFSv3 和 NFSv4.1 ，则在未指定 NFS 版本（ vers=3 ）的情况下，现有卷可能无法挂载。
- NFSv*： 向 mount 命令添加用于指定临时解决策版本的选项，例如 `mount -o vers=3` … 或确保所有卷均已转换为支持 4.1 。请注意，除非指定版本，否则 Linux 客户端将默认使用 NFSv4.1 。
- * 问题描述 *： 从快照创建新卷可能会失败，并显示消息 " 无法为卷 < 卷 > 设置卷属性 "files" … 原因：新计数必须大于当前分配的计数 <<number>_' 。
- 临时解决策 *： 尝试从当前分配给卷的文件数超过新卷分配的容量的快照创建卷时，会发生此问题描述。要分配足够的文件（索引节点），必须增加为新卷分配的容量。请参见 "选择已分配的容量" 了解详细信息。
- * cvs*： 在 72 小时后没有卷的问题描述区域中，网络虚拟接口将自动删除。创建新卷时，您需要重新提供 AWS 帐户编号和 CIDR 。
- 临时解决策 *： 要避免在非活动期间删除网络虚拟接口，请至少保留一个卷并降低分配和服务级别，以最大限度地降低成本。
- * 问题描述 API： 订阅已过期的用户无法登录到 Cloud Volumes Service 用户界面或与 API 进行交互。
- 临时解决策 AWS Marketplace *： 转到 Cloud Volumes Service 的 "AWS Marketplace " 页面并续订您的订阅。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。