管理雲端Volume快照

Cloud Volumes Service

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud_volumes/aws/task_creating_on_demand_snapshots.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理雲端Volume快照 1
為雲端磁碟區建立隨需快照 1
建立或修改快照原則 1
停用快照原則 2
從快照還原磁碟區 2
刪除快照 3
將快照還原至新磁碟區 3

管理雲端Volume快照

為雲端磁碟區建立隨需快照

您可以從「Volumes（磁碟區）」或「Snapshots（快照）」頁面建立雲端磁碟區的隨需快照。

從「**Volumes**（磁碟區）」頁面建立快照

步驟

1. 按一下磁碟區名稱、選取* Snapshots*、然後按一下*+ Create new snapshot*。
2. 輸入快照的名稱、或使用自動產生的名稱。
3. 選取磁碟區名稱、然後從下拉式清單中選取您要建立快照的磁碟區。
4. 按一下「*建立SnapShot *」。

此時會出現建立的快照。

從「**Snapshot**（快照）」頁面建立快照

步驟

1. 按一下「**+**建立新快照」。
2. 輸入快照的名稱、或使用自動產生的名稱。
3. 從下拉式清單中、選取您要建立快照的磁碟區。
4. 按一下「*建立SnapShot *」。

現在已列出建立的快照。

建立或修改快照原則

您可以視需要為雲端磁碟區建立或修改快照原則。

步驟

1. 在「Volumes（磁碟區）」頁面中、按一下磁碟區名稱、然後選取* Snapshot polici*。
2. 選取*每小時*、每日、每週*或*每月、以指定建立快照的頻率。

   已設定的原則會以綠色點標示。未定義的原則會以紅點標示。

3. 選取您要保留的快照數目。
4. 選取應拍攝快照的日期、小時和分鐘。
5. 如果您想要建立不同頻率的其他快照、例如每月和每日快照、請重複步驟2到4。



6. 如果*已啟用*按鈕尚未設定為*開啟*、請按一下按鈕以啟用或重新啟用原則。
7. 按一下*儲存變更*。

停用快照原則

您可以停用快照原則、在短時間內停止建立快照、同時保留您的快照原則設定。

步驟

1. 在「Volumes（磁碟區）」頁面中、按一下磁碟區名稱、然後選取* Snapshot polici*。
2. 按一下「已啟用」按鈕*「關閉*」、即可停用快照的建立。

3. 按一下*儲存變更*。

當您想要重新啟用快照原則時、請按一下「已啟用」按鈕以「開啟」、然後按一下「儲存變更」。

從快照還原磁碟區

您可以將磁碟區從現有的快照還原至較早的時間點。

還原磁碟區時、快照內容會覆寫現有的磁碟區組態。建立快照後、對磁碟區中資料所做的任何變更都會遺失。

請注意、用戶端不需要在還原作業之後重新掛載磁碟區。

步驟

1. 在「Snapshot（快照）」頁面或「Snapshot（快照）」索引標籤的「Volume details（磁碟區詳細資料）」中、選取您要還原的快照、按一下「* Available（可用）」、然後選取「* Revert volume to snapshot*

2. 在「恢復快照」對話方塊中、重新輸入您要還原的磁碟區名稱、然後按一下「恢復」。

刪除快照

您可以從「Volumes or Snapshots」（磁碟區或快照）頁面刪除快照。

從「**Volumes**（磁碟區）」頁面刪除快照

步驟

1. 按一下磁碟區名稱、然後選取* Snapshots*以查看磁碟區的快照清單。
2. 選取對應的核取方塊、按一下*「Actions」（動作）、然後從下拉式清單中選取「Delete snapshot/s*」、以指定您要刪除的快照。

   或者、您也可以按一下「動作」下的「可用」、然後從下拉式清單中選取「*刪除snapshot *」。

3. 在確認對話方塊中、輸入「刪除」進行確認、然後按一下「刪除」。

從「**Snapshot**（快照）」頁面刪除快照

步驟

1. （選用）使用搜尋方塊來篩選列出的快照。
2. 選取對應的核取方塊、按一下*「Actions」（動作）、然後從下拉式清單中選取「Delete snapshot/s*」、以指定您要刪除的快照。
3. 在確認對話方塊中、輸入「刪除」進行確認、然後按一下「刪除」。

將快照還原至新磁碟區

您可以視需要將快照還原至新磁碟區。

步驟

1. 在「Snapshot（快照）」頁面或「Volume details（磁碟區詳細資料）」的「Snapshots（快照）」區段中、選取要還原的快照、按一下「* Available（可用）」、然後選取「 Restore to Volume"（
2. 在Create Volume（建立Volume）對話方塊中、輸入新Volume的名稱、並視需要編輯其他設定。

   "建立雲端磁碟區"

3. 檢閱設定、然後按一下「建立磁碟區」以完成將快照還原至新磁碟區的作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。