Cloud Insights に登録しています

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/concept_subscribing_to_cloud_insights.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Insights に登録しています . . . 1
試用版 . . . 1
モジュールのトライアル . . . 2
サブスクリプションオプション . . . 3
登録方法を教えてください。 . . . 4
サブスクリプションステータスを表示します . . . 5
使用状況管理を表示します . . . 5
直接購読して、トライアルをスキップしてください . . . 6
エンタイトルメント ID の追加 . . . 6

Cloud Insights に登録しています

Cloud Insights の導入は、次の 3 つの簡単な手順で簡単に行えます。

- でアカウントに登録します "* NetApp BlueXP *" ネットアップのクラウドサービスをすべて利用できるようになります。
- に登録します "* 無償トライアル *" 使用可能な機能を調べるための Cloud Insights の。
- * Cloud Insights に登録すると、データへの継続的な無停止アクセスが実現します "ネットアップの営業担当者" 直接または "AWS Marketplace"。

登録プロセスでは、 Cloud Insights 環境をホストするグローバルリージョンを選択できます。詳細については、「 Cloud Insights について」を参照してください "情報と地域"。

> 特に明記されていない限り、このページの情報は一般的に 環境 Cloud Insights商用版です。Cloud Insights の連邦版には、このページに記載されている機能の一部が含まれていない場合があります。

Cloud Insightsベーシックエディションとプレミアムエディションで使用できる機能の完全な比較については、を参照してください "Cloud Insightsの価格設定" ページ

> 非アクティブな Cloud Insights Basic Edition 環境が削除され、そのリソースが再利用されます。連続する 30 日間のユーザアクティビティがない場合、 7 日間にわたってデータが取り込まれていない場合、環境は非アクティブとみなされます。Cloud Insights は通知を送信し、環境が削除される 4 日前の猶予期間を提供します。

Cloud Insights の使用中に鍵のアイコンが表示される場合では、この機能が現在のエディションで使用できないか、または制限付きの形式で利用できることを意味します。この機能にフルアクセスするには、をアップグレードしてください。

試用版

Cloud Insights に登録して環境がアクティブになったら、 Cloud Insights の 30 日間の無償トライアルにご参加ください。このトライアルでは、Cloud Insights が提供する機能をお客様の環境で確認できます。

試用期間中はいつでも Cloud Insights に登録できます。Cloud Insights に登録すると、データへの中断のないアクセスと拡張されたアクセスが保証されます "* 製品サポート *" オプション（ Options ）

無料トライアルがまもなく終了すると、 Cloud Insights にバナーが表示されますそのバナー内に_View Subscription_linkがあり、* Admin → Subscription *ページが開きます。管理者以外のユーザにはバナーが表示されますが、サブスクリプションページに移動することはできません。

> Cloud Insights の評価にさらに時間が必要で、トライアルの有効期限が 4 日以下に設定されている場合は、さらに 30 日間試用期間を延長できます。トライアルを延長できるのは 1 回だけです。トライアルの期限が切れている場合は延長できません。

AWS Marketplaceで試用

また、AWS Marketplaceで無料トライアルに登録することもできます。AWS Marketplaceの無償トライアルでは、33日間の試用期間でCloud Insightsにアクセスでき、最大499回まで利用できます 管理ユニット （MU）。

注：499 MUを超える値を設定すると、「違反」状態になります。トライアルが違反状態になっている間は、違反が解決されるまで、設定されているMU数を減らすか、またはCloud Insights にサブスクライブするまで、一部のCloud Insights 機能にアクセスできなくなります。

AWS Marketplaceの無償トライアルを延長することはできません。試用期間中はいつでも、*管理→サブスクリプション*ページにアクセスして、Cloud Insightsベーシックエディションのサブスクリプションにダウングレードしたり、有料のCloud Insightsサブスクリプションに変更したりできます。

トライアル期間が終了した場合はどうなりますか？

無料トライアルの期限が切れていて、 Cloud Insights にまだ登録していない場合は、登録するまで機能が制限されます。

モジュールのトライアル

近日公開予定！

> モジュールトライアルはプレビュー機能と見なされるため、変更される場合があります。

Cloud Insightsの最初のトライアルに加えて、*モジュールトライアル*もご利用いただけます。たとえば、インフラストラクチャオブザーバビリティにすでにサブスクライブしていて、Kubernetesを環境に追加する場合は、NetApp Kubernetes監視オペレータのインストール時から、Kubernetesオブザーバビリティの30日間トライアルに自動的に参加します。試用期間の終了時に、Kubernetes Observability Managed Unitの使用料金のみが請求されます。

> 試用期間後に新しいManaged Unit（MU）の使用料が請求されるので、それに応じて計画するようにしてください。モジュールトライアルが終了すると、サービスの中断を回避するためにMUを追加する必要があるかどうかが通知されます。

管理ユニットの使用状況は、**[管理]>[**サブスクリプション**]**ページの[使用状況]タブで監視できます。

画面"]

試算ツール

モジュールトライアルでは、モジュールで消費されるリソースのMU使用量は変更されません。 ただし、(_Summary_tabの)* Estimator *を開いて、トライアル後にMUがどのように課金されるかを確認したり、将来必要になる可能性のあるMU数の「What if」シナリオでプレイしたりすることができます。Estimatorを終了して数値をリセットします。



モジュールの横にあるチェックボックスをオンにして、モジュール全体のMUを推定コストから追加または削除します。

Estimatorでは、現在のサブスクリプション期間を維持してライセンスを付与されたManaged Unitの数を増やすアドオンや、現在のサブスクリプションのときに購入する更新サブスクリプションの更新オプションのいずれかのアドオンの番号がどのように積み重ねられているかを確認することもできます。 期間終了。

モジュールトライアルの対象となるのは、サブスクリプションごとに1回のみです。

サブスクリプションオプション

サブスクライブするには、**[管理]→[サブスクリプション]***に移動します。**[*Subscribe]** ボタンに加えて、インストールされているデータコレクタを確認し、推定価格を計算することができます。一般的な環境の場合は、セルフサービスのAWS Marketplaceボタンをクリックします。ご使用の環境に 1,000 台以上の管理対象ユニットが含まれている場合、または含まれる予定の場合は、ボリューム価格の対象となります。

価格設定

Cloud Insights の価格は管理ユニット * 単位です。管理対象ユニットの使用量は、 * ホストまたは仮想マシン

* の数と、インフラ環境で管理されている * フォーマットされていない容量 * の量に基づいて計算されます。

- 1 台の管理対象ユニット = 2 台のホスト（任意の仮想マシンまたは物理マシン）
- 1 管理ユニット = 物理ディスクまたは仮想ディスクのフォーマットされていない容量の 4TiB
- 1 Managed Unit = 40TiBの未フォーマット容量（AWS S3、Cohesity SmartFiles、Dell EMC Data Domain、Dell EMC ECS、Hitachi Content Platform、IBM Cleversafe、NetApp StorageGRID、 ルブリク
- 1 Managed Unit = KubernetesのvCPU 4台

1 、 000 台以上の管理対象ユニットが含まれている、または含まれる予定の環境では、 * ボリューム価格設定 * の対象となり、ネットアップ営業に登録を依頼するように求められます。を参照してください 下 詳細：

サブスクリプションコストを見積もります

サブスクリプション計算ツールを使用して、必要なManaged Unitの数に基づいてCloud Insightsサブスクリプションのコストを見積もることができます。現在の値は事前に入力されており、それらの値を調整して将来の増加予測を計画するのに役立ちます。インフラ、Kubernetes、またはその両方の値を調整できます。

見積価格は、サブスクリプション期間に基づいて変更されます。
注：計算ツールは見積もり専用です。ご登録時に正確な価格が設定されます。



登録方法を教えてください。

管理ユニット数が 1 、 000 台未満の場合は、ネットアップ営業またはから登録できます セルフサブスクライブ AWS Marketplace 経由で提供

ネットアップの営業担当者にサブスクライブ

予想される管理ユニット数が 1,000 以上の場合は、をクリックします "* 販売担当者 * にお問い合わせください" ボタンをクリックして、ネットアップ営業チームに登録してください。

Cloud Insights * シリアル番号 * をネットアップの営業担当者にご連絡いただき、 Cloud Insights 環境に有料サブスクリプションを適用できるようにしてください。シリアル番号は、 Cloud Insights トライアル環境を一意に識別します。シリアル番号は、 **[Admin] > [Subscription]** ページにあります。

AWS Marketplace でセルフサブスクライブ

> 既存の Cloud Insights トライアルアカウントに AWS Marketplace のサブスクリプションを適用するには、アカウント所有者または管理者である必要があります。さらに、 Amazon Web Services （ AWS ）アカウントが必要です。

Amazon Marketplaceのリンクをクリックすると、AWSが開きます "Cloud Insights の機能です" サブスクリプションページ。サブスクリプションを完了できます。このページでは、計算ツールで入力した値が AWS のサブスクリプションページに入力されていないことに注意してください。管理対象ユニットの総数を入力する必要があります。

管理対象ユニットの総数を入力し、 12 か月または 36 か月のサブスクリプション期間を選択したら、「 * アカウントの設定 * 」をクリックしてサブスクリプションプロセスを終了します。

AWS の登録プロセスが完了すると、 Cloud Insights 環境に戻ります。または、環境がアクティブでなくなった場合（ログアウトした場合など）は、NetApp BlueXPのサインインページに移動します。Cloud Insights に再度サインインすると、サブスクリプションがアクティブになります。

> AWS Marketplace のページで「 * アカウントの設定 * 」をクリックしてから、 AWS サブスクリプションの手続きを 1 時間以内に完了する必要があります。1 時間以内に完了しない場合は、もう一度「 * アカウントの設定 * 」をクリックして処理を完了する必要があります。

問題が発生し、サブスクリプションプロセスが正常に完了しない場合でも、環境にログインすると「トライアルバージョン」のバナーが表示されます。この場合は、 * Admin > Subscription * に移動して、契約プロセスを繰り返すことができます。

サブスクリプションステータスを表示します

サブスクリプションがアクティブになると、 [*Admin] > [Subscription] * ページからサブスクリプションのステータスと管理ユニットの使用状況を確認できます。

[サブスクリプションの概要]タブには次の情報が表示されます。

- 現在のエディション
- サブスクリプションシリアル番号
- 現在のMU使用量と「What if？」 コスト見積もりツール
- サブスクリプションを変更するためのリンク
- Managed Unitの使用状況を確認できます

使用状況管理を表示します

[Usage Management]タブには、Managed Unitの使用状況の概要と、コレクタまたはKubernetesクラスタ別のManaged Unitの消費状況を示すタブが表示されます。

> フォーマットされていない容量管理対象ユニット数は、環境内の合計物理容量を表し、最も近い管理対象ユニットに切り上げられます。

管理対象ユニットの合計は、サマリセクションのデータコレクタ数とは若干異なる場合があります。これは、管理対象ユニットの数が最も近い管理対象ユニットに切り上げられるためです。データコレクタリストのこれらの数値の合計は、ステータスセクションの管理対象ユニットの合計よりも少し高くなる場合があります。サマリセクションには、サブスクリプションの実際の管理ユニット数が表示されます。

利用状況がサブスクライブした金額に近づいている、または超過している場合は、データコレクタを削除するか、Kubernetesクラスタの監視を停止することで、使用量を減らすことができます。このリストの項目を削除するには、「3つのドット」メニューをクリックして_Delete_を選択します。

購読している使用量を超えた場合はどうなりますか？

管理下ユニットの使用率が総加入量の 80% 、 90% 、 100% を超えると、警告が表示されます。

* 使用量が * を超えた場合	* これは / 推奨される処置 : *
* 80% *	情報バナーが表示されます。対処は不要です。
* 90%*	警告バナーが表示されます。購読している管理ユニット数を増やすことができます。
* 100%*	エラーバナーが表示され、次のいずれかを実行するまで機能が制限されます。 * Managed Unitの使用量がサブスクライブされた金額以下になるように、データコレクタを削除します *サブスクリプションを変更して、Managed Unitの数を増やしてください

直接購読して、トライアルをスキップしてください

から直接 Cloud Insights に登録することもできます "AWS Marketplace"最初に試用環境を作成する必要はありません。サブスクリプションが完了し、環境がセットアップされると、すぐにサブスクライブされます。

エンタイトルメント ID の追加

Cloud Insights にバンドルされている有効なネットアップ製品を所有している場合は、その製品のシリアル番号を既存の Cloud Insights サブスクリプションに追加できます。たとえば、NetApp Astra Control Centerを購入した場合、Cloud Insights でサブスクリプションを識別するためにAstra Control Centerライセンスのシリアル番号を使用できます。Cloud Insights は、この an Entitlement ID _ を参照します。

Cloud Insights サブスクリプションにエンタイトルメント ID を追加するには、 [* Admin] > [Subscription] * ページで、 [_ + Entitlement ID_] をクリックします。

Subscription Summary

NetApp Serial Number: 95001014387268156333
Active Edition: Premium
+ Entitlement ID

Usage and Entitlement

5,122 out of 18,000 Managed Units

0 18,000

Hosts: 1,388 Managed Units (2,776 Hosts)
Unformatted Capacity: 3,734 Managed Units (14,934 TB)

Subscription Details

36 Months (Premium Edition)
Expires: March 3rd, 2022

NetApp

Modify Subscription Estimate Cost

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。