環境の監視
Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/concept_audit.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

環境の監視 1
監査 1

環境の監視

監査

想定される変更（追跡用）と想定外の変更（トラブルシューティング用）を特定するために、 Cloud Insights のシステムイベントとユーザアクティビティの監査証跡を表示できます。

監査済みイベントの表示

[監査] ページを表示するには、メニューの [管理者] 、 [監査 *] の順にクリックします。監査ページが表示され、各監査エントリについて次の詳細が示されます。

- * Time * - イベントまたはアクティビティの日付と時刻
- * ユーザー * - アクティビティを開始したユーザー
- * Role * - Cloud Insights でのユーザーの役割（ゲスト、ユーザー、管理者）
- *ip * - イベントに関連付けられた IP アドレス
- * アクション * - ログイン、作成、更新などのアクティビティのタイプ
- * カテゴリ * - アクティビティのカテゴリ
- * Details * - アクティビティの詳細

監査エントリの表示

監査エントリを表示する方法はいくつかあります。

- 特定の期間（ 1 時間、 24 時間、 3 日など）を選択することで、監査エントリを表示できます。
- 列見出しで矢印をクリックすると、エントリのソート順序を昇順（上矢印）または降順（下矢印）に変更できます。

  デフォルトでは、エントリが降順に表示されます。

- フィルタフィールドを使用して、テーブルに必要なエントリのみを表示できます。[+] ボタンをクリックして、フィルタを追加します。



フィルタリングの詳細

次のいずれかを使用して、フィルタを絞り込むことができます。

フィルタ	機能	例	結果
* （アスタリスク）	すべての項目を検索できます	ボリューム * RHEL	「 vol 」で始まるリソースをすべて返し、「 rhel 」で終わるリソースをすべて返します。
？（疑問符）	では、特定の数の文字を検索できます	BOS-PRD ？？ -S12	BOS-PRD ***12***-S12 、BOS-PRD ***23***-S12 などを返します
または	複数のエンティティを指定できます	FAS2240 または CX600 または FAS3270	FAS2440 、 CX600 、または FAS3270 のいずれかを返します
ありません	検索結果からテキストを除外できます	EMC * ではありません	「 EMC 」で始まるものをすべて返します。
_ なし _	選択されているフィールドで空白 / NULL / なしを検索します	_ なし _	ターゲットフィールドが空でない場合に結果を返します
NOT *	_None_above と同様に ' このフォームを使用して _text-only_fields 内の NULL 値を検索することもできます	NOT *	ターゲットフィールドが空でない場合に結果を返します。
""	完全一致を検索します	「 NetApp * 」	完全に一致するリテラル文字列 _netapp * _ を含む結果を返します

フィルタ文字列を二重引用符で囲むと、 Insight では、最初と最後の引用符の間のすべての部分が完全に一致するものとして扱われます。引用符内の特殊文字または演算子は、リテラルとして扱われます。たとえば、「 * 」を指定した場合、リテラルアスタリスクである結果は返されますが、アスタリスクはワイルドカードとして扱われません。演算子 OR および NOT は、二重引用符で囲まれた場合にもリテラル文字列として扱われます。

監査済みイベントとアクション

Cloud Insights で監査されるイベントとアクションは、次の領域に分類できます。

- * ユーザーアカウント * ：ログイン、ログアウト、ロール変更など

  例： _ ユーザー * Tony Lavoie * が * 10.1.120.15 * 、ユーザーエージェント * Mozilla/5.0 （ Windows NT 10.0 、 Win64 、 x64 ） AppleWebKit/537.36 （ Gecko などの KHTML ） Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 * 、ログイン方法（ s ） * Cloud Central Portal_Login * からログインしました

- * Acquisition Unit * ：作成、削除など

  例： _ Acquisition Unit * AU-Boston-1 * removed_.

- * Data Collector * ：追加、削除、変更、延期 / 再開、 Acquisition Unit の変更、 スタート / ストップなど

  例： *Datasource * FlexPod Lab * Removed* 、 *vendor * netapp* * 、 *model * ONTAP Data Management Software* * 、 *IP * 192.168.106.5* * 。

- * アプリケーション *: 追加、オブジェクトへの割り当て、削除など

  例： _ 内部ボリューム * ocisedev ： t1appSVM01 ： t1appFlexVol01 * がアプリケーション * Test App_* に追加されました。

- * アノテーション * ：追加、割り当て、削除、アノテーションルールアクション、アノテーション値の変更、 など

  例： *Annotation Value * Boston * added to annotation type * SalesOffice* * 。

- * クエリ * ：追加、削除など

  例： _Query * TL Sales Query * が追加されました _ 。

- * モニター * ：追加、削除など

  例： Monitor_Aggr サイズ -CI アラート通知 Dev_Updated

- * 通知 * ：電子メールの変更など

  例： Recipient_ci -alerts-notifications-dl_created

監査イベントのエクスポート

監査表示の結果を .csv ファイルにエクスポートして、データを分析したり、別のアプリケーションにインポートしたりできます。

手順

1. [監査] ページで、目的の時間範囲と任意のフィルタを設定します。Cloud Insights は、設定したフィルタリングおよび時間範囲に一致する監査エントリのみをエクスポートします。
2. [*Export*] ボタンをクリックします ボタン"] をクリックします。

表示される監査イベントは、最大 10 、 000 行までの .csv ファイルにエクスポートされます。

監査データの保持

Cloud Insights が監査データを保持する時間は、お客様のエディションによって異なります。

- Basic Edition ：監査データは 30 日間保持されます
- Standard Edition および Premium Editions ：監査データは 1 年と 1 日の間保持されます

保持期限よりも古い監査エントリは自動的にパージされます。ユーザによる操作は不要です。

トラブルシューティング

ここでは、監査に関する問題のトラブルシューティングに関する提案を示します。

* 問題： *	* これを試みなさい : *
モニターがエクスポートされたことを示す監査メッセージが表示されます。	カスタムモニタ構成のエクスポートは、通常、ネットアップのエンジニアが新機能の開発およびテストに使用します。このメッセージが表示されない場合は、監査対象のアクションで指定されたユーザーのアクションを調査するか、サポートに問い合わせてください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。