Webhook 알림

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/task_create_webhook.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Webhook를 사용한 알림 1
Webhook 생성 1
모니터에서 Webhook 알림 선택 4
Webhook 예: 4

Webhook를 사용한 알림

Webhook을 사용하면 사용자 지정된 Webhook 채널을 사용하여 다양한 응용 프로그램에 경고 알림을 보낼 수 있습니다.

Slack, PagerDuty, Teams, Teams, Teams 등 대부분의 상용 응용 프로그램은 Webhook를 표준 입력 인터페이스로 지원합니다. Cloud Insights는 일반 사용자 지정 가능한 웹 후크 채널을 지원하여 이러한 전달 채널을 대부분 지원할 수 있습니다. Webhook에 대한 정보는 이 응용 프로그램 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, Slack 은 을 제공합니다 "유용한 가이드입니다".

여러 개의 웹후크 채널을 만들 수 있으며, 각 채널은 서로 다른 용도로 사용됩니다. 즉, 별도의 애플리케이션, 다른 수신자 등을 만들 수 있습니다

Webhook 채널 인스턴스는 다음 요소로 구성됩니다.

이름	고유한 이름입니다
URL	웹 후크 대상 URL. URL과 함께 *http://* 또는 *https://* 접두사가 포함됩니다
방법	GET, POST - 기본값은 POST입니다
사용자 정의 머리글	여기에 사용자 정의 머리글 행을 지정합니다
메시지 본문	메시지 본문을 여기에 놓습니다
기본 경고 매개변수	에는 webhook에 대한 기본 매개 변수가 나와 있습니다
사용자 지정 매개 변수 및 암호	사용자 지정 매개 변수 및 암호를 사용하면 고유한 매개 변수와 암호와 같은 보안 요소를 추가할 수 있습니다

Webhook 생성

Cloud Insights Webhook를 만들려면 * 관리자 > 알림 * 으로 이동하여 * Webhook * 탭을 선택합니다.

다음 이미지는 Slack에 대해 구성된 웹후크 예를 보여 줍니다.



각 필드에 적절한 정보를 입력하고 완료되면 "저장"을 클릭합니다.

"Webhook 테스트" 버튼을 클릭하여 연결을 테스트할 수도 있습니다. 이렇게 하면 선택한 방법에 따라 정의된 URL에 "메시지 본문"(대체 없음)이 전송됩니다.

Cloud Insights Webhook은 여러 가지 기본 매개 변수로 구성됩니다. 또한 사용자 지정 매개 변수 또는 암호를 직접 만들 수도 있습니다.

Default Alert Parameters

Name	Description
%%alertDescription%%	Alert description
%%alertId%%	Alert ID
%%alertRelativeUrl%%	Relative URL to the Alert page. To build alert link use https://%%cloudInsightsHostName%%%%alertRelativeUrl%%
%%metricName%%	Monitored metric
%%monitorName%%	Monitor name
%%objectType%%	Monitored object type
%%severity%%	Alert severity level
%%alertCondition%%	Alert condition
%%triggerTime%%	Alert trigger time in GMT ('Tue, 27 Oct 2020 01:20:30 GMT')
%%triggerTimeEpoch%%	Alert trigger time in Epoch format (milliseconds)
%%triggeredOn%%	Triggered On (key:value pairs separated by commas)
%%value%%	Metric value that triggered the alert
%%cloudInsightsLogoUrl%%	Cloud Insights logo URL
%%cloudInsightsHostname%%	Cloud Insights Hostname (concatenate with relative URL to build alert link)

Custom Parameters and Secrets

Name	Value	Description
No Data Available		

+ Parameter

매개 변수: 해당 매개 변수는 무엇이며 어떻게 사용합니까?

경고 매개 변수는 알림에 따라 채워지는 동적 값입니다. 예를 들어, *%%TriggeredOn%%* 매개 변수는 경고가 트리거된 개체로 대체됩니다.

이 섹션에서 대체는 "Webhook 테스트" 버튼을 클릭할 때 _not_Performed 가 됩니다. 이 버튼은 _%%_대체를 나타내는 페이로드를 전송하지만 데이터를 대체하지는 않습니다.

사용자 지정 매개 변수 및 암호

이 섹션에서는 원하는 사용자 지정 매개 변수 및/또는 암호를 추가할 수 있습니다. 보안상의 이유로 암호를 정의한 경우 웹 후크 생성자만 이 웹 후크 채널을 수정할 수 있습니다. 다른 사람에게는 읽기 전용입니다. URL/헤더에서 *%<secret_name>%%*(으)로 비밀을 사용할 수 있습니다.

Webhook 목록 페이지

Webhooks 목록 페이지에 이름, 만든 사람, 만든 사람, 상태, 보안, 및 마지막으로 보고된 필드

모니터에서 **Webhook** 알림 선택

에서 웹 후크 알림을 선택합니다 "모니터링", * 경고 > 모니터 관리 * 로 이동하여 원하는 모니터를 선택하거나 새 모니터를 추가합니다. 팀 알림 설정 섹션에서 전달 방법으로 _Webhook_을 선택합니다. 경고 수준(위험, 경고, 해결)을 선택한 다음 원하는 웹 후크를 선택합니다.



Webhook 예:

에 대한 Webhook "슬랙"에 대한 Webhook "PagerDuty"에 대한 Webhook "팀"에 대한 Webhook "불화"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.